

Mini cámara de inspección compatible con todos los productos RUNPOTEC con rosca RTG de Ø 6 mm.



ACCESORIOS INCLUIDOS:

- A** Punta RUNPOGLIDER con rosca frontal
- B** Lámpara LED recargable de altas prestaciones, 320-lumen
2 x roscas RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm (1 vertical y 1 horizontal)
Carga de batería a través de micro USB
- C** Tarjeta de memoria micro SD HC de 8 GB
- D** Set de conectores con rosca (Cabezal ciego RTG Ø 6 mm, conector exterior con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm, conector interior con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm)
- E** Red de 230 V - enchufe con toma USB
- F** Cable de 3m USB (enchufes USB/mini-USB)
- G** Cable de carga USB para la lámpara LED (enchufes: USB / micro-USB)

Artículo	Longitud	Art. nº	PVP*
RUNPOCAM RC 1	5 m	10105	306,00 €
Mini cámara de inspección - incluye caja de transporte	10 m	10106	311,00 €
	20 m	10107	319,00 €

Aplicaciones de la RUNPOCAM:

Inspección de tuberías y cavidades en paredes, muy útil para largas distancias, falsos techos, intersecciones, conductos de ventilación, recopilación de pruebas, vídeo-foto, toma de vídeo (HD) y documentación de audio.

Mini cámara de inspección con LED integrado y robusta cabeza cubierta de acero inoxidable (Ø 13 mm / L de 30 mm) con rosca RTG de Ø 6 mm en el interior y con rosca de conexión en ambos lados. Compatible con todos los productos RUNPOTEC con rosca RTG de Ø 6 mm.

* IVA no incluido


Compatible con los siguientes productos RUNPOTEC

POWER REX – RUNPOCAM	RUNPOSTICKS – RUNPOCAM	RUNPO 1 – RUNPOCAM	PROFI-SET / STANDARD-SET Ø 4,5 mm, 6 mm	GUÍAS DE FIBRA DE VIDRIO Ø 7,5 mm, 9 mm, 11 mm, 15 mm
				


Ejemplos de aplicación – para reunir pruebas, realizar grabaciones (foto, video (HD) y audio)




Posibles combinaciones – Compatible con todos los productos RUNPOTEC con rosca RTG de Ø 6 mm.



Otras opciones de combinaciones:



RUNPOCAM – RUNPOGLIDER con rosca frontal
Para inspeccionar tuberías Ø 20 mm, Ø 25 mm y Ø 32 mm.




RUNPOCAM – RUNPOGLIDER con rosca frontal RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm. Puede alcanzar radios más pequeños .



Gancho – RUNPOCAM – Lámpara recargable LED, cable de alimentación con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm. Con y sin lámpara LED




Gancho para deslizamiento fácil–RUNPOCAM – lámpara LED recargable, cable de alimentación con rosca RTG de Ø 6 mm. El gancho facilita el desplazamiento cuando hay obstáculos.



RUNPOCAM con cadena de bolas – lámpara LED recargable – RUNPOTEC cable de alimentación con rosca RTG de Ø 6 mm. Muy práctica cuando se combina con el imán.




RUNPOCAM – lámpara LED recargable – ángulo correcto de conexión con RUNPOTEC cable de alimentación con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm. Para inspecciones 360°.















Gancho – deslizador funcional (dentro va la RUNPOCAM con base giratoria) – cable de alimentación con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm. Para inspeccionar falsos techos.



















RUNPOCAM – base giratoria – deslizador funcional (dentro va la lámpara LED recargable) – cable de alimentación con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm. Para tuberías anchas.



Cable malla de tracción – conector de rosca – RUNPOCAM – cable de alimentación con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm. Para tirar de los cables inmediatamente.

Artículo	Art. nº	PVP*	
	Deslizador funcional, con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm	20468	17,00 €
 <p data-bbox="528 607 722 663">Detalle de la conexión para carga a través de Micro-USB</p>	Lámpara LED recargable de altas prestaciones, 320-lumen 2 x rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm (1 x vertical y 1 x horizontal) Carga de batería a través de micro USB (IP67)	20485	39,00 €
 	RUNPOGLIDER con rosca frontal rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm	20460	29,00 €
	Cable sonda (Ø 13 mm / L 30 mm / 2 x RTG rosca de Ø 6 mm) con enchufe de conexión 5 m 10 m 20 m	20478 20479 20480	143,00 € 152,00 € 159,00 €
	Cable sonda flexible de 0,8 m Ø 9 mm para RUNPOCAM 300.000 pixel (720 x 576) Campo de visión 64°, IP67 4 x LEDs (regulable)	20481	58,00 €
	Cable sonda flexible de 1 m Ø 3,9 mm para RUNPOCAM 100.000 pixel (320 x 240) Campo de visión 54°, IP67 2 x LEDs (regulable)	20488	155,00 €
	RUNPOTEC Micro SD HC 8 GB Tarjeta de memoria	20483	4,00 €
 	Conector giratorio Acero inoxidable rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm	20251	19,50 €
 	Set de conectores a rosca rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm (set de 3 = 1 interior, 1 exterior, 1 ciego)	20484	7,90 €

* IVA no incluido

Artículo	Art. n°	PVP*
 <p>Mire el video sobre RUNPOGLIDER</p>  	<p>RUNPOGLIDER con rosca frontal rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm</p>	<p>20460 29,00 €</p>
	<p>Deslizador funcional rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm</p>	<p>20468 17,00 €</p>
  <p>Detalle de la conexión para carga a través de Micro-USB</p>	<p>Lámpara LED recargable de altas prestaciones, 320-lumen 2x rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm (1 x vertical y 1 x horizontal) Carga de batería a través de micro USB (IP-rating: IP67)</p>	<p>20485 39,00 €</p>
	<p>RUNPOTEC Micro SD HC 8 GB Tarjeta de memoria</p>	<p>20483 4,00 €</p>
 	<p>Set de conectores rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm (set de 3 = 1 interior, 1 exterior, 1 ciego)</p>	<p>20484 7,90 €</p>
 	<p>Set de conectores ciegos RTG rosca de Ø 6 mm (3 piezas)</p>	<p>20443 4,90 €</p>
 	<p>Cable de arrastre de 0,5 m con imán y el cabezal especial con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm</p>	<p>20455 14,00 €</p>
 	<p>Varillas guía de fibra de vidrio Ø 3 mm 2 x 0,5 m, Acero inoxidable, rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm</p>	<p>20457 9,90 €</p>
 	<p>Lazo para tirar Acero inoxidable rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm Ø 1,5 mm Ø 2 mm</p>	<p>20428 5,70 € 20427 5,70 €</p>

* IVA no incluido