



JAPI
TRADING



**Guía pasacables
de fibra de vidrio**

GUÍAS PASACABLES RUNPOTEC



Optimice su esfuerzo para conseguir mayor rendimiento mediante la revolucionaria punta RUNPOGLIDER que se desliza rápidamente y que gracias a su mecanismo giratorio salvará más fácilmente los posibles obstáculos. Su perfecta combinación de forma, estabilidad y flexibilidad (basada en su forma cónica) le confiere aún mayor poder de penetración.



1 BASE GIRATORIA La base giratoria integrada en la varilla, permite que el cable pueda girar mientras se desliza por el tubo, evitando rozamientos y otorgando al sistema de empuje menos desgaste y mayor ciclo de vida.

2 ALTA PROTECCIÓN ANTIROTURA Numerosos refuerzos de seguridad entre la conexión del cabezal y la varilla, garantizan una alta protección antirotura para todas las guías con RUNPOGLIDER (\varnothing 6 mm > 200 kg / \varnothing 7 mm > 300 kg).

3 CABEZAL UNIVERSAL La punta RUNPOGLIDER con ojal universal no solo tiene la forma óptima para empujar las guías o el POWER REX, sino que también es ideal para tirar del cable al mismo tiempo. Por lo tanto, no es necesario cambiar el cabezal cada vez.

4 MÁS CAPACIDAD PARA ESTIRAR CABLES El ojal extragrande en la punta permite acoplar más cables que en otras guías permitiéndole un mayor ahorro de tiempo.

| Artículo | Artículo n° | PVP* |
|--|-------------|----------------|
| RUNPOGLIDER con base giratoria de \varnothing 7 mm, rosca RUNPOTEC RTG de \varnothing 6 mm Compatible con productos RUNPOTEC: POWER REX guías con carcasa, RUNPOSTICKS varillas guía, guías de fibra de vidrio de \varnothing 4,5 mm y 6 mm. | 20238 | 30,45 € |

Ventajas:



Ojal extragrande puede acoplar hasta 7 cables x 2.5 mm²

* IVA no incluido

POWERREX

Guía de fibra de vidrio con punta **RUNPOGLIDER**[®]
PUNTA FLEXIBLE PATENTADAMire el vídeo sobre
RUNPOGLIDER

NUEVO

RUNPOGLIDER[®] ¡AHORA
CON BASE GIRATORIA!RUNPOCAM
COMPATIBLE

ACESORIOS INCLUIDOS



Fin

Punta final de acero inoxidable,
con rosca RUNPOTEC RTG de \varnothing 6 mm

Inicio

¡Atención!
La punta
flexible es
electro
conductoraRUNPOGLIDER con base giratoria de \varnothing 7 mm,
con rosca RUNPOTEC RTG \varnothing 6 mm, enroscada a la guía

Accesorios incluidos con la POWER REX / Set completo

- 1 x punta **RUNPOGLIDER** con base giratoria de \varnothing 7 mm, con rosca **RUNPOTEC RTG** de \varnothing 6 mm
- 1 x Guía de fibra de vidrio de \varnothing 3 mm con 2 juntas finales de acero inoxidable prensadas a la guía con rosca **RUNPOTEC RTG** de \varnothing 6 mm
- 1 x Carcasa de plástico
- 1 x Goma (manopla) de agarre antideslizante
- 1 x Pegamento especial 3g
- 1 x Malla tiracables de 6 – 9 mm, con base giratoria, de acero inoxidable, con rosca **RUNPOTEC RTG** de \varnothing 6 mm
- 3 x Conectores (manguitos) de \varnothing 6 mm de acero inoxidable
- 5 x Puntas cabezal de recambio con rosca, de \varnothing 6 mm, acero inoxidable con rosca **RUNPOTEC RTG** de \varnothing 6 mm
- 2 x Cabezales con ojal de \varnothing 7 mm, con rosca **RUNPOTEC RTG** de \varnothing 6 mm





| Artículo | \varnothing | Longitud | Art. n° | PVP |
|---|---------------|----------|---------|----------|
| POWER REX | | 20 m | 10087 | 97,00€ |
| Guía de fibra de vidrio con compartimento | 3 mm | 30 m | 10088 | 110,00 € |
| + completo set de accesorios | | 40 m | 10089 | 121,00 € |
| | | 50 m | 10090 | 135,00 € |

* IVA no incluido

| Artículo | Art. n° | PVP* | |
|---|--|-------|---------|
|  | Guía de fibra de vidrio de recambio Ø 3 mm con juntas de acoplamiento con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm | | |
| | 20 m | 20413 | 39,30€ |
| | 30 m | 20104 | 52,10 € |
| | 40 m | 20105 | 57,30 € |
| | 50 m | 20106 | 63,70€ |

Diámetro recomendado de tubo, radio de curva y tensión de carga de POWER REX

| | | | | |
|------|---|---|--|---|
| Ø |  |  |  |  |
| 3 mm | 16-50 mm | 55 mm | 450 Kg | 120 Kg |

| | | | |
|--|---|----------------|------------------|
|    <p>Mire el vídeo sobre RUNPOGLIDER</p> | Punta flexible RUNPOGLIDER con base giratoria Ø 7 mm, con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm Tensión de carga hasta 270 kg (Solo compatible con productos RUNPOTEC) | 20238 | 30,40 € |
|   | Punta flexible RUNPOGLIDER con cabezal de rosca, con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm, incluye cabezal con ojal Ø 7 mm | 20460 | 30,45 € |
|  | Set de imanes 1,5 - 2,9 kg (tubos Ø 16-40 mm) 5 kg fuerte (tubos Ø 50-100 mm) | 20475 20476 | 22,00€ 44,60€ |
|   | Punta flexible Ø 7 mm, de acero inoxidable, con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm | 20116 | 7,30 € |
|   | Punta flexible Ø 10 mm, de acero inoxidable, con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm | 20303 | 7,60€ |
|   | Punta flexible Ø 13 mm, de acero inoxidable, con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm | 20119 | 7,90 € |
|   | Kit de reparación Ø 3 mm 1x Pegamento especial 3g 4x puntas cabezal de Ø 6 mm, con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm 3x conectores (manguitos) de Ø 6 mm 4x puntas cabezal con ojal de Ø 7 mm, con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm | 20408 | 22,00 € |

* IVA no incluido

Versión: 01-2017

Ámbito de aplicación:

Todas las entregas y servicios de Japi Trading, se llevarán a cabo sobre la base de los términos y condiciones generales detallados o continuación. Cualquiera de los términos y condiciones de contratación del cliente que se desvíen de estas condiciones generales, no forman parte del contrato y pueden llevar a la invalidación inmediata del mismo e incluso a la invalidación de la transacción comercial.

Ofertas y pedidos:

1. Todas las ofertas estarán sujetas a confirmación y no serán vinculantes para Japi Trading.
2. El contrato de transacción comercial entrará en vigor ya sea por medio de una confirmación por escrito o mediante la entrega de la mercancía. En este último caso, lo facturo será igualmente aplicable o lo confirmación del pedido.
3. Las modificaciones y adiciones al contrato, incluyendo los términos y condiciones generales de negocio, requerirán la aceptación de forma escrita por parte de Japi Trading. para comenzar a surtir efecto. Los acuerdos auxiliares orales no serán efectivos.

Precios y condiciones de pago:

1. Los precios mencionados en catálogos, folletos, cartas de correo, listas de precios y las ilustraciones no son vinculantes y están sujetos a confirmación. Los precios no incluyen ni el IVA ni los gastos de envío en caso de no recoger los productos directamente en las instalaciones de Japi Trading (Montmeló - España)
2. Como regla general, los envíos se podrán realizar únicamente después del pago íntegro del pedido junto con los costes de envío si no se recogen en mano en las instalaciones de Japi Trading. Japi Trading solo acepta pago al contado, transferencia bancario o pago con tarjeta de crédito.
3. Cualquier otra modalidad de pago deberá ser explícitamente aprobada por Japi Trading en el momento de formalizar el pedido.

Entrega de pedidos:

1. Los plazos de entrega se cumplirán de la mejor manera posible, pero no tendrán carácter vinculante. Los retrasos en la entrega por tanto, no darán derecho al cliente a reclamaciones formales en cuanto que las circunstancias de entrega ocurren de forma independiente y no pueden ser influenciados por Japi Trading, tales como errores de funcionamiento de las empresas de transporte, las intervenciones por parte de las autoridades, retrasos de los proveedores etc... por lo que el plazo de entrega puede extenderse durante toda la duración del impedimento. A pesar de que Japi Trading siempre obrará con la máxima celeridad para solucionar las posibles eventualidades, en ningún caso el cliente tendrá derecho a indemnización alguna.
2. Los gastos de transporte siempre serán a cargo del cliente a menos que Japi Trading indique explícitamente lo contrario. En ausencia de instrucciones específicas del cliente, la entrega se llevará a cabo bajo nuestro mejor criterio.
3. Cualquier posible exportación, permisos y tasas de aduanas correrán a cargo del cliente. El cliente estará obligado a mantener a Japi Trading libre de todos los gastos de aduanas. Japi Trading no incurrirá en responsabilidad con respecto a la licitud de la exportación de los mercancías y su conformidad con los normas legales y reglamentos del país importador, y tampoco será responsable de las mercaderías conforme al estado de la tecnología en el país importador.

Reserva de propiedad

1. Las mercancías seguirán siendo propiedad de Japi Trading hasta el pago total de todos los importes, vetando al cliente del derecho a vender o pignorar los bienes o a disponer de ellos de cualquier otro manera.

Garantías y responsabilidades

1. En cliente dispondrá de un plazo de 7 días naturales poro realizar cualquier reclamación sobre el pedido. La reclamación deberá efectuarse de forma escrita especificando sus causas al mayor delalle. En ningún caso se realizará el reembolso del importe del artículo una vez usado, con excepción de defectos de fabricación, que quedarán sujetos a criterios objetivos del fabricante.
2. El período de garantía en relación con los consumidores será de dos

años. En el caso de los empresas será de 6 meses.

3. El cliente deberá facilitar a Japi Trading la oportunidad de comprobar el defecto. En caso de defecto de fabricación, Japi Trading decidirá entre reponer el producto o devolver el importe del mismo.

4. Las garantías solo serán vinculantes si los productos se usan de acuerdo con los instrucciones y especificaciones técnicas de los mismos y si surge el defecto en el uso normal. La garantía no cubre la corrección de los defectos que se deban a influencias externas, distintos usos a los especificados o al uso con otros accesorios o artículos que no hayan sido proporcionados o cuya compatibilidad no ha sido avalada por Japi Trading.

En cualquier caso, las demandas de indemnización del cliente se limitarán al valor neto simple de los bienes. Se excluye toda responsabilidad por la pérdida de beneficios o pérdida consecuente de la atención al cliente de cualquier tipo. El cliente deberá proporcionar una prueba de culpa y causalidad.

Jurisdicción y leyes aplicables

La anterior información referente a términos y condiciones generales se rige por lo legislación española. Los clientes de Japi Trading, renuncian expresamente a su propio fuero y acuerdan someter cualquiera y todas las interpretaciones o conflictos que pudieran surgir de estas condiciones a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

General

1. Japi Trading tendrá derecho a guardar y procesar los datos de la parte contratante de conformidad con la Ley de Protección de Datos Española en el marco de las relaciones comerciales.
2. En caso de que cualquiera de los puntos individuales de estos términos y condiciones de negocio, resultara ser ineficaz, ello no afectará a la validez de las disposiciones restantes.

CONTROL DE CALIDAD

Los productos RUNPOTEC han sido revisados en diversas etapas para comprobar la:

- » Resistencia a la rotura
- » Calidad del material
- » Fatiga del material
- » Tensión mecánica
- » Capacidad funcional




¿Tiene alguna duda?

Envíenos un correo a info@japitrading.com

¿Quiere realizar un pedido?

Envíenos un correo a comercial@japitrading.com



JAPI
TRADING



JAPI TRADING

C/ Major, 8 1º Piso - OFICINA 1
08160 Montmeló - (BARCELONA)
0034 93 199 17 09 ·
comercial@japitrading.com
www.japitrading.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL
EN ESPAÑA Y PORTUGAL



NUEVOS SISTEMAS DE TRACCIÓN