



JAPI
TRADING



**Reparación de guías
pasacables y recambios**

GUÍAS PASACABLES RUNPOTEC

Artículo	Art. nº	PVP*
 	10042	23,00 €
   <p>Mire el vídeo sobre Runpoglider</p>	20238	30,45 €
 	10043	19,00 €
 	10044	19,00 €
 	10045	20,00 €
 	20457	11,50 €
 	20261	6,40 €
 	30236	5,20 €
 	20260	8,80 €
 	30210	4,00 €
 	20262	9,40 €
 	20428	6,60 €
 	20427	6,60 €
 	20455	16,20 €
	30009	21,30 €

Información





Consulta el resto de mallas tiracables en la página 19

* IVA no incluido

Artículo	Art. n°	PVP*	
	Guía de fibra de vidrio de recambio Ø 3 mm con juntas de acoplamiento con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm		
	20 m	20413	39,30€
	30 m	20104	52,10 €
	40 m	20105	57,30 €
	50 m	20106	63,70 €

Diámetro recomendado de tubo, radio de curva y tensión de carga de POWER REX



Ø				
3 mm	16-50 mm	55 mm	450 Kg	120 Kg

  <p>Mire el vídeo sobre RUNPOGLIDER </p>	Punta flexible RUNPOGLIDER con base giratoria Ø 7 mm, con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm Tensión de carga hasta 270 kg (Solo compatible con productos RUNPOTEC)	20238	30,45 €
	Punta flexible RUNPOGLIDER con cabezal de rosca, con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm, incluye cabezal con ojal Ø 7 mm	20460	30,45 €
	Set de imanes 1,5 – 2,9 kg (tubos Ø 16-40 mm) 5 kg fuerte (tubos Ø 50-100 mm)	20475 20476	22,00 € 44,60 €
	Punta flexible Ø 7 mm, de acero inoxidable, con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm	20116	7,30 €
	Punta flexible Ø 10 mm, de acero inoxidable, con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm	20303	7,60 €
	Punta flexible Ø 13 mm, de acero inoxidable, con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm	20119	7,90 €
	Kit de reparación Ø 3 mm 1x Pegamento especial 3g 4x puntas cabezal de Ø 6 mm, con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm 3x conectores (manguitos) de Ø 6 mm 4x puntas cabezal con ojal de Ø 7 mm, con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm	20408	22,00 €

* IVA no incluido

Artículo	Art. nº	PVP*
	Guía de fibra de vidrio de recambio Ø 4,5 mm, con juntas finales, RTG con rosca de Ø 6 mm	
	30 m	20311 77,70 €
	40 m	20312 92,40 €
	50 m	20313 107,00 €
	60 m	20314 123,80 €
	80 m	20315 153,00 €

Diámetro recomendado de tubería, radio de curva y tensión de carga de la guía de fibra de vidrio Ø 4,5 mm

Ø			
4,5 mm	30-80 mm	120 mm	1300 Kg

  <p>Mire el vídeo sobre RUNPOGLIDER</p>	RUNPOGLIDER con base giratoria Ø 7 mm, rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm Tensión de carga hasta 270 kg (Solo compatible con productos RUNPOTEC)	20238	30,45 €
	Punta de inicio flexible Ø 7 mm, Acero inoxidable rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm	20116	7,30 €
	Punta de inicio flexible Ø 10 mm, Acero inoxidable rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm	20303	7,60 €
	Punta de inicio flexible Ø 13 mm, Acero inoxidable rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm	20119	7,90 €
 <p>Información Consulta todas las mallas tiracables en la pág. 19</p>	Malla tiracables con base giratoria , Acero inoxidable rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm Ø 9-15 mm Ø 15-19 mm Ø 19-25 mm Ø 25-31 mm	20266 20267 20268 20269	39,20 € 40,40 € 41,70 € 43,60 €
	Rueda Ø 25 mm, aluminio/acero inoxidable rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm	20279	17,40 €
	Grillete Acero inoxidable rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm	20280	14,50 €
	Cabezal con ojal Ø 8 mm Acero inoxidable rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm	30208	4,60 €
	Conector giratorio para Ø 4,5 mm, Acero inoxidable rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm	20251	21,80 €


* IVA no incluido

Artículo	Art. n°	PVP*
 <p>Mire el vídeo sobre la reparación manual www.runpotec.com</p>	<p>Kit de reparación completo 1x Pegamento especial 3g 2 x Puntas cabezales con RTG de Ø 6 mm 1x Connector</p>	<p>20250 21,30 €</p>
	<p>Set de puntas finales para Ø 4,5 mm, acero inoxidable (pack de 3 unidades) rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm</p>	<p>20322 10,60 €</p>
	<p>Set de conectores (manguitos) Para Ø 4,5 mm, acero inoxidable (pack de 3 unidades)</p>	<p>20323 13,40 €</p>
	<p>Lazo para estirar Ø 1,5 mm cuerda de acero inoxidable rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm</p>	<p>20428 6,60 €</p>
	<p>Lazo para estirar Ø 2 mm cuerda de acero inoxidable rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm</p>	<p>20427 6,60 €</p>
	<p>Pegamento especial 3g</p>	<p>30050 8,00 €</p>
	<p>Pegamento especial de 2 componentes 24ml</p>	<p>30067 19,70 €</p>
	<p>Goma de agarre antideslizante Ø 3-12 mm</p>	<p>30070 6,10 €</p>
	<p>Pies extraíbles y compartimento para accesorios (pack de 1 pieza)</p>	<p>20278 40,40 €</p>
	<p>Estructura de acero - Profi Set incluye doble sistema de salida para Ø 4,5 mm incl. pies extraíbles y compartimento para accesorios galvanizado Ø 330 mm</p>	<p>20402 173,00 €</p>
	<p>Estructura de acero - Estándar incluye doble sistema de salida para Ø 4,5 mm galvanizado Ø 330 mm</p>	<p>20002 125,80 €</p>



Información

La guía de fibra de vidrio de Ø 4.5 mm / Ø 6 mm, las varillas flexibles RUNPOSTICKS y todos los accesorios ¡son compatibles!

* IVA no incluido

Artículo	Art. n°	PVP*
	Guía de fibra de vidrio de re-cambio Ø 6 mm, con juntas finales, rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm	
	40 m	20317 100,00 €
	50 m	20318 121,90 €
	60 m	20319 139,50 €
	80 m	20320 177,10 €

Diámetro recomendado de tubería, radio de curva y tensión de carga de la guía de fibra de vidrio Ø 6 mm

Ø			
6 mm	40-100 mm	168 mm	2200 Kg

  <p>Mire el vídeo sobre RUNPOGLIDER</p>  	Punta flexible RUNPOGLIDER con base giratoria - Ø 7 mm, rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm Tensión de carga hasta 270 kg (Solo compatible con productos RUNPOTEC)	20238	30,45 €
 	Punta flexible Ø 7 mm, acero inoxidable rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm	20116	7,30€
 	Punta flexible Ø 10 mm, acero inoxidable rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm	20303	7,60 €
 	Punta flexible Ø 13 mm, acero inoxidable rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm	20119	7,90 €
 	Malla tiracables con base giratoria , acero inoxidable rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm		
<p>Información</p>  <p>Consulta todas las mallas tiracables en la pág. 19</p>	Ø 9-15 mm Ø 15-19 mm Ø 19-25 mm Ø 25-31 mm	20266 20267 20268 20269	39,20 € 40,40 € 41,70 € 43,60 €
 	Rueda Ø 25 mm, aluminio/acero inoxidable rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm	20279	17,40 €
 	Grillete acero inoxidable rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm	20280	14,50 €
 	Cabezal con ojal Ø 8 mm acero inoxidable rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm	30208	4,60 €
 	Conector giratorio para Ø 6 mm, acero inoxidable rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm	20251	22,80€

* IVA no incluido

Artículo	Art. nº	PVP*
 <p>Mire el vídeo sobre la reparación manual www.runpotec.com</p>	20252	38,20 €
	20316	11,80 €
	20321	13,40 €
	20428	22,00 €
	20427	6,60 €
	30050	8,00 €
	30067	19,70 €
	30070	6,10 €
	20278	40,40 €
	20403	219,10 €
	20300	160,90 €





Información




La guía de fibra de vidrio de Ø 4.5 mm / Ø 6 mm, las varillas flexibles RUNPOSTICKS y todos los accesorios son compatibles!

* IVA no incluido

Artículo	Art. n°	PVP*	
	Guía de fibra de vidrio de recambio Ø 7,5 mm con juntas finales, rosca RUNPOTEC Ø 12 mm		
	40 m	20368	122,50 €
	50 m	20369	138,20 €
	60 m	20370	156,20 €
	80 m	20371	195,50 €
	100 m	20372	230,30 €
	120 m	20414	265,10 €
	Guía de fibra de vidrio de recambio Ø 9 mm con juntas finales, rosca RUNPOTEC Ø 12 mm		
	40 m	20373	137,10 €
	50 m	20374	161,80 €
	60 m	20375	187,60 €
	80 m	20376	233,70 €
	100 m	20377	292,10 €
	120 m/150 m (20562)	20378	330,30€/393,80€

Diámetro recomendado de tubería, radio de curva y tensión de carga de la guía de fibra de vidrio Ø 7,5 mm/Ø 9 mm

Ø			
7,5 mm	50-120 mm	500 mm	3400 Kg
Ø			
9 mm	60-200 mm	620 mm	4500 Kg

		Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios		Rueda Ø 50 mm, aluminio/acero inoxidable, rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm	20382	38,20 €
		Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios		Grillete acero inoxidable, rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm	20383	26,60 €
		Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios		Punta de inicio Ø 30 mm, acero inoxidable, rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm	20404	24,30 €
		Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios		Punta de inicio Ø 20 mm, acero inoxidable, rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm	20409	22,00 €
				Conector giratorio, acero inoxidable, rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm	20387	33,60 €

* IVA no incluido

Artículo	Art. n°	PVP*
 <p>Mire el vídeo sobre la reparación manual www.runpotec.com</p>	<p>Kit de reparación completo 1x Pegamento especial con 2 componentes 24ml 2 x Puntas cabezales 1x Conector para Ø 6 mm para Ø 7,5 mm para Ø 9 mm</p>	<p>20384 44,90 € 20385 49,40 €</p>
	<p>Punta final, acero inoxidable, rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm para Ø 7,5 mm para Ø 9 mm</p>	<p>20381 9,90 € 20379 9,90 €</p>
	<p>Conector (manguito), acero inoxidable para Ø 7,5 mm para Ø 9 mm</p>	<p>20380 13,40 € 20412 13,80 €</p>
	<p>Pegamento especial de 2 componentes 24ml</p>	<p>30067 19,74 €</p>
	<p>Carro con ruedas, incluye doble sistema de salida de la guía para Ø 7,5 mm y Ø 9 mm galvanizado Ø 730 mm</p>	<p>20405 311,20 €</p>
 <p>NO INFLAMABLE</p>	<p>Lubricantes de cables No inflamable</p> <p>ESPRAY 400 ml ESPUMA EN ESPRAY 400 ml GEL 250 ml GEL 1050 ml</p>	<p>20523 8,20 € 20522 7,10 € 30467 4,40 € 30064 8,90 €</p>
	<p>LÍQUIDO lubricante 1000 ml</p>	<p>30063 7,20 €</p>

RUNPOCAM COMPATIBLE

Cámara de inspección RC2 - La cámara de inspección multifunción es compatible con guías pasacables de fibra de vidrio Ø 7,5 mm, Ø 9 mm, Ø 11 mm y Ø 15 mm con rosca RTG Ø 12 mm y también con guías con roscas RTG Ø 6 mm.



* IVA no incluido

Guía de fibra de vidrio de Ø 11 mm en estructura de acero galvanizado con ruedas, incluye **dobles sistema de salida de la guía**: salida automática y salida controlada.




EL CONTADOR DE METROS es estándar y va incluido en todos los carros de Ø 730 mm / Ø 1000 mm / Ø 1400 mm
Para guías de fibra de vidrio
Ø 7,5 mm / Ø 9 mm /
Ø 11 mm / Ø 15 mm

INCLUYE EL NUEVO SISTEMA DE DOBLE SALIDA




Freno de giro automático



Mecanismo de salida automática

Opción adicional:
Set de varillas flexibles
RUNPOSTICKS
Consulta la página nº6



Adaptable a las varillas flexibles RUNPOSTICKS



El contador mide en metros y centímetros

Fin



Punta final, acero inoxidable,
con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm

Inicio



Grillete, acero inoxidable, con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm
• enroscada a la guía •

Ø	Estructura	Longitud	Art. nº	PVP*
11 mm	con ruedas Ø 1000 mm	100 m	10092	718,00 €
		120 m	10093	785,00 €
		150 m	10094	886,00 €
		200 m	10095	1055,00 €
		250 m	10096	1235,00 €
		300 m	10097	1347,00 €




Artículo



**Guía de fibra de vidrio de
recambio Ø 11 mm, puntas finales
con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm**

Longitud	Art. nº	PVP*
100 m	20386	493,20 €
120 m	20417	504,50 €
150 m	20418	628,00 €
200 m	20419	785,30 €
250 m	20420	931,40 €
300 m	20421	1088,70 €

* IVA no incluido



Artículo		Art. n°	PVP*		
	 Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios		Rueda Ø 50 mm, aluminio / acero inoxidable, con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm	20382	38,20 €
	 Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios		Grillete acero inoxidable, con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm	20383	26,60 €
	 Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios		Punta de inicio Ø 30 mm, acero inoxidable, con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm	20404	24,30 €
	 Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios		Punta de inicio Ø 20 mm, acero inoxidable, con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm	20409	22,00 €
	 Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios		Conector giratorio , acero inoxidable, con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm	20387	33,60 €
	Mire el vídeo de la reparación manual en www.runpotec.com	 	Kit completo de reparación 1x pegamento especial de 2 componentes 24 ml, 2x puntas cabezales 1x conector (manguito) para Ø 11 mm	20424	57,70 €
	 Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios		Punta final acero inoxidable, con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm para Ø 11mm	20422	11,50 €
	 Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios		Conector (manguito) acero inoxidable para Ø 11 mm	20423	16,20 €
			Pegamento especial de 2 componentes 24ml	30067	19,70 €
			Carro con ruedas, incluye doble sistema de salida de la guía , para Ø 11 mm galvanizado, Ø 1000 mm	20416	387,60 €

Información



Consulta todas las mallas tiracables en la página 19

Diámetro recomendado de tubería, radio de curva y tensión de carga de la guía de fibra de vidrio de Ø 11 mm


Ø			
11 mm	80-250 mm	770 mm	6200 Kg

* IVA no incluido

Guía de fibra de vidrio de Ø 15 mm en estructura de acero galvanizado con ruedas, incluye **doble sistema de salida de la guía**: salida automática y salida controlada.



Imagen de ejemplo



Opción adicional:
Set de varillas flexibles
RUNPOSTICKS
Consulta la página nº6

Adaptable a las varillas flexibles RUNPOSTICKS






El contador mide en metros y centímetros

EL CONTADOR DE METROS es estándar y va incluido en todos los carros de Ø 730 mm / Ø 1000 mm / Ø 1400 mm para guías de fibra de vidrio Ø 7,5 mm / Ø 9 mm / Ø 11 mm / Ø 15 mm

Fin		Inicio		
 Punta final, acero inoxidable, con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm		 Grillete, acero inoxidable con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm • enroscado a la guía •		
Ø	Estructura	Longitud	Art. nº	PVP*
15 mm	con ruedas Ø 1400 mm	150 m	10099	2473,00 €
		200 m	10100	2726,00 €
		250 m	10101	3003,00 €
		300 m	10102	3256,00 €
		350 m	10103	3533,00 €
		400 m	10104	3818,00 €
Artículo		Art. nº	PVP*	
 Guía de fibra de vidrio de re-cambio Ø 15 mm, con juntas finales con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm				
		150 m	20491	999,90 €
		200 m	20492	1234,70 €
		250 m	20493	1499,90 €
		300 m	20494	1761,60 €
		350 m	20495	2020,10 €
		400 m	20496	2323,40 €

* IVA no incluido



Artículo		Art. n°	PVP*		
	 Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios		Rueda Ø 50 mm, aluminio / acero inoxidable, rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm	20382	38,20 €
	 Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios		Grillete acero inoxidable, rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm	20383	26,60 €
	 Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios		Punta de inicio Ø 30 mm, acero inoxidable, rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm	20404	24,30 €
	 Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios		Punta de inicio Ø 20 mm, acero inoxidable, rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm	20409	22,00 €
		Conector giratorio, acero inoxidable, rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm	20387	33,60 €	
	 Conector de rosca RTG Ø 6 mm para acoplar otros accesorios	 	Kit completo de reparación 1x pegamento especial de 2 componentes 24 ml 2x juntas finales, 1x conector para Ø 15 mm	20489	167,40 €
		Punta final acero inoxidable RTG con rosca de Ø 12 mm para Ø 15 mm	20490	54,50 €	
		Conector (manguito) acero inoxidable para Ø 15 mm	20498	55,10 €	
		Pegamento especial de 2 componentes 24ml	30067	19,74 €	
		Carro con ruedas, incluye doble sistema de salida de la guía, para Ø 15 mm galvanizado Ø 1000 mm	20497	1590,90€	

Información



Consulta todas las mallas tiracables en la página 19

Diámetro recomendado de tubería, radio de curva y tensión de carga de la guía de fibra de vidrio de Ø 15 mm

Ø			
15 mm	180-450 mm	1200 mm	14500 Kg

* IVA no incluido



1. Introduzca la guía



2. Fijela



3. Bombée



	Artículo	Artículo n°	PVP*
A	RUNPOTEC RT 2008 con elementos de sujeción	20004	173,00 €
B	RUNPOTEC RT 2008 con todos los elementos de sujeción + guía metálica de 15 m.	10000	291,00 €
3+4	Clip cinturón Apaptador macho hembra	20333	8,10 €
5	Adaptador flexible 20 mm	20020	8,50 €
	Adaptador flexible 25 mm	20025	8,50 €
	Adaptador flexible 32 mm	20032	8,50 €
	Adaptador flexible 40 mm	20040	8,50 €
	Adaptador neutro (negro)	20010	8,50 €
6	Adaptador rígido 90° conector (también para tubos de 20 mm)	20253	16,70 €
	Caja de transporte	20611	52,80 €
	pág. ant.		

* IVA no incluido

Artículo		Art. n°	PVP*
		Accesorios para guías de fibra de vidrio Set de puntas cabezales con rosca Acero inoxidable, para Ø 3 mm (pack de 3 unidades) con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm	20107 6,90 €
		Accesorios para guías de fibra de vidrio Set de conectores (manguitos) Acero inoxidable, para Ø 3 mm (pack de 3 unidades)	20108 6,90 €
		Accesorios para guías de fibra de vidrio Puntas finales con rosca Acero inoxidable con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm para Ø 4,5 mm (Pack de 3 piezas) para Ø 6 mm (Pack de 2 piezas)	20322 20316 10,60 € 11,80 €
		Accesorios para guías de fibra de vidrio Set de conectores (manguito) Acero inoxidable para Ø 4,5 mm (Pack de 3 piezas) para Ø 6 mm (Pack de 2 piezas)	20323 20321 13,40 € 13,40 €
		Accesorios para guías de fibra de vidrio Conector con rosca Acero inoxidable para Ø 7,5 mm, RTG con rosca de Ø 12 mm para Ø 9 mm, RTG con rosca de Ø 12 mm para Ø 11 mm, RTG con rosca de Ø 12 mm para Ø 15 mm, RTG con rosca de Ø 12 mm	20381 20379 20422 20490 9,90 € 9,90 € 11,50 € 54,50 €
		Accesorios para guías de fibra de vidrio Conector (manguito) Acero inoxidable para Ø 7,5 mm para Ø 9 mm para Ø 11 mm para Ø 15 mm	20380 20412 20423 20498 13,40 € 13,80 € 16,20 € 55,10 €
		Accesorios para guías de fibra de vidrio Conector giratorio Acero inoxidable con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 6 mm con rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm	20251 20387 22,80 € 33,60 €
		Accesorios para guías de fibra de vidrio Pegamento especial 3g	30050 8,00 €
		Accesorios para guías de fibra de vidrio Pegamento especial de 2 componentes 24ml	30067 19,70 €

* IVA no incluido

Artículo	Art. n°	PVP*
 <p>Mire el vídeo sobre RUNPOGLIDER </p>	20460	30,45 €
	20468	19,70 €
 <p>Detalle de la conexión para carga a través de Micro-USB</p>	20485	44,80 €
	20483	6,60 €
	20484	9,10 €
	20443	5,60 €
	20455	16,20 €
	20457	11,50 €
	20428 20427	6,60 € 6,60 €

* IVA no incluido

Versión: 01-2017

Ámbito de aplicación:

Todas las entregas y servicios de Japi Trading, se llevarán a cabo sobre la base de los términos y condiciones generales detallados o continuación. Cualquiera de los términos y condiciones de contratación del cliente que se desvíen de estas condiciones generales, no forman parte del contrato y pueden llevar a la invalidación inmediata del mismo e incluso a la invalidación de la transacción comercial.

Ofertas y pedidos:

1. Todas las ofertas estarán sujetas a confirmación y no serán vinculantes para Japi Trading.
2. El contrato de transacción comercial entrará en vigor ya sea por medio de una confirmación por escrito o mediante la entrega de la mercancía. En este último caso, lo facturo será igualmente aplicable o la confirmación del pedido.
3. Las modificaciones y adiciones al contrato, incluyendo los términos y condiciones generales de negocio, requerirán la aceptación de forma escrita por parte de Japi Trading. para comenzar a surtir efecto. Los acuerdos auxiliares orales no serán efectivos.

Precios y condiciones de pago:

1. Los precios mencionados en catálogos, folletos, cartas de correo, listas de precios y las ilustraciones no son vinculantes y están sujetos a confirmación. Los precios no incluyen ni el IVA ni los gastos de envío en caso de no recoger los productos directamente en las instalaciones de Japi Trading (Montmeló - España)
2. Como regla general, los envíos se podrán realizar únicamente después del pago íntegro del pedido junto con los costes de envío si no se recogen en mano en las instalaciones de Japi Trading. Japi Trading solo acepta pago al contado, transferencia bancario o pago con tarjeta de crédito.
3. Cualquier otra modalidad de pago deberá ser explícitamente aprobada por Japi Trading en el momento de formalizar el pedido.

Entrega de pedidos:

1. Los plazos de entrega se cumplirán de la mejor manera posible, pero no tendrán carácter vinculante. Los retrasos en la entrega por tanto, no darán derecho al cliente a reclamaciones formales en cuanto que las circunstancias de entrega ocurren de forma independiente y no pueden ser influenciados por Japi Trading, tales como errores de funcionamiento de las empresas de transporte, las intervenciones por parte de las autoridades, retrasos de los proveedores etc... por lo que el plazo de entrega puede extenderse durante toda la duración del impedimento. A pesar de que Japi Trading siempre obrará con la máxima celeridad para solucionar las posibles eventualidades, en ningún caso el cliente tendrá derecho a indemnización alguna.
2. Los gastos de transporte siempre serán a cargo del cliente a menos que Japi Trading indique explícitamente lo contrario. En ausencia de instrucciones específicas del cliente, la entrega se llevará a cabo bajo nuestro mejor criterio.
3. Cualquier posible exportación, permisos y tasas de aduanas correrán a cargo del cliente. El cliente estará obligado a mantener a Japi Trading libre de todos los gastos de aduanas. Japi Trading no incurrirá en responsabilidad con respecto a la licitud de la exportación de los mercancías y su conformidad con los normas legales y reglamentos del país importador, y tampoco será responsable de las mercaderías conforme al estado de la tecnología en el país importador.

Reserva de propiedad

1. Las mercancías seguirán siendo propiedad de Japi Trading hasta el pago total de todos los importes, vetando al cliente del derecho a vender o pignorar los bienes o a disponer de ellos de cualquier otro manera.

Garantías y responsabilidades

1. En cliente dispondrá de un plazo de 7 días naturales poro realizar cualquier reclamación sobre el pedido. La reclamación deberá efectuarse de forma escrita especificando sus causas al mayor delalle. En ningún caso se realizará el reembolso del importe del artículo una vez usado, con excepción de defectos de fabricación, que quedarán sujetos a criterios objetivos del fabricante.
2. El período de garantía en relación con los consumidores será de dos

años. En el caso de los empresas será de 6 meses.

3. El cliente deberá facilitar a Japi Trading la oportunidad de comprobar el defecto. En caso de defecto de fabricación, Japi Trading decidirá entre reponer el producto o devolver el importe del mismo.

4. Las garantías solo serán vinculantes si los productos se usan de acuerdo con los instrucciones y especificaciones técnicas de los mismos y si surge el defecto en el uso normal. La garantía no cubre la corrección de los defectos que se deban a influencias externas, distintos usos a los especificados o al uso con otros accesorios o artículos que no hayan sido proporcionados o cuya compatibilidad no ha sido avalada por Japi Trading.

En cualquier caso, las demandas de indemnización del cliente se limitarán al valor neto simple de los bienes. Se excluye toda responsabilidad por la pérdida de beneficios o pérdida consecuente de la atención al cliente de cualquier tipo. El cliente deberá proporcionar una prueba de culpa y causalidad.

Jurisdicción y leyes aplicables

La anterior información referente a términos y condiciones generales se rige por lo legislación española. Los clientes de Japi Trading, renuncian expresamente a su propio fuero y acuerdan someter cualquiera y todas las interpretaciones o conflictos que pudieran surgir de estas condiciones a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

General

1. Japi Trading tendrá derecho a guardar y procesar los datos de la parte contratante de conformidad con la Ley de Protección de Datos Española en el marco de las relaciones comerciales.
2. En caso de que cualquiera de los puntos individuales de estos términos y condiciones de negocio, resultara ser ineficaz, ello no afectará a la validez de las disposiciones restantes.

CONTROL DE CALIDAD

Los productos RUNPOTEC han sido revisados en diversas etapas para comprobar la:

- » Resistencia a la rotura
- » Calidad del material
- » Fatiga del material
- » Tensión mecánica
- » Capacidad funcional



¿Tiene alguna duda?

Envíenos un correo a info@japitrading.com

¿Quiere realizar un pedido?

Envíenos un correo a comercial@japitrading.com



JAPI
TRADING



JAPI TRADING

C/ Major, 8 1º Piso - OFICINA 1
08160 Montmeló - (BARCELONA)
0034 93 199 17 09 ·
comercial@japitrading.com
www.japitrading.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL
EN ESPAÑA Y PORTUGAL



NUEVOS SISTEMAS DE TRACCIÓN