RUNPOTEC®

STRONGEST CABLE PULLING TOOLS

NUEVO

CB 260 – Trolley

Accesorios para la caja de cables CB 260



Ejemplo de aplicación:
CB 260 Trolley con CB 260 Cable Boxen



1 x accesorio de carro a la izquierda, 1 x accesorio de carro a la derecha

Aplicación óptima:
Tareas de transporte en el trabajo diario, transporte por escaleras y aplicaciones en entornos de almacén.

€ 99,– zzgl. MwSt.

CB260 Trolley,
RUNPOTEC Art. nº 21007

NUEVO

RUNPOSTICKS – 35-piezas

Sistema de varilla de empuje



Aplicación óptima:
Falsos techos, conductos para cables, paredes huecas, conductos bajo el suelo, distintos pasos de instalaciones y mucho más.

STATT € 250,00

€ 219,– zzgl. MwSt.

RUNPOSTICKS - 35-piezas
RUNPOTEC Art. nº 10173

RC3 – Cámara de inspección digital - 15 m



WLAN

CAMERA

Funcionamiento de la cámara RC3 por red inalámbrica y app RUNPOCAM (opcional).

Cabezal de cámara con cámara frontal y lateral, incluye 8 luces LED - regulables - IP67

Compatible con herramientas de inserción RUNPOTEC



STATT € 350,00

€ 299,– zzgl. MwSt.

RC3 - Cámara de inspección - 15 m
RUNPOTEC Art. nº 10214





RC2 / RC3 – Cámara de inspección COMPATIBLE

PATENTADO

NUEVO

PRECIO DE LANZAMIENTO

RUNPOSTICKS – 35-piezas

Sistema de varilla de empuje

- 15 varillas de empuje y 19 accesorios
- La nueva tecnología de basalto permite radios de curvatura extremos con una alta estabilidad dimensional de las barras.
- Práctica bolsa de almacenamiento

Aplicación óptima: techos suspendidos, conductos para cables, paredes huecas, conductos subterráneos y mucho más.

Ver vídeos de productos para más información.

STATT € 250,00

€ 219,– zzgl. MwSt.

RUNPOSTICKS – 35-piezas
RUNPOTEC Art. nº 10173

VIDEO
RUNPOSTICKS

VIDEO
Rodillos guía de cable

KG 4500

NUEVO

Rodillos guía de cable

Con tubo de inserción **DM 48,** diámetro máx. del cable Ø 40 mm, **Art. nº: 10220**




Con tubo de inserción **DM 89,** diámetro máx. del cable Ø 80 mm, **Art. nº: 10223**







Rodillos guía de alto rendimiento con rodamientos de bolas integrados, rodillos de aluminio de alta resistencia y marco con recubrimiento de KTL/polvo.
Aplicación óptima: Tendido de cables suave y con ahorro de energía sobre esquinas o bordes.
Capacidad de carga 4.500 kg



Kabelumlenkrollen	Art-Nr.	empf. VK Preis
mit Einführrohr **DM 48**	10220	**119,00 €**
mit Einführrohr **DM 60**	10221	**122,00 €**
mit Einführrohr **DM 76**	10222	**126,00 €**
mit Einführrohr **DM 89**	10223	**129,00 €**

5 + 1 gratis



OFERTA ESPECIAL

CB 260 Cable Box - Desenrollador de cables unipolares - JUEGO de 6

Caja con asa de transporte, incl. rollo para cable unipolar/hilo/cable

- Desenrollar el cable de forma ordenada y estructurada
- Sustitución rápida del rollo o de los alambres
- Sencillo sistema enchufable
- Puede apilarse de muchas formas y expandirse modularmente

Ver video del producto para más información.

STATT € 594,00

€ 495,– zzgl. MwSt.

CB 260 Cable Box – JUEGO de 4
RUNPOTEC Art. nº 10217

VIDEO
CB 260



PRECIO PROMOCIONAL

RP5 - RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm - 30 m

RP5 - Guía pasacables Ø 5,5 mm - 30 m, con contador de metros digital integrado - m/ft

- Tensión total de carga 270 kg
- Guía de poliéster de triple trenzado Ø 5,5 mm
- 2 x RG7 punta de guía con base giratoria Ø 7 mm - al principio y al final
- Protección de retroceso deslizante
- Adecuado para obras de construcción
- Área óptima de aplicación: Diámetro interior del tubo 9 – 32 mm

Ver video del producto para más información.

VALOR REAL € 202,00

€ 189,- más IVA

RP5 incl. contador de metros - 30 m,
RUNPOTEC Art. nº 10203

VIDEO
RP5



PRECIO PROMOCIONAL

RC3 - Cámara de inspección digital - 15 m

- Pantalla en color IPS de 5,0 pulgadas Módulo de monitor extraíble con cubierta de goma resistente a los golpes
- Rosca RTG Ø 6 mm - conexión a herramientas de inserción RUNPOTEC
- Full HD – Resolución de imagen y vídeo
- Compartimento para accesorios (8 piezas)
- Batería de iones de litio (3 horas)
- Clase de protección IP67 – Cabezal de la cámara y cable

Ver video del producto para más información.

VALOR REAL € 350,00

€ 299,- más IVA

RC3 Cámara de inspección - 15 m
RUNPOTEC Art. nº 10214

VIDEO
RC3



PRECIO PROMOCIONAL

XB 500 T (extensión telescópica) Dispensador de cable

Un dispositivo universal y para enrollar/desenrollar bobinas con todo tipo de cables y tuberías. Con tapa cerrada Ø 500 mm, capacidad de carga 800 kg, con soportes desplegados **Ø 800 mm**, altura de llenado **390 mm**, Incl. 2 x RUNPOSTICKS de 410 mm, mandril XB y sistema de clip. La tapa de altura ajustable está perfectamente diseñada para fijar cables sueltos o tuberías en el XB 500. Esto evita el enrollamiento incontrolado del cable.
Ver video del producto para más información.

VALOR REAL € 339,00

€ 310,- más IVA

XB 500 T - precio promocional
RUNPOTEC Art. nº 10187

VIDEO
XB 500 T

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.



Contador de metros digital integrado - m/ft

Caja de reparaciones

PRECIO PROMOCIONAL

GF3 - Glass Fiber Ø 3 mm - 30 m

GF3 - herramienta de empuje de cables con contador de metros digital, guía de fibra de vidrio Ø 3 mm con RG7 - punta de guía con base giratoria y protección antidoblamiento, accesorios de 16 piezas, interior de fácil acceso: se abre con solo un tornillo, protección de retroceso deslizante automática, apto para usar en las obras, resistente a las salpicaduras y el polvo.
Área óptima de aplicación: Diámetro interior del tubo 9 – 45 mm

Ver video del producto para más información.

VALOR REAL € 199,00

€ 169,- más IVA

GF3 - 30 m - precio promocional
RUNPOTEC Art. nº 10193

VIDEO
GF3



Contador de metros digital integrado – m/ft

14 piezas accesorios

PRECIO PROMOCIONAL

GF3 SLIM - Glass Fiber Ø 3 mm - 30 m

GF3 SLIM - Herramienta para empujar cables incl. contador de metros digital

- Glass Fiber Ø 3 mm con RG4.5 - punta de guía con rosca frontal RTG Ø 3 mm incl. base giratoria,
- accesorios de 14 piezas
- fácil acceso de servicio/caja de accesorios
- Protección de retroceso deslizante automática
- Apto para usar en obras, resistente a las salpicaduras de agua y el polvo
- Área óptima de aplicación: Diámetro interior del tubo 5 – 40 mm

Ver video del producto para más información.

VALOR REAL € 197,00


€ 167,- más IVA

GF3 SLIM incl. contador de metros - 30 m
RUNPOTEC Art. nº 10208

VIDEO
GF3 SLIM









CONTENIDO DE LA PROMOCIÓN

RM35 - Medidor digital de longitud de cable + **XB 300** - Dispensador de cable

1 x RM35 Medidor digital de longitud de cable incl. caja de accesorios y maletín (incluyendo 2x placa de montaje)
1 x XB 300 - Dispensador de cable
Rebobinador y desbobinador de tambor universal de cable (también para tambores de cable dañados), cargable hasta 300 kg

Ver video del producto para más información.

VALOR REAL € 463,40

€ 390,- más IVA

RM35 - XB 300 - oferta
RUNPOTEC Art. nº 11143

VIDEO
RM35

VIDEO
XB 300

NOVEDADES – PROMOCIONES – INFORMACIÓN		
RUNPOSTICKS - 35-piezas | **Rodillos guía de cable** | **CB 260** - Desenrollador de cables unipolares - juego de 6		2
RP5 - Guía pasacables Ø 5,5 mm		3
RC3 - Cámara de inspección digital | **XB 500 T** - Extensión telescópica		3
GF3 - Glass Fiber Ø 3 mm | **GF3 SLIM** - Glass Fiber Ø 3 mm		4
RM35 - Medidor digital de longitud de cable + **XB 300** - Dispensador de cable		4
RUNPOSTICKS - Paquete confort + **Lazo tiracables** - Rosca RTG Ø 6 mm		70
RP5 - Guía pasacables Ø 5,5 mm + **Lazo tiracables** - Lazo		70
RP5 - Guía pasacables Ø 5,5 mm + **XB 300** + Mandril multifunción + Maletín RUNPOTEC		71
GF4.5 - Guía de fibra de vidrio Ø 4,5 mm + **RC2** Cámara de inspección		71
SISTEMA DE TRACCIÓN DE CABLES	**Diámetro del tubo**	
Lubricante | GEL | ESPUMA | SPRAY | LÍQUIDO		19
RP5 - Guía pasacables Ø 5,5 mm - Herramienta de empuje mecánico de cables	**DI* Ø** 9 – 32 mm	26
RUNPOSTICKS - Paquete estándar y confort		28
RP1 - Guía pasacables Ø 4 mm	**DI* Ø** 9 – 25 mm	25
GF3 - Glass Fiber Ø 3 mm - Herramienta de empuje mecánico de cables	**DI* Ø** 9 – 45 mm	32
GF3 SLIM - Glass Fiber Ø 3 mm - Herramienta de empuje mecánico de cables	**DI* Ø** 5 – 40 mm	34
Lazo tiracables - Gancho (cierre rápido) | Rosca RTG Ø 6 mm	**Ø** 14 – 30 mm	36
Mallas tiracable - Rosca RTG Ø 6 mm | Lazo	**Ø** 9 – 15 mm	37
Diámetros de cables - Tabla resumen - Información	**Ø** 9 – 100 mm	39
GF4.5 - Guía de fibra de vidrio Ø 4,5 mm - Herramienta de empuje mecánico de cables	**Ø** 30 – 80 mm	40
GF6 - Guía de fibra de vidrio Ø 6 mm - Herramienta de empuje mecánico de cables	**Ø** 40 – 100 mm	43
GF7.5 | GF9 - Guía de fibra de vidrio Ø 7,5 / 9 mm - Herramienta de empuje mecánico de cables	**Ø** 50 – 200 mm	47
GF11 - Guía de fibra de vidrio Ø 11 mm - Herramienta de empuje mecánico de cables	**Ø** 80 – 250 mm	50
GF15 - Guía de fibra de vidrio Ø 15 mm - Herramienta de empuje mecánico de cables	**Ø** 180 – 450 mm	52
Varillas flexibles con funda	**Ø** 50 – 450 mm	46
CW 800 E - Cabrestante para tracción horizontal		56
Uerda de tracción de poliéster - incl. carro o tambor		58
Rodillos guía de cable		54
MET4 - Guía metálica Ø 4 mm	**DI* Ø** 9 – 32 mm	61
Guía pasacables metálica - Ø 4 mm | **Guía pasacables de nylon** - Ø 4 mm	**DI* Ø** 9 – 32 mm	62
SISTEMAS DE INSPECCIÓN - DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN - MALETÍN		
RC3 - Cámara de inspección digital		20
RC2 - Cámara de inspección		22
RM35 - Medidor digital de longitud de cable		6
RM80 - Medidor láser a distancia		60
Maletín RUNPOTEC		59
SISTEMAS DE DESENROLLADO DE CABLES	**Cargable hasta**	
CB 260 - Desenrollador de cables unipolares | Accesorios		8
XB 300 - Dispensador de cable | Mandril multifunción	300 kg	10
XB 500 - Dispensador de cable	800 kg	12
XB 500 T (Extensión telescópica) - Dispensador de cable	800 kg	13
XB 500 APR - Disco adaptador - Ruedas | **XB 500 APF** - Disco adaptador - Pies	80 kg	14
PRO 530 | **PRO 670** - Rodillo desbobinador	215 kg	15
AS 900 - Desbobinadores en riel	1700 kg	18
RUNPOLIFTER 4500 SET - Elevador de bobinas	4500 kg	16
Bobinas de cable - para RUNPOLIFTER 4500 SET - información		17
Rodillos guía de cable	4500 kg	54
LISTA DE PRECIOS - MANUAL DE REPARACIÓN - CONTROL DE CALIDAD		
Lista de precios		63
RInstrucciones de reparación - Adhesivo especial de 2 componentes / Adhesivo especial | Control de calidad		69

*** DI** = Diámetro interior

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

RM35 Medidor digital de longitud de cable

VIDEO
RM35

NOVEDAD MUNDIAL

CALIBRABLE





plegable

Apto para obra: Resistente a salpicaduras y polvo, resistente a golpes y roturas

Para un uso versátil con cables de Ø 2 mm - Ø 32 mm

Compatible con todos los sistemas de desenrollado convencionales

100 horas de duración de batería (en funcionamiento continuo, sin retroiluminación)

Maletín RUNPOTEC




W-BOX | Sortimo COMPATIBLE

El **RM35** es un medidor digital de longitud de cable que puede medir con exactitud cables, conductores individuales, cuerdas, tubos o conductos con diámetros de Ø 2–32 mm. Es resistente a las salpicaduras, el polvo y los golpes, por lo que es ideal para utilizarlo en la construcción. El medidor digital accesorio RM35 incluido está guardado en el maletín del sistema RUNPOTEC, que es compatible con Sortimo. La correa con sistema de clip permite unir fácilmente el RM35 con el sistema bobinador XB 300, XB 500 o el XB 500 T. Esta correa se puede acoplar a la almohadilla de anclaje, por lo que el RM35 es compatible con todos los sistemas de desbobinado convencionales.

Pantalla con amplias posibilidades de aplicación

1. Lectura del contador actual, máx. distancia de medición 99999,99 m
2. Cuenta atrás, p. ej., para cortes repetidos o cálculo del valor restante del tambor (valor inicial 200 m menos longitud desenrollada 50 m ❶ resulta en valor residual actual (150 m) – ver Actual ❸)
3. Actual – valor restante (150 m) según la cuenta atrás introducida
4. Lectura del contador actual (positivo/negativo) suma acumulada (TOTAL 1/2)
5. Muestra la dirección de tracción del cable (hacia adelante o hacia atrás)



Contenido de suministro – RM35 incluyendo numerosos accesorios (Art. nº 10172, 10184, 11143)

- A RM35 Medidor digital de longitud de cable
- B Maletín RUNPOTEC con interior adaptado a la RM35
- C Placa de montaje RM35
- D Placa de montaje maletín
- E Cinturón con sistema de clip
- F Almohadilla de anclaje
- G Mordaza multiusos RM35 – redonda
- H Boquillas guía RM35
- I Cable cargador USB-C



RM35 Medidor digital de longitud de cable - aplicación - accesorios - recambios


Ejemplos de aplicación






RM35 con correa y sistema de clip conectado a GF4.5



RM35 con correa y sistema de clip conectado a XB 500



RM35 con RUNPOLIFTER L1600 y Sección de cable 3 x 35 mm²

Artículo		Art. nº	P.V.R.
	**RM35 Medidor digital de longitud de cable** Incl. accesorios: maletín RUNPOTEC, mordaza multiusos RM35 – redonda, cinturón con sistema de clip, almohadilla de anclaje, placa de montaje maletín, placa de montaje RM35, boquillas guía RM35, cable cargador USB-C	10172	~~399,90 €~~ Precio promocional **349,00 €**
CALIBRADO  Descripción del calibrado	**RM35 Medidor digital de longitud de cable,** calibrado, incl. certificado de prueba según el módulo F Accesorios incluidos: ver artículo no. 10172	10184	**489,00 €**
	**Correa con sistema de clip y almohadilla de anclaje** – 2-piezas Longitud de la correa 1200 mm Longitud de la correa 2400 mm	 20706 20714	 **34,00 €** **39,10 €**
 Información: Fácil cambio con llave Allen de 2,5 mm	**Juego de boquillas deslizantes RM35** – 4 piezas Recambio RM35	20707	**13,40 €**
 Foto de ejemplo: vista interior 	**Maletín RUNPOTEC** con interior adaptado a la RM35	20708	**56,00 €**
 Foto de ejemplo: sin RM35 y maletín 	**Placa de montaje - maletín** Accesorio para fijación a maletín RUNPOTEC, con sistema de clic para el RM35	20739	**40,20 €**
 Foto de ejemplo sin RM35 	**Placa de montaje RM35** Para la fijación con tornillos (no incluidos), con sistema de clic para el RM35, bloqueable	20849	**20,50 €**
  Ø 12 mm Ø 18 mm Ø 6 mm Ø 24 mm	**Boquillas guía RM35** – 4-piezas para resultados de medición de precisión Boquillas guía grises (Ø 12 mm / 18 mm) Boquillas guía rojas (Ø 6 mm / 24 mm)	20738	**17,50 €**
  de Ø 2 mm – Ø 15 mm ajustable	**Mordaza multiusos RM35** – redonda para mediciones precisas diámetro del cable ajustable mediante giro de Ø 2 mm – 15 mm	20850	**22,70 €**
  ancho de 3 mm - 15 mm ajustable	**Mordaza multiusos RM35** – cuadrada para mediciones precisas de cables cuadrados, como cables dúplex, tiras de led, cables planos, etc. Ancho de 3 mm – 15 mm ajustable	20851	**22,70 €**

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

CB 260 Cable Box - Desenrollador de cables unipolares

VIDEO
CB 260



- Asa ergonómica de transporte
- Desbloqueo - para separar las cajas horizontalmente
- Rollo en el que se almacena el cable unipolar/hilo/cable
- Clip de guía de cable para un cable unipolar/hilo/cable
- Freno de inercia: evita el desenrollado incontrolado
- Desbloqueo - para separar las cajas verticalmente
- Pies de goma para una estabilidad antideslizante
- Desbloqueo - para retirar el rollo



RM35 – medidor digital de longitud de cable COMPATIBLE

La **CB 260 Cable Box** es un desenrollador diseñado específicamente para manejar cables, alambres y conductores de un solo núcleo. Es ideal para trabajos de instalación de cables individuales y ensamblaje de cuadros de control. También es compatible con cables de control, cables de distribución, cables telefónicos y otros tipos de cables. Su diseño permite apilar las cajas tanto en posición horizontal como vertical, asegurándolas entre sí. Gracias a un práctico botón, los rollos pueden cambiarse fácilmente. Además, cuenta con una guía especial que evita que los cables se enreden al desenrollarse.

Cambio rápido y sencillo del rollo o los hilos

Repliegue el clip de la guía del cable para cambiar la bobina

Pulse el botón rojo para soltar el rollo



Cambia el collarín del cable con un giro



Separación y conexión **vertical/horizontal** de las cajas de cable CB 260




CB 260 Trolley – Accesorios para CB260 Cable Box

1 x accesorio de carro izquierdo,
1 x accesorio de carro derecho




Tamaños posibles - haz de cables / haz de cables unipolares

Volumen de llenado:
Máx. altura de llenado: 80 mm
Diámetro exterior máx: 254 mm
Diámetro mín. del núcleo: 90 mm



Freno de inercia: evita el desenrollado incontrolado



CB 260 Cable Box - accesorios - recambios - oferta especial

Artículo		Art. nº	P.V.R.
	**CB 260 Cable Box** – Desenrollador de cables unipolares Caja con asa de transporte, incl. rollo para cable unipolar/hilo/cable y clip de guía del cable Dimensiones exteriores: L 310 mm | An 270 mm | Al 157 mm	10215	**99,00 €**
	**Rollo CB 260** Dimensiones exteriores: Ø 260 mm | Al 87 mm	21005	**41,00 €**
	**CB 260 Trolley –** accesorios para CB260 Cable Box 1 x accesorio de carro a la izquierda, 1 x accesorio de carro a la derecha, Dimensiones: L 390 mm, Ancho 360 mm, Alto 120 mm	21007	**99,00 €**
	**Clip de guía del cable CB 260 - plegable,** para el tendido de cables, extraíble, apertura de salida Ø 25 mm	21006	**4,50 €**
	**Soporte de pared CB 260** para sujetar o fijar las cajas de cable CB 260 a paredes o en vehículos	21008	**7,40 €**
	**CB 260 Freno de seguimiento** – Repuesto para CB 260 Cable Box, evita que el cable se desenrolle incontroladamente	21097	**4,90 €**
	**CB 260 Pastillas de freno** – Repuesto para freno de marcha atrás CB 260, set de 6 unidades	21125	**4,90 €**

OFERTA ESPECIAL



4x **CB 260** Cable Box - **JUEGO de 4**

VALOR REAL € 396,00

€ 369,- más IVA

CB 260 Cable Box – JUEGO de 4
RUNPOTEC Art. nº 10216

OFERTA ESPECIAL



6x **CB 260** Cable Box - **JUEGO de 6**

VALOR REAL € 594,00

€ 495,- más IVA

CB 260 Cable Box – JUEGO de 6
RUNPOTEC Art. nº 10217



Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

XB 300 Dispensador de cable

VIDEO
XB 300

KG 300



RM35 – medidor digital de longitud de cable COMPATIBLE



XB centrador
Ø 45 mm, extraíble para bobinas medianas

Ahora con ¡sistema de anclaje para el RM 35 medidor de longitud de cable digital



El compacto **XB 300** es un dispositivo universal de uso para enrollar y desenrollar cables en bobinas pequeñas y medianas e ideal para tambores de cable dañados. El XB 300 destaca por su diseño compacto, ligero y de reducido tamaño, y aun así puede transportar hasta 300 kg. 6 patas de goma garantizan una sujeción segura y antideslizante. El accesorio desmontable y extraíble permite el uso de tambores de cable con diferentes tamaños de orificios. Aquí también se puede conectar el nuevo mandril multifunción (no incluido) para desenrollar paquetes de cables sueltos o cables individuales.

Compatible con el mandril multifunción




Aplicaciones posibles



Mandril multifunción

Sólo en combinación con XB 300 (y XB 500, XB 500 T)

VIDEO
MANDRIL MULTIFUNCIÓN



Altura del mandril central telescópico hasta un máximo de 294 mm y un diámetro de Ø 72,5 mm

Diámetro con barras laterales desplegadas Ø 430 mm

Plegable





El mandril multifunción se ha desarrollado especialmente para los sistemas de enrollado de cables XB 300, XB 500 y XB 500 T. También se pueden enrollar tambores o cables individuales uniéndolos al mandril central de acero inoxidable del XB 300 y luego desplegando los 4 soportes laterales. Área de aplicación óptima: desenrollado de haces de cables sueltos o hilos individuales hasta una altura máxima de 290 mm y un diámetro máximo de 430 mm.

Aplicaciones posibles



XB 300 Dispensador de cable - accesorios - recambios - oferta especial

Artículo		Art. nº	P.V.R.
	**XB 300** – Dispensador de cable Ø 300 mm | Capacidad de carga hasta 300 kg incluye mandril XB y sistema de clip lateral (para conectar al medidor de longitud de cable RM35)	10137	**114,40 €**
	**Mandril multifunción** El mandril multifunción se ha desarrollado especialmente para los sistemas de enrollado de cables XB 300, XB 500 y XB 500 T	20696	**55,00 €**
	**XB centrador** para XB 300, XB 500 y XB 500 T	20632	**6,00 €**



Aplicaciones posibles

CONTENIDO DE LA PROMOCIÓN

XB 300 + mandril set multifunción

VALOR REAL € 169,40

€ 152,– más IVA

XB 300 - mandril set multifunción - oferta
RUNPOTEC Art. nº 10174



CONTENIDO DE LA PROMOCIÓN

XB 300 – set completo

incluye mandril multifunción + maletín

VALOR REAL € 225,40

€ 195,– más IVA

XB 300 - set completo - oferta
RUNPOTEC Art. nº 10170



CONTENIDO DE LA PROMOCIÓN

RP5 + XB 300 – set completo

incluye mandril multifunción + maletín

1 x RP5 con contador de metros - 30 m, triple trenzada, tensión total de carga 270 Kg

1 x XB 300 - incluye mandril multifunción
El mandril multifuncional ha desarrollado especialmente para el sistema de desenrollado de cables XB 300, XB 500 y XB 500 T.

VALOR REAL € 414,40

€ 339,– más IVA

RP5 - 30 m - XB 300 - multi-set - oferta
RUNPOTEC Art. nº 10224

VIDEO
RP5

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

XB 500 Dispensador de cable


VIDEO
XB 500

KG 800



XB centrador
Ø 45 mm, extraíble para bobinas medianas

Tapa ajustable en altura, extraíble y reversible 180°



Posibilidades de aplicación



Con sistema de clip para el medidor digital de longitud de cable RM35





El **XB 500** es un dispositivo universal para enrollar/desenrollar bobinas con todo tipo de cables y tuberías (bobinas medianas y grandes, tambores de cable, conductos, cuerdas y tambores de cuerda), y permite un trabajo eficiente y sin problemas sin cables enredados. El XB 500 tiene un diámetro de Ø 500 mm y se puede cargar hasta 800 kg y se adapta a casi todos los tipos de tambores, especialmente para tambores de cable dañados. 12 patas de goma aseguran una posición de pie antideslizante y segura. La tapa de altura ajustable está perfectamente diseñada para fijar cables sueltos, nidos de cables o tuberías en el XB 500. Esto evita el enrollamiento incontrolado del cable.

Posibles aplicaciones en combinación con el juego de varillas de empuje RUNPOSTICKS (XB 300, XB 500 y XB 500 T)







Artículo		Art. nº	P.V.R.
	**XB 500** - Dispensador de cable, Ø 500 mm, capacidad de carga hasta 800 kg, anchura del tambor variable incluye mandril XB y sistema de clip lateral (para conectar al medidor de longitud de cable RM35). Los RUNPOSTICKS (Art. nº 20881) se pueden montar posteriormente y guardar en la tapa.	10136	~~255,00 €~~ 234,00 € Precio promocional
	**RUNPOSTICKS Rot** (roja) Ø 7,5 mm, 2 x 410 mm acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm (Se puede guardar en la tapa del XB 500 y XB 500 T)	20881	**16,00 €**
	**XB centrador** para XB 300, XB 500 y XB 500 T	20632	**6,00 €**

XB 500 T *(Extensión telescópica)* Dispensador de cable

VIDEO
XB 500 T

KG 800



XB centrador Ø 45 mm, extraíble para bobinas medianas

Más volumen de llenado gracias a las extensiones telescópicas



Posibilidades de aplicación




Con sistema de clip para el medidor digital de longitud de cable RM35




El bobinador compacto **XB 500 T** (extensión telescópica) es un dispositivo universal indicado para enrollar y desenrollar todo tipo de cables y tubos (conductores, bobinas de cable, tambores de cable, conductos vacíos, cuerdas y tambores de cuerda). Permite trabajar sin problemas y de forma eficiente sin que los cables se enreden. El bobinador XB 500 T puede soportar hasta 800 kg y se adapta prácticamente a cualquier tipo de tambor. Es ideal para tambores de cable dañados o en mal estado. La tapa de altura regulable puede ajustarse hasta una altura de llenado de 390 mm, por lo que es perfecta para asegurar cables sueltos, bobinas de cable o tubos en el XB 500 T. Esto evita el enrollamiento incontrolado del cable, facilitando las tareas de cableado. Las 6 extensiones de soporte pueden ampliarse hasta Ø 800 mm gracias a las extensiones telescópicas. Los RUNPOSTICKS (2 x 410 mm, Ø 7,5 mm) guardados en la tapa pueden enroscarse en la rosca del mandril central de acero inoxidable para impedir que los tambores pequeños o más ligeros se deslicen hacia abajo.

Se puede evitar la caída de tambores de poco peso atornillando las RUNPOSTICKS al XB 500 T, XB 500 y XB 300.



Las varillas de empuje RUNPOSTICKS, Ø 7,5 mm, longitud 410 mm, están guardadas en la tapa



Artículo	Art. nº	P.V.R.
 **XB 500 T** (extensión telescópica) Dispensador de cable Con tapa cerrada Ø 500 mm | capacidad de carga 800 kg Con soportes desplegados Ø 800 mm | altura de llenado 390 mm inkl. 2x RUNPOSTICKS 410 mm (guardadas en la tapa), XB centrador y sistema de clip	10187	~~339,00 €~~ Precio promocional **310,00 €**

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

XB 500 APR *Disco adaptador - Ruedas*

VIDEO
XB 500 APR

KG 80



Cierre rápido y soportes de fijación

Cuatro ruedas de transporte con freno de bloqueo

El **XB 500 APR - Disco adaptador - Ruedas** puede acoplarse al bobinador XB 500 o XB 500 T. Ideal para enrollar y desenrollar haces de tubos o cables o bobinas de cable. El disco adaptador puede acoplarse rápidamente por medio de soportes de fijación y palancas de cierre rápido. Las cuatro ruedas de transporte con freno de bloqueo permiten desplazar o fijar la combinación sin esfuerzo. En esta combinación, el XB 500 y el XB 500 T pueden transportar cargas de hasta 80 kg.

Conexión con XB 500 / XB 500 T



Foto simbólica sin XB 500 / XB 500 T

Ejemplos de uso



Artículo		Art. nº	P.V.R.
	**XB 500 APR - Disco adaptador - Ruedas** Cuatro ruedas de transporte con freno de bloqueo para XB 500 y XB 500 T	20401	**148,00 €**

XB 500 APF *Disco adaptador - Pies*

VIDEO
XB 500 APF

KG 80



Cierre rápido y soportes de fijación

Cuatro pies plegables con revestimiento de goma

13 pies engomados




El **XB 500 APF - Disco adaptador - Pies** puede acoplarse al bobinador XB 500 o XB 500 T. Ideal para enrollar y desenrollar haces de tubos o cables o bobinas de cable en suelos de hormigón armado durante la fase de construcción. El disco adaptador puede acoplarse rápidamente por medio de soportes de fijación y palancas de cierre rápido. Los cuatro pies abatibles permiten un soporte más alto (21 cm) sobre el pavimento que se va a hormigonar. En esta combinación, el XB 500 y el XB 500 T pueden transportar cargas de hasta 80 kg.

Conexión con XB 500 / XB 500 T



Foto simbólica sin XB 500 / XB 500 T

Ejemplos de uso




Artículo		Art. nº	P.V.R.
	**XB 500 APF - Disco adaptador - Pies** con 4 pies abatibles para XB 500 y XB 500 T	20957	**148,00 €**

PRO 530 | PRO 670 Rodillo desbobinador

VIDEO

PRO 530
PRO 670

KG 215



- Completamente premontado
- Rodamientos ultraresistentes y bordes soldados
- Rodillos de apoyo ajustables
- Pies compactos: soporte estable y antideslizante
- Asas de transporte recubiertas de goma.
- Aluminio ligero y sólido de colada a presión y colada continua



RM35 – medidor digital de longitud de cable COMPATIBLE

El innovador rodillo desbobinador de RUNPOTEC está fabricado en aluminio fundido lo que le otorga ligereza pero mucha resistencia. Los rodillos de soporte son ajustables e igualmente resistentes, ideales para el trabajo diario con bobinas pesadas. Los rodillos de apoyo disponen de ejes de ajuste para poder adaptarlos fácilmente a una amplia gama de tamaños de bobina (máx. 1000 mm). Rango de ajuste: 85, 160, 225, 290, 310 y 335 mm. Los rodamientos cerrados ofrecen protección contra la suciedad y la corrosión y, por lo tanto, garantizan un funcionamiento óptimo sin mantenimiento. Los cuatro pies compactos hechos de plástico de alta calidad aseguran que el rodillo permanezca siempre seguro y sin riesgo de deslizamiento. ¡Los rodillos de tambor de cable PRO 530 y PRO 670 pueden equiparse con ruedas!

Diferentes tamaños de tambores de cable hasta un máximo de Ø 1000 mm






Puede equiparse con ruedas



Rodamientos ultraresistentes y bordes soldados



Artículo		Art. nº	P.V.R.
	**Rodillo desbobinador** Rodillos de apoyo incluidos, capacidad de carga hasta 215 kg **PRO 530** - ancho máximo del tambor 530 mm **PRO 670** - ancho máximo del tambor 670 mm	 10134 10135	 **199,00 €** **230,00 €**
	**Set de 4 Ruedas** 4 piezas con freno de estacionamiento 4 x ruedas giratorias con tornillos de montaje (M10)	20623	**75,00 €**
	**Rodillo de apoyo 530** para rodillo desbobinador PRO 530 Longitud de rodillo 530 mm	20609	**29,90 €**
	**Rodillo de apoyo 670** para rodillo desbobinador PRO 670 Longitud de rodillo 670 mm	20610	**31,90 €**

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

RUNPOLIFTER 4500 SET *elevador de bobinas*

VIDEO
RUNPOLIFTER 4500 SET

KG 4500



Plegable y compacto – Fácil de transportar – Sólo 22 kg por soporte elevador.





RM35 – medidor digital de longitud de cable COMPATIBLE


El **RUNPOLIFTER 4500** es un elevador de bobinas plegable y es capaz de levantar tambores de un diámetro máximo de 1600 mm, un peso máximo de 4500 kg y un de ancho máximo de 1250 mm. Incluye dos conos de centrado con un cierre de liberación rápida. Se pueden fijar bobinas con un orificio central de hasta Ø 115 mm.

Contenido del set:
1 x Soporte elevador derecho
1 x Soporte elevador izquierdo
1 x Eje para bobinas
2 x Conos de centrado



Artículo		Set elevador	Longitud eje	Art. nº	P.V.R.
	**RUNPOLIFTER 4500 SET** 1 x Soporte elevador derecho, 1 x Soporte elevador izquierdo 1 x Eje para bobinas, 2 x Conos de centrado acero inoxidable, acero galvanizado	Lifter 1150 Lifter 1350 Lifter 1600	1150 mm 1350 mm 1600 mm	10162 10163 10164	**2688,00 €** **2730,00 €** **2771,00 €**
 Diagrama de carga, ver página 71	**Eje del tambor** Ø 54 mm Eje hueco resistente (acero galvanizado), soporte de seguridad en acero inoxidable, cojinete de alta carga y peso reducido longitud 1150 mm – 11,00 kg - Elevación de carga 4.500 kg longitud 1350 mm – 12,50 kg - Elevación de carga 4.500 kg longitud 1600 mm – 14,30 kg - Elevación de carga 4.500 kg Longitudes especiales disponibles bajo pedido			 20692 20693 20694 20690	 **519,00 €** **562,00 €** **606,00 €** **Price o. r.**
	**Conos de centrado** (2 pieza) con cierre de liberación rápida Orificio central del tambor hasta Ø 115 mm.			10147	**139,00 €**
	**Ruedas elevadoras de transporte** 4 ruedas con tornillos de montaje (opcionalmente reajustables)			20711	**139,00 €**
	**Soportes de elevación – RUNPOLIFTER 4500** 1 x soporte de elevación derecho + 1 x soporte de elevación izquierdo acero inoxidable, acero galvanizado			10161	**2153,00 €**

RUNPOLIFTER 4500 SET *elevador de bobinas - ejemplos de tambores*



Ejemplos de aplicación: longitudes de alto de bobina para anchos de bobina adecuados

Long **1600 mm** para ancho bobina **hasta 1250 mm**

Long **1350 mm** para ancho bobina **hasta 1000 mm**

Long **1150 mm** para ancho bobina **hasta 800 mm**

	A Diámetro bobina mm	610	710	810	910	1010	1210	1410	1610	1810
	B Ancho bobina mm	490	520	520	690	710	890	890	1100	1100
	Diámetro del cable mm	Longitudes de cable de bobina en metros								
	6	1113	2024	2755						
CAT5/6/7	7	845	1481	2340						
Coaxial	8	637	1064	1463	2731					
3 x 1,5 mm²	9	472	892	1152	2202	2866				
3 x 2,5 mm²	10	386	677	980	1768	2349				
5 x 2,5 mm²	11	314	564	761	1404	1912				
1 x 25 mm²	12	253	468	643	1206	1540				
	13	237	385	542	1032	1339	2727			
1 x 35 mm²	14		364	454	881	1159	2265	2967		
7 x 2,5 mm²	15		297	430	749	1000	1991	2479		
1 x 50 mm²	16		239	358	632	860	1756	2205		
5 x 6 mm²	17		226	294	603	736	1545	1959		
1 x 95 mm²	18		218	281	505	705	1355	1737		
3 x 16 mm²	19		172	228	485	599	1184	1535	2722	
10 x 2,5mm²	20		165	219	402	576	1139	1352	2435	2831
5 x 10 mm²	21		159	211	387	485	991	1304	2172	2527
4 x 16 mm²	22		122	167	315	468	856	1145	1931	2248
	23		117	161	304	389	827	999	1869	2172
5 x 16 mm²	24		113	156	294	377	709	967	1657	1927
1 x 185 mm²	25		110	151	285	365	688	639	1608	1867
3 x 35 mm²	26		80	116	226	299	668	814	1419	1650
3 x 50 mm²	27		78	113	221	290	567	700	1244	1450
1 x 240 mm²	28		76	109	215	282	551	681	1211	1409
24 x 2,5 mm²	29		73	106	209	226	462	663	1180	1371
5 x 35 mm²	30		71	103	162	220	450	564	1028	1197
4 x 50 mm²	31			76	157	214	438	550	1003	1166
1 x 300 mm²	32			74	153	209	428	537	866	1009
40 x 2,5 mm²	33			72	150	204	352	451	846	985
	34				146	158	344	441	828	962
3 x 95 mm²	35				108	154	336	431	707	824
5 x 50 mm²	36				105	151	329	422	692	806
4 x 70 mm²	37				103	148	265	348	678	788
3 x 120 mm²	38					144	259	341	664	772
	39					107	254	334	560	653
4 x 95 mm²	40					105	249	327	549	640
5 x 70 mm²	41					102	244	264	539	627
3 x 150 mm²	42					100	190	259	529	615
4 x 120 mm²	43						187	254	437	511
	44						183	249	430	502
	45						180	245	422	492
5 x 95 mm²	46						177	240	415	484
3 x 185 mm²	47						174	187	408	475
	48						129	184	330	385
4 x 120 mm²	49						127	181	325	380
5 x 120 mm²	50						125	178	319	373
	51						123	175	314	367
3 x 240 mm²	52						121	172	310	361
	53							170	305	356
4 x 185 mm²	54							126	230	280
	55							124	235	276
	56							122	232	271
	57							121	228	267
	58							119	225	263
5 x 150 mm²	59							117	222	260
3 x 240 mm²	60								219	256
	61								216	252

Los ejemplos de cable que se muestran corresponden a la capacidad de carga del RUNPOLIFTER (menos de 4500 kg).
Fuente: Distribuidores de cable líderes. Toda la información no es vinculante, sólo orientativa.

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

AS 900 *Desbobinadores en riel*

VIDEO

AS 900

KG 1700





RM35 – medidor digital de longitud de cable COMPATIBLE



Los **desbobinadores en riel AS 900** son antivuelco y están diseñados para rodar con seguridad cables pesados y bobinas con dimensiones entre 450 mm a 2000 mm. Su robusta construcción en acero inoxidable / aluminio de alta calidad con cojinetes de bolas, facilita el mantenimiento y asegura una larga vida útil. El freno antivuelco garantiza que los tambores se puedan cambiar de manera simple y rápida. Su diseño estrecho de dos piezas permite que puedan usarse fácilmente en ubicaciones estrechas. Los desbobinadores en riel son especialmente recomendables en trabajos donde diferentes bobinas de cables estan almacenadas una al lado de la otra.

Función freno de rodillo





Aplicación posible



Artículo	Art. nº	P.V.R.
 **AS 900 Desbobinadores en riel** Set, 2 piezas Carga máxima sobre los rodillos 1700 kg Peso recomendado del tambor 400 kg (dependiendo del estado del tambor de madera) Dimensiones: L 900 mm, Ancho 305 mm, Alto 100 mm Peso: 23,03 kg construcción acero inoxidable y aluminio	10142	**864,00 €**

Lubricante para cables

Artículo		PU	Art. nº	P.V.R.
 	**GEL lubricante** – 1000 g Reduce la resistencia a la fricción, no corrosivo, compatible con la piel, resistente a temperaturas de hasta 85 °C. NO INFLAMABLE	1 8 **Info:** € 7,95 por unidad en paquetes de 8.	30064 21157	**8,90 €** ~~71,20 €~~ **63,60 €**
 	**GEL lubricante** – 250 g Reduce la fricción, no corrosivo, compatible con la piel, resistente a temperaturas de hasta 85 °C. NO INFLAMABLE	1 24 **Info:** € 3,90 por unidad en paquetes de 24.	30467 21156	**4,40 €** ~~105,60 €~~ **93,60 €**
 	**ESPRAY/AEROSOL lubricante** – 400 ml Accesorio especial – pulverización amplia o precisa con el tubo desplegable. Excelente efecto deslizante y lubricante, no se seca, incoloro, inodoro. NO INFLAMABLE	1 12 **Info:** € 7,30 por unidad en paquetes de 12.	20523 21158	**8,20 €** ~~98,20 €~~ **87,60 €**
 	**ESPUMA lubricante** – 400 ml Accesorio especial – pulverización amplia o precisa con el tubo desplegable. Excelente efecto deslizante y lubricante, no se seca, soluble en agua. NO INFLAMABLE	1 12 **Info:** € 6,30 por unidad en paquetes de 12.	20522 21155	**7,10 €** ~~85,20 €~~ **75,60 €**
	**LÍQUIDO lubricante** – 1000 ml Reduce enormemente la fricción, uso económico, soluble en agua, biodegradable, no pegajoso, incoloro e inodoro.	1	30063	**7,40 €**

Características del producto	**GEL –** 1000 g	**GEL –** 250 g	**ESPRAY –** 400 ml	**ESPUMA –** 400 ml
Efecto lubricante duradero	●●●	●●●	●●●	●●●
Se disuelve sin dejar residuos	●●●	●●●	●●●	●●●
No pegajoso	●●●	●●●	●●●	●●●
Bajo consumo	●●	●●	●●●	●●●
Diámetro de tubo / 0 – 40 mm	●●●	●●●	●●●	●●●
Diámetro de tubo / 40 – 500 mm	●●●	●●	●●	●●
Biodegradable (en %)	100 %	100 %	–	92 %
Libre de COV (compuestos orgánicos volátiles)	Si	Si	No	Si
Dosificación	Abertura 3 – 12 mm	Abertura 2 – 8 mm	Boquilla con cánula	Boquilla con cánula
Formación de manchas (según el sustrato)	poco frecuente	poco frecuente	Medio	Bajo
Temperaturas de trabajo	1°C a 50°C	1°C a 50°C	-10°C a 50°C	-10°C a 50°C
Riesgo de cortocircuito	⚠⚠	⚠⚠	⚠	⚠
Goteo en trabajos sobre cabeza	💧💧	💧💧	💧💧💧	💧
Ejemplos de aplicación				

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

RC3 Cámara de inspección digital

VIDEO
RC3



- Pantalla en color IPS de 5,0 pulgadas Módulo de monitor extraíble con cubierta de goma resistente a los golpes
- Compartimento para accesorios (8 piezas)
- Rosca RTG Ø 6 mm - conexión a herramientas de inserción RUNPOTEC
- Cabezal de cámara con cámara frontal y lateral, incluye 8 luces led regulables - IP67, Cable de cámara flexible – 15 m
- Full HD – Resolución de imagen y vídeo
- Batería de iones de litio (3 horas)
- Clase de protección IP67 – Cabezal de la cámara y cable

Uso de la cámara de inspección RC3 con WLAN a través de la aplicación del teléfono o tableta (opcional)



WLAN

Conexión por **WLAN**



RC3-APP
Descargar en la APP STORE

CAMERA

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Uso



Administrar



Informe / Enviar



Sistema flexible de doble cámara frontal y lateral con luces led regulables



Distancia focal: 30 mm – 80 mm

Distancia focal: 20 mm – 40 mm


Rosca RTG Ø 6 mm - conexión a herramientas de inserción RUNPOTEC

Mango giratorio de sujeción en la parte trasera



* Componentes incluidos

- A Varillas de fibra de vidrio, Ø 3 mm, 1 m
- B Cable de carga USB 1,5 m (Enchufar: USB / USB-C)
- C Imán extra fuerte
- D Gancho de acero
- E Accesorio con roscas RC 2 / RC 3
- F Accesorio flexible / formable 120 mm
- G Conector, RTG Ø 6 mm
- H Micro tarjeta de memoria de 8 GB



Artículo		Longitud	Art. nº	P.V.R.
	**RC3 Cámara de inspección digital**, con cámara frontal y lateral, regulable, IP67 (cabezal de la cámara y cable), incluye caja para accesorios (8 piezas / *ver descripción) duración de la batería: aprox. 3 h	15 m Precio promocional	10214	~~350,00 €~~ 299,00 €

RC3 *Cámara de inspección - ejemplos de aplicación - oferta especial - accesorios*

Ejemplos de uso con herramientas de inserción RUNPOTEC con rosca RTG Ø 6 mm



Cavidades en paredes localización y captura **GF7.5/GF9/GF11**



Inspección de tubos desde Ø 14 mm y más **GF3 / RP1**



Clase de protección IP67 **GF4.5 / GF3**



Inspección de sistemas de ventilación y mantenimiento **GF4.5 / GF6**



Inspección de tuberías de gran diámetro **RUNPOSTICKS**



Pozos y canales subterráneos **RUNPOSTICKS**



OFERTA ESPECIAL

1x **GF3** guía de fibra de vidrio Ø 3 mm – 30 m, incluyendo contador de metros, pág. 30
1x **RC3** - cámara de inspección - 15 m

VALOR REAL € 539,00

€ 449,- más IVA

GF3 - 30 m – RC3 - 15 m – oferta
RUNPOTEC Art. nº 11150



OFERTA ESPECIAL

1x **RUNPOSTICKS** paquete confort, pág. 28
1x **RC3** - cámara de inspección - 15 m

VALOR REAL € 489,00

€ 429,- más IVA

RUNPOSTICKS – RC3 - 15 m – oferta
RUNPOTEC Art. nº 11149

Artículo		Longitud	Art. nº	P.V.R.
	**Cabezal de la cámara flexible Ø 3,9 mm - 1 Meter** Cámara frontal con 6 LEDs integrados - regulable, IP67	1 m	21000	**63,00 €**
	**Cabezal de la cámara flexible Ø 5,5 mm - 1 Meter** con cámara frontal y lateral, 6 LEDs integrados - regulables, IP67, incl. accesorios	1 m	21001	**49,00 €**
	**Cabezal de la cámara flexible Ø 8 mm - 1 Meter** Triple lente (1 cámara frontal, 2 cámaras laterales), 8 LEDs integrados regulables, IP67	1 m	21002	**73,00 €**

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

RC2 Cámara de inspección

VIDEO
RC2

PATENTADO



RC2 cámara de inspección, compatible con todos los productos RUNPOTEC con rosca RTG Ø 6 mm

Monitor – 3.5" TFT LCD 16 M colores

Cámara de inspección RC2 con cabezal robusto de acero inoxidable y cable en bobina

Ranura para Micro Memory Card, función de memoria

Maletín RUNPOTEC



RC2 cámara de inspección con 6 LEDs integrados en el robusto cabezal de acero inoxidable Ø 13 mm (clase de protección del cabezal de la cámara IP67) con rosca interna RTG Ø 6 mm - compatible con todos los productos RUNPOTEC con rosca RTG Ø 6 mm. ATENCIÓN: ¡Solo se puede utilizar en combinación con los sistemas extraíbles RUNPOTEC! ¡Conservación de pruebas, función de almacenamiento de fotografías, videos y documentación de audio! Funcionamiento con batería hasta 6 horas. Áreas de aplicación: Inspecciones de tuberías en largas distancias de hasta 50 m Adecuado para tuberías con un diámetro interior de 14 mm o más, pero también para secciones transversales de tubería más grandes (sistemas de ventilación, sistemas de drenaje, tuberías de aguas residuales, etc.)

* Incluye amplio surtido de accesorios

- A RG7 - punta de guía con rosca frontal
- B Deslizador funcional - Systemglider RC2
- C Lámpara LED recargable de altas perstaciones, 320-lumen
- D USB / USB-C cable de carga de 1,5 m
- E USB enchufe de alimentación europeo de 230 V
- F Tarjeta de memoria Micro de 8 GB/adaptador
- G Set de imanes
- H Gancho de acero inoxidable
- I RC2 accesorio con roscas
- J Accesorio flexible / formable de 120 mm
- K Set de conectores, RTG Ø 6 mm



Artículo		Longitud	Art. nº	P.V.R.
	**RC 2 Cámara de inspección** con cable en bobina y monitor en el maletín del sistema RUNPOTEC * Accesorios incluidos, ver arriba	50 m	10141	**608,00 €**

RC2 *Cámara de inspección - ejemplos de aplicación - oferta especial - accesorios*

Ejemplos de aplicación con herramientas push-in RUNPOTEC



Inspección de tuberías de gran diámetro



Inspección de tuberías a partir de Ø 20 mm



Protección IP 67



Conductos de ventilación



Cavidades en paredes localización y captura



Instalaciones subterráneas



OFERTA ESPECIAL

GF4.5 Guía de fibra de vidrio Ø 4,5 mm - 50 m **+**
RC2 Cámara de inspección - 50 m

1 x GF4.5 - Guía de fibra de vidrio Ø 4,5 mm - profesional-set - 50 m
Campo de aplicación: Óptimo para tubo Ø 30 - 80 mm
1 x RC2 Cámara de inspección con cable de 50 m
Campo de aplicación: Consulte la descripción anterior
Accesorios incluidos ver página 22

Ver vídeos de productos para más información.

VALOR REAL € 923,00

€ 789,-
más IVA

GF4.5 -50 m - RC2 - 50 m - oferta
RUNPOTEC Art. nº 11140

VIDEO
GF4.5

Artículo		Art. nº	P.V.R.
 	**Cabezal de cámara RC2,** Ø 13 mm, con cable en carrete incl. carrete para el cable ❶, RTG Ø 6 mm 50 m **Carrete para cámara RC2** – vacío ❷	 20559 20608	 **345,00 €** **29,90 €**
	64° Campo de visión 300.000 Pixel (720 x 576) clase de protección IP 67	**Cable de cámara flexible 0,8 m** Ø 9 mm para RC2 cámara de inspección, 4 x LED (regulable)	20481	**69,00 €**
	Extra fino Ø 3,9 mm 100.000 Pixel (320 x 240) 54° Campo de visión, IP 67	**Cable de cámara flexible 1 m** Ø 3,9 mm RC2 cámara de inspección, 2 x LED (regulable)	20488	**141,00 €**

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

RC2 *Cámara de inspección - accesorios - recambios*

Artículo		Art. nº	P.V.R.
  Detalle de la imagen: toma de carga micro USB-C	**LED akkua lampe de altas prestaciones** 320 lumen Carga de batería a través de micro USB-C, clase de protección IP67, 2 x rosca RTG Ø 6 mm (1 x vertical y 1 x horizontal)	20485	**47,40 €**
	**Systemglider RC2 / RC3** L 130 mm | ancho 58 mm | Alt. 53 mm rosca frontal RTG Ø 6 mm	20606	**17,00 €**
	**RG7 - punta de guía con rosca frontal** incl. base giratoria, acero inoxidable, rosca RTG Ø 6 mm	20460	**29,00 €**
	**Accesorio con roscas RC2** L 101 mm | ancho 16 mm | alto 19 mm rosca frontal RTG Ø 6 mm	20607	**12,50 €**
	**Micro tarjeta de memoria de 8 GB** incl. adaptador de tarjeta	20483	**6,80 €**
	**Set de imanes** 1,5 – 2,9 kg (tubos Ø 16 – 40 mm)	20475	**23,70 €**
	**Set de conectores** 3 piezas (1 x interior, 1 x exterior, 1 x ciego) rosca RTG Ø 6 mm	20484	**9,60 €**
	**Functionglider** con rosca RTG Ø 6 mm ❶ **Gancho de acero** con rosca RTG Ø 6 mm ❷	20468 20261	**20,60 €** **7,00 €**
	**Accesorio flexible / formable** Longitud: 120 mm acero inoxidable, rosca RTG Ø 6 mm	20509	**8,00 €**
	**RUNPOTEC maletín** con interior adaptado a la RC2 cámara de inspección	20612	**56,00 €**

RP1 Guía de poliéster Ø 4 mm

VIDEO
RG – RUNPOGLIDER

KG 170




Inicio: RG6 – Cabeza guía con ojal extragrande de Ø 6 mm, prensada a la guía.

Fin: Ojal Ø 7 mm, rosca RTG de Ø 6 mm, enroscada a la guía

¡Peligro! conductivo




RP 1, Guía de plástico resistente Ø 4 mm. Flexibilidad y deslizamiento excelente, ojal extragrande para conectar hasta 7 cables de 2.5 mm² para estirar o retirar cable, cómoda manipulación sin bordes que generen fricción y con alta carga de tracción. Área de despliegue óptima: Tubería Ø 13, 16, 20 y 25 mm.

Barra	Rec. DI* del tubo	Radio de curva	Tensión de carga - fin	Tensión total de carga - inicio
Ø				
4 mm	Ø 9 - 25 mm	15 mm	170 Kg	170 kg

Artículo		Longitud	Art. nº	P.V.R.
	**RP 1** – Guía de poliéster especial con RG6 - RUNPOGLIDER punta de guia Ø 4 mm Tensión total de carga: 170 Kg	5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m	30027 30028 30029 30030 30042 30043	**17,10 €** **18,40 €** **22,10 €** **25,80 €** **30,50 €** **35,30 €**

ACCESORIOS – Muy útil combinada con la Guía RP1

Artículo		Ø	Art. nº	P.V.R.
	**Malla tiracables con cierre rápido** incluye base giratoria acero inoxidable Solicitud: Cierre rápido compatible con RG - RUNPOGLIDER punta de guía!	4 – 6 mm 6 – 9 mm 9 – 15 mm	20272 20273 20274	**26,80 €** **29,90 €** **34,00 €**
 	**Set de puntas con ojal** Ø 7 mm acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm	7 mm	20487	**9,40 €**

*** DI** = Diámetro interior

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

RP5 Guía pasacables Ø 5,5 mm – Herramienta de empuje mecánico de cables

VIDEO
RP5

KG 270

Triple trenzado

PATENTADO




Contador de metros digital integrado – m/ft



RG7 - Punto de guía con base giratoria Ø 7 mm

Protección de retroceso deslizante
Activado



Guía de poliéster de triple trenzado Ø 5,5 mm

Inicio: RG7 - Punta de guía con base giratoria Ø 7 mm, prensada a la guía

Fin: RG7 - Punta de guía con base giratoria Ø 7 mm, prensada a la guía

¡Peligro! conductivo

Contador de metros digital integrado – m/ft




3 Jahre ohne Batteriewechsel *(bei durchschnittlicher Anwendung)*

Casi sin roturas, incluso con los radios más estrechos




Radio de curvatura muy ajustado




50 % menos de resistencia a la fricción



Tensión total de carga 270 Kg



Barra	Rec. DI* del tubo	Barra radio de curva	Carga de rotura total incluido RG7 - RUNPOGLIDER
Ø			
5,5 mm	Ø 9 – 32 mm	15 mm	270 kg

Artículo		Longitud	Art. nº	P.V.R.
	**RP5 – Guía pasacables** Ø 5,5 mm con contador digital integrado – m/ft incl. 2 x RG7 - punta de guía con base giratoria Guía de poliéster de triple trenzado Tensión total de carga 270 kg	20 m 30 m Precio de lanzamiento	10202 10203	**170,00 €** ~~202,00 €~~ **189,00 €**
	**RP5 – Guía pasacables** Ø 5,5 mm sin contador de metros – m/ft incl. 2 x RG7 - punta de guía con base giratoria Guía de poliéster de triple trenzado Tensión total de carga 270 kg	20 m 30 m	10013 10014	**140,00 €** **162,00 €**

*** DI** = Diámetro interior

RP5 Herramienta de empuje mecánico de cables - accesorios - oferta especial

Artículo		Art. nº	P.V.R.
	**RP5 sin carcasa** Ø 5,3 mm 2 x RG7 - punta de guía con base giratoria Guía de poliéster de triple trenzado Tensión total de carga 270 kg 20 m 30 m 40 m	 20240 20241 20242	 **110,00 €** **126,00 €** **144,00 €**
	**Maletín RUNPOTEC** UNIVERSAL	20613	**56,00 €**
	**RP5** – carcasa vacía para guía de poliéster – 20 o 30 m sin contador de metros con contador digital integrado	 30146 20976	 **36,10 €** **94,00 €**
  Cierre rápido compatible con RG - punta de guía!	**Malla tiracables con cierre rápido** incluye base giratoria, acero inoxidable Ø 4 – 6 mm Ø 6 – 9 mm Ø 9 – 15 mm	 20272 20273 20274	 **26,80 €** **29,90 €** **34,00 €**
 Video sobre lazo tiracables Cierre rápido compatible con RG - punta de guía!	**Lazo tiracables** con gancho (cierre rápido) – **set de 4 unidades** Ø exterior del tapón: 14 | 17 | 23 | 30 mm acero inoxidable	10159	**42,20 €**

Información



Consulta el resto de mallas tiracables en la página 37.

30m



OFERTA ESPECIAL

1 x RP5 con contador de metros - 30 m

1 x XB300 + mandril multifunción en maletín RUNPOTEC, pág. 10

VALOR REAL € 414,40

€ 339,– más IVA

RP5 - 30 m – XB300 – Multiset – oferta RUNPOTEC Art. nº 10224

30m 60m



Incluye accesorios en el compartimento

OFERTA ESPECIAL

1 x RP5 sin contador de metros - 30 m

1 x GF4.5 guía de fibra de vidrio Ø 4,5 mm 60 m - profesional-set, pág. 40

VALOR REAL € 503,00

€ 411,– más IVA

RP5 - 30 m – GF4.5 - 60 m – oferta RUNPOTEC Art. nº 11120

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

RUNPOSTICKS *Sistema de varilla de empuje*

VIDEO
RUNPOSTICKS


PATENTADO



RC2 / RC3 – Cámara de inspección COMPATIBLE



Los radios de curvatura extremos son posibles gracias a las varillas de basalto revestidas de plástico. Mantienen su forma y no se rompen.




Rojo/duro - Amarillo/blando
Negro/medio



La cadena de bolas se puede pasar fácilmente a través de los agujeros más pequeños o aberturas en la pared con el imán.







Cadena de bolas



Imán

RG7 - punta de guía con rosca frontal incl. base giratoria, ideal para paredes huecas, falsos techos, etc.





Carga de tracción: > 270 kg

Lámpara LED, tiempo de iluminación extra largo




Práctica bolsa de almacenamiento para RUNPOSTICKS, compartimento para guardar numerosos accesorios y correa de transporte. Opciones de almacenamiento flexibles: ❶ Almacenamiento de varillas sin accesorios, ❷ Almacenamiento de varillas con accesorios montados.







Uniones de acero inoxidable, sin óxido, fabricación con calidad comprobada sin bordes afilados




Gancho deslizante de acero inoxidable, supera obstáculos de hasta 8 cm, propiedades de deslizamiento perfectas en todas las superficies, fijación óptima del cable, función de inclinación para cambiar de dirección, posibilidad de fijación del cable.







RUNPOSTICKS *Sistema de varilla de empuje - oferta especial*

Artículo		Art. nº	P.V.R.
	**RUNPOSTICKS** (35-piezas) 1 x Bolsa de almacenamiento con compartimento 4 x 1 m RUNPOSTICKS rojo (duro) Ø 7,5 mm, 3 x 1 m RUNPOSTICKS negro (medio) Ø 5,5 mm, 3 x 1 m RUNPOSTICKS amarillo (suave) Ø 4,5 mm, 1 x 1 m varilla de fibra de vidrio Ø 3 mm, 1 x 0,41 m RUNPOSTICKS rojo (duro) Ø 7,5 mm, 1 x 0,41 m RUNPOSTICKS negro (medio) Ø 5,5 mm, 1 x 0,41 m RUNPOSTICKS amarillo (suave) Ø 4,5 mm, 1 x 0,41 m varilla de fibra de vidrio Ø 3 mm, todos los roscados RTG Ø 6 mm, acero inoxidable 1 x RG7 Punta de guía con ojal, 1 x cadena de bolas, 1 x imán potente, 1 x deslizador funcional, 1 x gancho - apertura de 20 mm, 1 x rodillo Ø 24 mm, 1 x gancho - apertura de 25 mm, 1 x gancho en L, 1 x cabezal con ojal Ø 7 mm, 1 x gancho en cuña, 1 x gancho deslizante pequeño, 1 x ojal con anilla, 1 x gancho deslizador, 1 x cccesorio flexible, 1 x lámpara LED antichoques incluyendo 1 pila AAA, 1 x cable de tracción Ø 1,5 mm, 2 x rosca de conexión, 1 x cable con rosca - tapa protectora, Ø exterior 30 mm	10173	~~250,00 €~~ 219,00 € Precio de lanzamiento
	**RUNPOSTICKS paquete confort** (19-piezas) 10 x varillas de basalto con radio de curvatura extremo 5 x 1 m rojo/flexibilidad baja Ø 7,5 mm, 3 x 1 m negro/flexibilidad media Ø 5,5 mm, 2 x 1 m amarillas/flexibilidad alta Ø 4,5 mm acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm 1 x RG7 - punta de guía incl. base giratoria 1 x imán potente, 1 x conector, 1 x cadena de bolas 1 x cabezal con anilla, 1 x cabezal con gancho 1 x gancho deslizador, acero inoxidable 1 x lámpara LED antichoques incluyendo 1 pila AAA 1 x Funda de almacenamiento y transporte	10020	**139,00 €**
	**RUNPOSTICKS paquete estándar** (17-piezas) 10 x varillas de basalto con radio de curvatura extremo 5 x 1 m rojo/flexibilidad baja Ø 7,5 mm, 3 x 1 m negro/flexibilidad media Ø 5,5 mm, 2 x 1 m amarillas/flexibilidad alta Ø 4,5 mm acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm 1 x RG7 - punta de guía incl. base giratoria 1 x imán potente, 1 x conector, 1 x cadena de bolas 1 x cabezal con anilla, 1 x cabezal con gancho 1 x Funda de almacenamiento y transporte	10016	**119,00 €**



OFERTA ESPECIAL

1x **RUNPOSTICKS** paquete confort (19-piezas)
1x **RC3** - cámara de inspección – 15 m


VALOR REAL € 489,00

€ 429,-
más IVA

RUNPOSTICKS – RC3 - 15 m – oferta
RUNPOTEC Art. nº 11149

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

RUNPOSTICKS *Sistema de varilla de empuje - accesorios - recambios*

Artículo		Art. nº	P.V.R.
	**Deslizador funcional** rosca RTG de Ø 6 mm	20468	**20,60 €**
	**Lámpara LED** 130 lúmenes incluyendo 1 pila AAA, a prueba de choques, batería de larga duración, rosca RTG de Ø 6 mm	20059	**21,60 €**
  Detalle: conector de carga Micro-USB-C	**Lámpara recargable LED de altas prestaciones** 320 lúmenes, Clasificación de protección: IP67, conector de carga Micro-USB-C 2 x rosca RTG de Ø 6 mm (1 x vertical y 1 x horizontal)	20485	**47,40 €**
   	**Gancho deslizador** de acero inoxidable Salva obstáculos de hasta 8 cm, muchas opciones de amarre de cable, se desliza perfectamente por todas las superficies rosca RTG de Ø 6 mm	30239	**20,80 €**
 Producto Juego de ganchost	**Set de ganchos incluye 4 unidades** Gancho de cuña, gancho en L, gancho deslizador, gancho - apertura de 25 mm, acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm, Set de 4 unidades	20614	**24,70 €**
	**Cadena de bolas,** longitud de 0.5 m Carga de rotura total: 25 kg, acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm, cadena de acero	20262	**10,30 €**
	**RUNPOSTICKS set de accesorios** Gancho, imán, cadena de bolas (de acero), conector, cabezal con anilla	10042	**24,70 €**
	**RG7 - punta de guía** y ojal Ø 7 mm incl. base giratoria, rosca RTG de Ø 6 mm	20238	**29,00 €**
 Video RG - RUNPOGLIDER punta de guía	**RG7 - RG7 - punta de guía con rosca frontal** incl. base giratoria, acero inoxidable, rosca RTG Ø 6 mm	20460	**29,00 €**
	**Accesorio flexible / moldeable** Longitud: 120 mm acero inoxidable, rosca RTG Ø 6 mm	20509	**8,00 €**
 Video: Lazo tiracables Video Kabeleinziehschlaufen	**Lazo tiracables** con rosca RTG 6 – **set de 4 unidades** Ø - exterior del tapón: 14 | 17 | 23 | 30 mm Ø - interior del tapón: 12 | 15 | 20 | 27 mm acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm	10154	**42,20 €**
	**Funda de almacenamiento y transporte** para todos los accesorios, incl. bandolera	30009	**22,70 €**

RUNPOSTICKS *Sistema de varilla de empuje - accesorios - recambios*

Artículo		Longitud	Art. nº	P.V.R.
  170 mm	**RUNPOSTICKS amarilla Ø 4,5 mm** (suave) acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm, set de 2 unidad	1,00 m 0,41 m	10043 21108	**19,00 €** **15,00 €**
  200 mm	**RUNPOSTICKS negra Ø 5,5 mm** (medio) acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm, set de 2 unidad	1,00 m 0,41 m	10044 21107	**20,00 €** **16,00 €**
  300 mm	**RUNPOSTICKS roja Ø 7,5 mm** (duro) acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm, set de 2 unidad	1,00 m 0,41 m	10045 20881	**20,00 €** **16,00 €**
  55 mm	**Varilla de fibra de vidrio Ø 3 mm** acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm, set de 2 unidad	1,00 m 0,41 m	21045 20457	**14,50 €** **12,40 €**
	**Set de puntas finales Ø 4,5 mm - rosca interna** (RUNPOSTICKS amarillo), RTG Ø 6 mm, set de 3 unidad		21113	**8,50 €**
	**Set de puntas finales Ø 4,5 mm - rosca exterior** (RUNPOSTICKS amarillo), RTG Ø 6 mm, set de 3 unidad		21114	**8,30 €**
	**Set de puntas finales Ø 5,5 mm - rosca interna** (RUNPOSTICKS negro), RTG Ø 6 mm, set de 3 unidad		21111	**8,50 €**
	**Set de puntas finales Ø 5,5 mm - rosca exterior** (RUNPOSTICKS negro), RTG Ø 6 mm, set de 3 unidadk		21112	**8,30 €**
	**Set de puntas finales Ø 7,5 mm - rosca interna** (RUNPOSTICKS roja), RTG Ø 6 mm, set de 3 unidad		21109	**8,50 €**
	**Set de puntas finales Ø 7,5 mm - rosca exterior** (RUNPOSTICKS roja), RTG Ø 6 mm, set de 3 unidad		21110	**8,30 €**
	**Set de puntas finales Ø 3 mm - rosca interna** (Varilla de fibra de vidrio), RTG Ø 6 mm, set de 3 unidad		21115	**7,90 €**
	**Set de puntas finales Ø 3 mm - rosca exterior** (Varilla de fibra de vidrio), RTG Ø 6 mm, set de 3 unidad		21116	**7,70 €**
	**Rueda** Ø 24 mm acero inoxidable / aluminio, rosca RTG de Ø 6 mm		20279	**18,50 €**
	**Gancho** acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm		20261	**7,00 €**
	**Cabezal con anilla** acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm		30236	**5,50 €**
	**Imán** extra fuerte sostiene hasta 2.5 kg acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm		20260	**9,30 €**
	**Conector** acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm		30210	**4,30 €**
	**Lazo para estirar,** rosca RTG de Ø 6 mm Ø 1,5 mm (longitud del bucle 75 mm) Ø 2 mm (longitud del bucle 35 mm)		20428 20427	**7,10 €** **7,10 €**
	**Cable para estirar,** longitud de 0.5 m con imán y con cabezal especial acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm		20455	**17,50 €**

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

GF3 Glass Fiber Ø 3 mm – Herramienta de empuje mecánico de cables

VIDEO
GF3

KG 130

PATENTADO



PROTECCIÓN ANTIDOBLAMIENTO
KINK PROTECTION

Protección de retroceso deslizante automática

Contador de metros digital integrado - m/ft





RC2 /RC3 – Cámara de inspección COMPATIBLE

¡Peligro! conductivo

Inicio: RG7 - punta de guía con rosca frontal RTG Ø 6 mm, base giratoria y protección antidoblamiento




Fin: protección antidoblamiento con rosca interior RTG Ø 6 mm

*Caja de accesorios (16 piezas)



Extraordinario radio de flexión




Apertura fácil / caja de accesorios



Se abre solo girando un tornillo

Caja de accesorios y reparaciones

Barra	Rec. DI* del tubo	Radio de curva	Barra radio de curva	Tensión de carga	Tensión total de carga
Ø					
3 mm	Ø 9 – 45 mm	38 mm	28 mm	450 kg	130 kg

Artículo		Longitud	Art. nº	P.V.R.
	**GF3 Glass Fiber Ø 3 mm** con contador de metros digital integrado - m/ft 2 x protección antidoblamiento Accesorios de 16 piezas (*ver contenido) Caja con revestimiento antideslizante	20 m 30 m Precio de lanzamiento 50 m	10192 10193 10195	**184,00 €** ~~199,00 €~~ **169,00 €** **219,00 €**
	**GF3 Glass Fiber Ø 3 mm** sin contador de metros digitales 2 x protección antidoblamiento Accesorios de 16 piezas (*ver contenido) Caja con revestimiento antideslizante	20 m 30 m 50 m	10196 10197 10198	**117,50 €** **131,00 €** **156,50 €**

*** DI** = Diámetro interior

GF3 Glass Fiber Ø 3 mm - accesorios - recambios

Artículo		Art. nº	P.V.R.
	**GF3 Guía de fibra de vidrio de recambio** Ø 3 mm, incl. punta de guía con rosca frontal y ojal Ø 7 mm con rosca RTG Ø 6 mm 20 m 30 m 50 m	 20816 20817 20818	 **46,50 €** **54,60 €** **66,00 €**
	**GF3 Kit de reparación completo** Ø 3 mm 1 x RG7 - punta de guía con rosca frontal 2 x Protección antidoblamiento 1 x Pegamento especial 3 g 2 x llaves de montaje 1 x Punta con ojal Ø 7 mm 6 x Puntas adhesivas para Ø 3 mm 1 x Conector para Ø 3 mm 1 x Punta de inicio Ø 11 mm acero inoxidable, con rosca RTG Ø 6 mm	20819	**36,80€**
	**GF3 Punta de guía con set de protección antidoblamiento,** Ø 3 mm, con rosca RTG Ø 6 mm 1 x RG7 - punta de guía con rosca frontal 1 x Protección antidoblamiento 2 x llaves de montaje 1 x Punta con ojal Ø 7 mm	20826	**30,50 €**
	**GF3 Set puntas adhesivas** Ø 3 mm Latón, set de 6 unidades	20824	**6,00 €**
	**GF3 Set llaves de montaje** acero inoxidable, set de 2 unidad	20825	**4,20 €**
	**Set de puntas con ojal** Ø 7 mm con rosca RTG Ø 6 mm , set de 3 unidades	20487	**9,40 €**
	**Set de puntas con ojal** Ø 7 mm con rosca RTG Ø 6 mm, set de 3 unidades	20411	**7,20 €**
	**Punta de inicio** Ø 11 mm acero inoxidable, con rosca RTG Ø 6 mm	20829	**4,10 €**
	**Set de imanes** 1,5 – 2,9 kg (tubos Ø 16 – 40 mm) 5 kg STRONG (tubos Ø 50 –100 mm) con rosca RTG Ø 6 mm	 20475 20476	 **23,70 €** **47,40 €**
	**GF3 Set de conectores** Ø 3 mm para GF3 y GF3 SLIM, set de 3 unidades	20108	**7,20 €**
	**Malla tiracables con rosca RTG Ø 6 mm** incluye base giratoria acero inoxidable, con rosca RTG Ø 6 mm Ø 4 – 6 mm Ø 6 – 9 mm Ø 9 – 13 mm	 20365 20366 20367	 **26,80 €** **29,90 €** **34,00 €**
	**Lazo tiracables** con rosca RTG 6 – **set de 4 unidades** Ø exterior del tapón: 14 | 17 | 23 | 30 mm acero inoxidable, con rosca RTG Ø 6 mm	10154	**42,20 €**

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

GF3 SLIM Ø 4.5 mm Glass Fiber Ø 3 mm

VIDEO
GF3 SLIM

KG 100

PATENTADO



FTTH
FIBER TO THE HOME
SLIM
Ø4.5 mm

Protección de retroceso deslizante automática

Contador de metros digital integrado – m/ft



Inicio: RG4.5 - Punta de guía con rosca frontal RTG Ø 3 mm incl. base giratoria



Fin: Manga final con RTG Ø 3 mm, acero inoxidable

¡Peligro! conductivo

*Caja de accesorios (14 piezas)



FTTH - instalación de fibra de vidrio

Tubo Speedpipe a partir de Ø 5 mm de diámetro interior



Ideal para tubos revestidos

RG4.5 Punta de guía Ø 4,5 mm




Apertura fácil / caja de accesorios



Se abre solo girando un tornillo


Caja de accesorios 14 piezas

Barra	Rec. DI* del tubo	Radio de curva	Barra radio de curva	Tensión de carga	Tensión total de carga
Ø					
3 mm	Ø 5 – 40 mm	40 mm	28 mm	450 kg	100 kg

Artículo		Longitud	Art. nº	P.V.R.
	**GF3 SLIM Glass Fiber Ø 3 mm** con contador digital integrado – m/ft RG4.5 - Punta de guíacon rosca frontal incl. base giratoria Accesorios de 14 piezas (*ver contenido) Caja con revestimiento antideslizante	20 m 30 m Precio de lanzamiento 50 m	10207 10208 10209	**182,00 €** ~~197,00 €~~ **167,00 €** **217,00 €**
	**GF3 SLIM Glass Fiber Ø 3 mm** sin contador de metros RG4.5 - Punta de guía con rosca frontal incl. base giratoria Accesorios de 14 piezas (*ver contenido) Caja con revestimiento antideslizante	20 m 30 m 50 m	10210 10211 10212	**115,50 €** **129,00 €** **154,50 €**

*** DI** = Diámetro interior

GF3 SLIM Ø 4.5 mm Glass Fiber Ø 3 mm - accesorios - recambios

Artículo		Art. nº	P.V.R.
	**GF3 SLIM Guía de fibra de vidrio de recambio** Ø 3 mm con punteras, incl. RG4.5 - Punta de guía con rosca frontal 20 m 30 m 50 m	 20952 20953 20954	 **35,00 €** **43,00 €** **55,00 €**
	**GF3 SLIM Kit de reparación** Ø 3 mm 1 x Pegamento especial 3 g 5 x Punteras con rosca RTG Ø 3 mm 2 x Manguitos conectores Ø 3 mm	20951	**19,90 €**
	**GF3 SLIM Set de punteras** con rosca RTG Ø 3 mm, set de 5 unidades	20950	**10,90 €**
	**GF3 SLIM Set de ojales de tracción** Ø 4,5 mm con rosca RTG Ø 3 mm, set de 3 unidades	20947	**7,90 €**
	**GF3 SLIM Set de Punta de inicio** Ø 4,5 mm con rosca RTG Ø 3 mm, set de 3 unidades	20948	**8,00 €**
	**GF3 SLIM Set de Punta de inicio** Ø 6 mm con rosca RTG Ø 3 mm, set de 3 unidades	20949	**8,50 €**
	**GF3 SLIM Set de roscas de adaptación** RTG Ø 3 mm rosca interior a RTG Ø 6 mm rosca exterior acero inoxidable, set de 3 unidades	20955	**9,50 €**
Opciones de combinación – desde rosca interior RTG Ø 3 mm hasta rosca exterior RTG Ø 6 mm 	Con el cabezal de la cámara de inspección RC2 Con malla tiracables – rosca RTG de Ø 6 mm Con lazo tiracables para cables con conector Con lazo tiracables para cables dúplex Con lazo tiracables para cables individuales		
	**GF3 Set de conectores** Ø 3 mm para GF3 y GF3 SLIM, set de 3 unidades	20108	**7,20 €**
 Solo Ø 4,5 mm	**RG4.5 - Punta de guía con rosca frontal** RTG Ø 3 mm incl. base giratoria acero inoxidable, con rosca RTG Ø 6 mm	20956	**22,00 €**
	**Goma de agarre antideslizante** para guía de fibra Ø 3 – 6 mm	30070	**6,40 €**
	**Pegamento especial** – 3 g	30050	**8,40 €**
 NO INFLAMABLE **Consejo:** Pregunta por los precios de los contenedores.	Lubricantes de cables **ESPRAY** 400 ml **ESPUMA** 400 ml (con tubo rociador plegable) **No inflamable** **GEL** 1000 g **GEL** 250 g	 20523 20522 30064 30467	 **8,00 €** **7,00 €** **8,70 €** **4,30 €**

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.


LAZO TIRACABLES *con gancho (cierre rápido) / rosca RTG 6*

VIDEO
lazo tiracables



Lazo tiracables con gancho o hilo RTG Ø 6 mm, con capuchón protector y lazo flexible de acero inoxidable con Ø 1,5 mm. Área de aplicación óptima: Para tirar de cables prefabricados con enchufes de forma segura. Para tubos de a partir de 14 mm de diámetro interior y líneas no guiadas.

Ejemplos de aplicación



El capuchón protector permite tirar de los cables a través de tubos o en otras situaciones sin dañar el extremo en que se encuentra la conexión.



Conectar: Lazo tiracables con gancho (Compatible con todos los productos RUNPOTEC con RG - punta de guia)




Conectar: Lazo tiracables con rosca RTG 6 mm


La base giratoria permite que el cable gire dentro del tubo.



Artículo		Ø interior del tapón	Ø exterior del tapón	Art. nº	P.V.R.
	**Lazo tiracables con gancho** (cierre rápido) **– set de 4 unidades** Tensión total de carga: 100 kg acero inoxidable	12 mm 15 mm 20 mm 27 mm	14 mm 17 mm 23 mm 30 mm	10159	**42,20 €**
	**Lazo tiracables con gancho** (cierre rápido) **– individual** Tensión total de carga: 100 kg acero inoxidable	12 mm 15 mm 20 mm 27 mm	14 mm 17 mm 23 mm 30 mm	20628 20629 20630 20631	**14,40 €** **14,90 €** **15,50 €** **16,00 €**
	**Lazo tiracables con rosca RTG 6 – set de 4 unidades** Tensión total de carga: 100 kg acero inoxidable, con rosca RTG Ø 6 mm	12 mm 15 mm 20 mm 27 mm	14 mm 17 mm 23 mm 30 mm	10154	**42,20 €**
	**Lazo tiracables con rosca RTG 6 – individual** Tensión total de carga: 100 kg acero inoxidable, con rosca RTG Ø 6 mm	12 mm 15 mm 20 mm 27 mm	14 mm 17 mm 23 mm 30 mm	20624 20625 20626 20627	**14,40 €** **14,90 €** **15,50 €** **16,00 €**

MALLAS TIRACABLES *con gancho (cierre rápido) / rosca RTG 6 / lazo*






Para **diámetro de cable Ø 4 – 15 mm.** Compatible con RP5, RP1, GF3 / GF4.5 / GF6 guías de fibra de vidrio y RUNPOSTICKS. Hecho de acero inoxidable de alta calidad. El nuevo sistema de conector le confiere un ciclo de vida más largo.


Artículo	tensión de carga hasta	Longitud de la malla	Ø	Art. nº	P.V.R.
Malla tiracables con cierre rápido incluye base giratoria, acero inoxidable	200 kg	180 mm	Ø 4 – 6 mm	20272	**26,80 €**
		200 mm	Ø 6 – 9 mm	20273	**29,90 €**
		350 mm	Ø 9 – 15 mm	20274	**34,00 €**






Para **diámetro de cable Ø 4 – 13 mm.** Compatible con GF3 / GF3 SLIM (incluyendo rosca adaptadora) / GF4.5 / GF6 guías de fibra de vidrio y RUNPOSTICKS. Hecho de acero inoxidable de alta calidad. La alta calidad de sus materiales prolonga su vida útil. Ventajas de la base giratoria: Compensa la torsión del cable dentro del tubo, evita el enroscado del cable.

Artículo	tensión de carga hasta	Longitud de la malla	Ø	Art. nº	P.V.R.
Malla tiracables con rosca RTG de Ø 6 mm incluye base giratoria acero inoxidable	120 kg	180 mm	Ø 4 – 6 mm	20365	**18,50 €**
		200 mm	Ø 6 – 9 mm	20366	**19,60 €**
		300 mm	Ø 9 – 13 mm	20367	**29,90 €**





Para **diámetro de cable Ø 4 – 13 mm.** Compatible con GF3 / GF3 SLIM / GF4.5 / GF6 guías de fibra de vidrio y RUNPOSTICKS. Hecho de acero inoxidable de alta calidad. La alta calidad de sus materiales prolonga su vida útil. Ventajas de la base giratoria: Compensa la torsión del cable dentro del tubo, evita el enroscado del cable.

Artículo	tensión de carga hasta	Longitud de la malla	Ø	Art. nº	P.V.R.
Malla tiracables con lazo incluye base giratoria Longitud del lazo 100 mm, acero inoxidable	200 kg	180 mm	Ø 4 – 6 mm	30039	**21,60 €**
		200 mm	Ø 6 – 9 mm	30040	**23,70 €**
		300 mm	Ø 9 – 13 mm	30041	**36,10 €**

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

MALLAS TIRACABLES *rosca RTG 6 / rosca RTG 12 / lazo - accesorios*



Para **diámetro de cable Ø 9 – 31 mm.** Compatible con GF3 / GF3 SLIM (incl. rosca adaptadora) / GF4.5 / GF6 / GF7.5 / GF9 / GF11 guías de fibra de vidrio y RUNPOSTICKS. Hecho de acero inoxidable de alta calidad. La alta calidad de sus materiales prolonga su vida útil. Ventajas de la base giratoria: Compensa la torsión del cable dentro del tubo, evita el enroscado del cable.

Artículo	tensión de carga hasta	Longitud de la malla	Ø	Art. nº	P.V.R.
Malla tiracables con lazo y rosca RTG de Ø 6 mm incluye base giratoria acero inoxidable Información: No es óptimo en combinación con CW 800 E cabestrante	180 kg	350 mm 400 mm 400 mm 450 mm	Ø 9 – 15 mm Ø 15 – 19 mm Ø 19 – 25 mm Ø 25 – 31 mm	20266 20267 20268 20269	**41,20 €** **43,30 €** **44,30 €** **46,40 €**
Cierre rápido con rosca RTG de Ø 6 mm Para conectar mallas tiracables RUNPOTEC con rosca RTG Ø 6 mm a todos los productos RUNPOTEC con RG - RUNPOGLIDER punta de guía				20388	**22,70 €**



Para **diámetro de cable Ø 30 – 100 mm.** Se recomienda su uso en combinación con las guías de fibra de vidrio y los productos RUNPOTEC con rosca RTG Ø 12 mm. Hecho de acero inoxidable de alta calidad.
Ventajas de la base giratoria: Compensa la torsión del cable dentro del tubo, evita el enroscado del cable.

Artículo	tensión de carga hasta	Longitud de la malla	Ø	Art. nº	P.V.R.
Malla tiracables con lazo y rosca RTG de Ø 12 mm incluye base giratoria Con rosca adicional RTG Ø 6 mm acero inoxidable Información: No es óptimo en combinación con CW 800 E cabestrante	1000 kg	800 mm 900 mm 1000 mm 1100 mm 1200 mm 1300 mm	Ø 30 – 40 mm Ø 40 – 50 mm Ø 50 – 60 mm Ø 60 – 70 mm Ø 70 – 85 mm Ø 85 – 100 mm	20436 20437 20438 20439 20440 20441	**64,00 €** **68,00 €** **72,00 €** **81,00 €** **96,00 €** **113,00 €**



Para **diámetro de cable Ø 10 – 100 mm.** Preferiblemente en combinación con el CW 800 E cabestrante. Fabricada con doble tejido de acero flexible y galvanizado de alta calidad. Para el arrastre permanente, se recomienda trabajar en combinación el anclaje conector giratorio (Artículo ref. 10176).

Artículo	tensión de carga hasta	Longitud de la malla	Ø	Art. nº	P.V.R.
Malla tiracables con lazo Malla flexible con doble tejido de acero galvanizado Larga vida útil **CW 800 E – cabestrante COMPATIBLE** 	1019 kg 2080 kg 2080 kg 2080 kg 3059 kg 4078 kg 4996 kg 4996 kg 4996 kg 5812 kg	600 mm 600 mm 600 mm 1000 mm 1250 mm 1250 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm	Ø 10 - 15 mm Ø 15 - 20 mm Ø 20 - 25 mm Ø 25 - 30 mm Ø 30 – 40 mm Ø 40 – 50 mm Ø 50 – 60 mm Ø 60 – 70 mm Ø 70 – 85 mm Ø 85 – 100 mm	20661 20662 20663 20664 20665 20666 20667 20668 20669 20670	**41,20 €** **43,30 €** **44,30 €** **48,40 €** **55,00 €** **60,00 €** **70,00 €** **82,00 €** **96,00 €** **109,00 €**

ACCESORIOS – Óptimo en combinación con malla tiracables, cuerda de tracción y CW 800 E cabestrante

Artículo		Art. nº	P.V.R.
	**Anclaje conector giratorio** | Ø 30 mm | L 132 mm, acero inoxidable	10176	**196,00 €**

Ejemplos de cable por diámetro

Malla tiracables

CABLES en foto-simbólico	Cable Ø	Sección de cable	Nomenclatura	Ø	Art. nº
	5 mm	2 x 0,5 mm²	Loudspeaker	4–6 mm	20272
	5,4 mm	–	Phone	4–6 mm	20365
				4–6 mm	30039
	7 mm	–	CAT5/6/7	6–9 mm	20273
	7 mm	1 x 6 mm²	NYM-J	6–9 mm	20366
	8 mm	–	Coaxial	6–9 mm	30040
	9 mm	3 x 1,5 mm²	NYM-O		
	10 mm	3 x 2,5 mm²	NYM	9–13 mm	20367
	10 mm	1 x 10 mm²	NYY-O	9–13 mm	30041
	10 mm	1 x 16 mm²	NYM-O	9–15 mm	20274
	11 mm	7 x 1,5 mm²	NYM-O	9–15 mm	20266
	11 mm	5 x 2,5 mm²	NYM	10 - 15 mm	20661
	11 mm	5 x 1,5 mm²	NYY		
	13 mm	3 x 2,5 mm²	NYY		
	14 mm	1 x 35 mm²	NYY-O		
	15 mm	12 x 1,5 mm²	NYM-JZ		
	15 mm	7 x 2,5 mm²	NYM		
	15 mm	3 x 6 mm²	NYM-J		
	15 mm	–	CAT6 duplex		
	17 mm	16 x 1,5 mm²	NYM-J	15–19 mm	20267
	17 mm	5 x 6 mm²	NYM-J	15 - 20 mm	20662
	18 mm	4 x 10 mm²	NYM-J		
	18 mm	1 x 95 mm²	NYY-O		
	20 mm	10 x 2,5 mm²	NYCY	19–25 mm	20268
	21 mm	5 x 10 mm²	NYY-J	20 - 25 mm	20663
	22 mm	12 x 2,5 mm²	NYCY		
	22 mm	4 x 16 mm²	NYM-J		
	24 mm	7 x 6 mm²	NYCY		
	25 mm	1 x 185 mm²	NYY-O		
	28 mm	3 x 35 mm²	NYCWY	25–31 mm	20269
	29 mm	24 x 2,5 mm²	NYCY	25 - 30 mm	20664
	32 mm	1 x 300 mm²	NYY-O	30–40 mm	20436
	33 mm	40 x 2,5 mm²	NYY-JZ		20665
	34 mm	5 x 35 mm²	NYM-J		
	40 mm	3 x 95 mm²	NYCWY		
	45 mm	3 x 120 mm²	NYCWY	40–50 mm	20437
	47 mm	3 x 150 mm²	NYCWY		20666
	52 mm	5 x 95 mm²	NYY-J	50–60 mm	20438
	54 mm	3 x 185 mm²	NYCWY		20667
	60 mm	3 x 240 mm²	NYCWY		
	63 mm	4 x 240 mm²	NYY-J	60–70 mm	20439
					20668

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

GF4.5 Guía de fibra de vidrio de Ø 4.5 mm

VIDEO
GF4.5

KG 220

PATENTADO

RC2 / RC3 – Cámara de inspección COMPATIBLE

Kit profesional



- Asa de sujeción y transporte ergonómica
- Freno lateral de bloqueo
- RG7 - punta de guía con rosca frontal y ojal
- doble sistema de salida de guía, salida rápida y salida controlada
- Pies extraibles y Compartimento que incluye accesorios



Inicio: RG7 - punta de guía con base giratoria Ø 7 mm, rosca RTG de Ø 6 mm, enroscada a la guía

¡Peligro! conductivo

Fin: Punta final, acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm

Incluido en el kit profesional:
Pies extraibles Compartimento para accesorios



* En el compartimiento de almacenamiento Accesorios incluidos




Incluido en los profesional-set y estándar-set:
Freno lateral de bloqueo y doble sistema de salida de guía (salida rápida y salida controlada)


Salida automática por los rodillos




Salida controlada de la guía



Barra	Rec. Ø de tubo	Radio de curva	Barra radio de curva	Tensión de carga	Tensión total de carga
Ø					
4,5 mm	30 – 80 mm	120 mm	55 mm	1300 kg	220 kg

Artículo		Longitud	Art. nº	P.V.R.
	**GF4.5 Guía de fibra de vidrio de Ø 4.5 mm – kit profesional** • Pies extraibles • Compartimento de almacenamiento con numerosos accesorios* • Freno lateral de bloqueo y doble sistema de salida • Robusto KTL / carrete de acero con recubrimiento en polvo Dimensiones: L 360 mm, Ancho 250 mm, Alto 460 mm	30 m 40 m 50 m 60 m 80 m	10052 10055 10057 10047 10050	**280,00 €** **307,00 €** **335,00 €** **361,00 €** **416,00 €**
	**GF4.5 Guía de fibra de vidrio de Ø 4.5 mm – estándar-set** • Freno lateral de bloqueo y doble sistema de salida • RG7 - punta de guía con rosca frontal y ojal incl. base giratoria • Robusto KTL / carrete de acero con recubrimiento en polvo Dimensiones: L 360 mm, Ancho 250 mm, Alto 440 mm	30 m 40 m 50 m 60 m 80 m	10054 10056 10058 10048 10051	**202,00 €** **228,00 €** **254,00 €** **279,00 €** **335,00 €**

GF4.5 Guía de fibra de vidrio - oferta especial - accesorios - recambios



Incluye accesorios en el compartimento

OFERTA ESPECIAL

1 x RP5 sin contador de metros - 30 m, descripción pág. 26

1 x GF4.5 guía de fibra de vidrio Ø 4,5 mm 60 m - profesional-set

VALOR REAL € 493,00

€ 411,- más IVA

RP5 - 30 m – GF4.5 - 60 m – oferta
RUNPOTEC Art. nº 11120



OFERTA ESPECIAL


1 x GF4.5 guía de fibra de vidrio Ø 4,5 mm 50 m - profesional-set

1 x RC2 cámara de inspección - 50 m, descripción pág. 22

VALOR REAL € 914,00

€ 789,- más IVA

RC2 - 50 m – GF4.5 - 50 m – oferta
RUNPOTEC Art. nº 11140

Artículo		Ø mm	Longitud	Art. nº	P.V.R.
	**GF4.5 Guía de fibra de vidrio de recambio Ø 4,5 mm** con juntas finales, rosca RTG de Ø 6 mm		30 m 40 m 50 m 60 m 80 m	20311 20312 20313 20314 20315	**82,00 €** **97,00 €** **113,00 €** **131,00 €** **162,00 €**
 Video RG - RUNPOGLIDER punta de guía	**RG7 - punta de guía con rosca frontal** y ojal Ø 7 mm incl. base giratoria acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm			20460	**29,00 €**
 Imagen de ejemplo	**Punta de inicio flexible** acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm	7 10 13		20116 20303 20119	**8,00 €** **8,20 €** **8,20 €**
 Info: Consulta todas las mallas tiracables en la p. 37	**Malla tiracables** con base giratoria acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm	9 – 15 15 – 19 19 – 25 25 – 31		20266 20267 20268 20269	**41,20 €** **43,30 €** **44,30 €** **46,40 €**
 NO INFLAMABLE **Consejo:** Pregunta por los precios de los contenedores.	Lubricantes de cables **ESPRAY** 400 ml **ESPUMA** 400 ml (con tubo rociador plegable) **No inflamable** **GEL** 1000 g **GEL** 250 g			 20523 20522 30064 30467	 **8,20 €** **7,10 €** **8,90 €** **4,40 €**

GF4.5 Guía de fibra de vidrio - accesorios - recambios

Artículo		Art. nº	P.V.R.
	**Rueda** Ø 24 mm acero inoxidable / aluminio rosca RTG de Ø 6 mm	20279	**18,50 €**
	**Grillete** acero inoxidable / acero galvanizado rosca RTG de Ø 6 mm	20280	**15,50 €**
 Manual de reparación página 69 o www.runpotec.com	**GF4.5 Kit de reparación completo** para Ø 4,5 mm 1 x pegamento especial 3 g, x conector 2 x puntas cabezales, rosca RTG de Ø 6 mm	20250	**22,70 €**
	**GF4.5 Set de puntas finales** para Ø 4,5 mm acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm Set de 3 unidades	20322	**11,30 €**
	**GF4.5 Set de conectores (manguitos)** para Ø 4,5 mm, acero inoxidable Set de 3 unidades	20323	**14,40 €**
	**Cabezal con ojal** Ø 8 mm acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm	30208	**4,90 €**
	**Set de puntas con ojal** Ø 7 mm acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm	20487	**9,40 €**
	**Conector giratorio** Ø 11 mm acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm	20251	**18,00 €**
	**Lazo para estirar** cuerda de acero inoxidable rosca RTG de Ø 6 mm Ø 1,5 mm (longitud del bucle 85 mm) Ø 2 mm (longitud del bucle 50 mm)	 20428 20427	 **7,10 €** **7,10 €**
	**Pegamento especial** 3 g	30050	**8,40 €**
	**Pegamento especial de 2 componentes** 24 ml	30067	**20,60 €**
	**Goma de agarre antideslizante** para Ø 3 – 6 mm	30070	**6,40 €**
	**Pies extraibles y compartimento** para accesorios 1 pieza	20278	**43,30 €**
	**GF4.5 Estructura de acero – profesional-set** para Ø 4,5 mm incluye doble sistema de salida incl. pies extraibles y compartimento para accesorios Robusto KTL / carrete de acero con recubrimiento en polvo, Ø 330 mm	20402	**183,00 €**
	**GF4.5 Estructura de acero – estándar-set** para Ø 4,5 mm incluye doble sistema de salida Robusto KTL / carrete de acero con recubrimiento en polvo, Ø 330 mm	20002	**133,00 €**

GF6 Guía de fibra de vidrio de Ø 6 mm

VIDEO
GF6

KG 320

PATENTADO

RC2 / RC2 – Cámara de inspección COMPATIBLE

Profesional-set



- Asa de sujeción y transporte ergonómica
- Freno lateral de bloqueo
- RG7 - punta de guía con rosca frontal y ojal
- Doble sistema de salida de guía, salida rápida y salida controlada
- Pies extraibles y Compartimento que incluye accesorios




¡Peligro! conductivo

Inicio: RG7 - punta de guía con base giratoria Ø 7 mm, rosca RTG de Ø 6 mm, enroscada a la guía



Fin: Punta final, acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm

Incluido en el profesional-set:
Pies extraibles Compartimento para accesorios



Pies extraibles

* En el compartimiento de almacenamiento Accesorios incluidos





Incluido en los profesional-set y estándar-set:
Freno lateral de bloqueo y doble sistema de salida de guía (salida rápida y salida controlada)



Salida automática por los rodillos



Salida controlada de la guía




Barra	Rec. Ø de tubo	Radio de curva	Barra radio de curva	Tensión de carga	Tensión total de carga
Ø					
6 mm	40 – 100 mm	168 mm	80 mm	2200 kg	320 kg

Artículo		Longitud	Art. nº	P.V.R.
	**GF6 Guía de fibra de vidrio de Ø 6 mm – profesional-set** • Pies extraibles • Compartimento de almacenamiento con numerosos accesorios* • Freno lateral de bloqueo y doble sistema de salida • Robusto KTL / carrete de acero con recubrimiento en polvo Dimensiones: L 550 mm, Ancho 220 mm, Alto 655 mm	40 m 50 m 60 m 80 m	10059 10061 10063 10065	**341,00 €** **369,00 €** **401,00 €** **468,00 €**
	**GF6 Guía de fibra de vidrio de Ø 6 mm – estándar-set** • Freno lateral de bloqueo y doble sistema de salida • RG7 - punta de guía con rosca frontal y ojal con base giratoria • Robusto KTL / carrete de acero con recubrimiento en polvo Dimensiones: L 550 mm, Ancho 220 mm, Alto 630 mm	40 m 50 m 60 m 80 m	10060 10062 10064 10066	**275,00 €** **303,00 €** **335,00 €** **400,00 €**

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

GF6 Guía de fibra de vidrio - accesorios - recambios

Artículo		Art. nº	P.V.R.
	**GF6 Guía de fibra de vidrio de recambio** Ø 6 mm con juntas finales rosca RTG de Ø 6 mm 40 m 50 m 60 m 80 m	 20317 20318 20319 20320	 **106,00 €** **129,00 €** **148,00 €** **188,00 €**
 Video RG - RUNPOGLIDER punta de guía	**RG7 - punta de guía con rosca frontal** y ojal Ø 7 mm incl. base giratoria acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm	20460	**29,00 €**
	**Punta flexible** Ø 7 mm, acero inoxidable rosca RTG de Ø 6 mm	20116	**8,00 €**
	**Punta flexible** Ø 10 mm, acero inoxidable rosca RTG de Ø 6 mm	20303	**8,20 €**
	**Punta flexible** Ø 13 mm, acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm	20119	**8,20 €**
 Información: Consulta todas las mallas tiracables en la p. 37	**Malla tiracables** con base giratoria acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm Ø 9 – 15 mm Ø 15 – 19 mm Ø 19 – 25 mm Ø 25 – 31 mm	 20266 20267 20268 20269	 **41,20 €** **43,30 €** **44,30 €** **46,40 €**
	**Rueda** Ø 24 mm acero inoxidable / aluminio rosca RTG de Ø 6 mm	20279	**18,50 €**
	**Grillete** acero inoxidable /acero galvanizado rosca RTG de Ø 6 mm	20280	**15,50 €**
 Manual de reparación: página 69 o www.runpotec.com	**GF6 Kit de reparación completo** para Ø 6 mm 1 x 2 K pegamento especial con 24 ml 2 x puntas cabezales, rosca RTG Ø 6 mm 1 x conector	20252	**40,20 €**
	**GF6 Set de puntas finales** para Ø 6 mm acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm Set de 2 unidades	20316	**12,40 €**
	**GF6 Set de conectores** para Ø 6 mm acero inoxidable Set de 2 unidades	20321	**14,40 €**
	**Cabezal con ojal** Ø 8 mm acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm	30208	**4,90 €**
	**Set de puntas con ojal** Ø 7 mm acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm	20487	**9,40 €**
	**Conector giratorio** Ø 11 mm acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm	20251	**24,70 €**

GF6 Guía de fibra de vidrio - accesorios - recambios

Artículo	Art. nº	P.V.R.
 **Lazo para estirar** (longitud del bucle 85 mm) Ø 1,5 mm, cuerda de acero inoxidable rosca RTG de Ø 6 mm	20428	**7,10 €**
 **Lazo para estirar 2 mm** (longitud del bucle 50 mm) Ø 2 mm, cuerda de acero inoxidable rosca RTG de Ø 6 mm	20427	**7,10 €**
 **Pegamento especial** 3 g	30050	**8,40 €**
 **Pegamento especial de 2 componentes** 24 ml	30067	**20,60 €**
 **Goma de agarre antideslizante** para Ø 3 – 6 mm	30070	**6,40 €**
 **Pies extraibles y compartimento para accesorios** para carro de acero Ø 330 mm y Ø 530 mm 1 pieza	20278	**43,30 €**
 **GF6 Carro de acero – profesional-set** para Ø 6 mm incluye doble sistema de salida incl. pies extraibles y compartimento para accesorios Robusto KTL / carrete de acero con recubrimiento en polvo, Ø 530 mm	20403	**231,00 €**
 **GF6 Carro de acero – estándar-set** para Ø 6 mm incluye doble sistema de salida Robusto KTL / carrete de acero con recubrimiento en polvo Ø 530 mm	20300	**171,00 €**
 NO INFLAMABLE **Consejo:** Pregunta por los precios de los contenedores.		
Lubricantes de cables		
ESPRAY 400 ml	20523	**8,20 €**
ESPUMA 400 ml	20522	**7,10 €**
(con tubo rociador plegable)		
No inflamable		
GEL 1000 g	30064	**8,90 €**
GEL 250 g	30467	**4,40 €**

Información

La guía de fibra de vidrio GF4,5 y GF6 de Ø 4.5 mm / Ø 6 mm, las varillas flexibles RUNPOSTICKS y todos los accesorios ¡son compatibles! Ver página 28.

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

VARILLAS FLEXIBLES CON FUNDA *para GF7,5 / GF9 / GF11 / GF15*

VIDEO
GF7.5/GF9


PATENTADO



Varillas flexibles con funda: se puede adaptar en rueda, grillete, Punta de inicio Ø 20 mm, Ø 30 mm



Opciones de conectividad:
Las varillas flexibles tienen distintas flexibilidades, se pueden extender a razón de 1 metro por cada varilla y acoplar en la punta una más varillas flexibles Ø 7,5 mm, Ø 9 mm, Ø 11 mm y Ø 15 mm para superar curvas estrechas. Además es posible, enroscar accesorios como la rueda, la punta flexible varillas con la misma finalidad.



Ejemplo de aplicación: Varillas flexibles con funda:

Situación problemática: Las guías de fibra de vidrio de Ø 7,5 - 9 - 11 o 15 mm se atascan en las curvas con poco radio de giro de las tuberías.

Solución:
Adapte una varilla más flexible a la punta de la guía de fibra de vidrio. Ø 4,5 mm (amarillas), Ø 5,5 mm (negras) oder Ø 7,5 mm (rojas). De este modo, permite superar la última curva o radios.

Información:
Posible tracción manual desde el otro extremo.



Artículo		Art. nº	P.V.R.
	**Varillas flexibles con funda –** Set de 13 piezas Accesorios incluidos de varillas flexibles con funda con rosca RTG de Ø 6 mm: 2 x varillas Ø 4,5 mm, 2 x varillas Ø 5,5 mm, 2 x varillas Ø 7,5 mm, 1 x RG7 - punta de guía con rosca frontal, rueda Ø 24 mm, 3 x adaptadores, 1 x cabezal ciego, 1 x punta de inicio Ø 20 mm	20442	**102,00 €**

GF7.5 / GF9 Guía de fibra de vidrio de Ø 7,5 / Ø 9 mm

VIDEO
GF7.5/GF9

KG 400 Ø 7,5 mm
KG 460 Ø 9 mm



RC2 – Cámara de inspección COMPATIBLE



- Asa de sujeción y transporte ergonómica
- Freno de salida automático
- Freno de bloqueo lateral
- Contador mecánico con ruleta endurecida
- Salida rápida con ruedas con cojinetes
- Carro portátil KTL / recubrimiento en polvo
- 2 pernos roscados (para ruedas o puntas)




Inicio: Grillete, acero inoxidable, rosca RTG Ø 12 mm, enroscada a la guía




Fin: Punta final, acero inoxidable, rosca RTG Ø 12 mm

Doble sistema de salida de guía (salida rápida y salida controlada)

Mecanismo de salida controlada



Mecanismo de salida automática




Contador mecánico con rueda endurecida


Contador totalizador de 6 dígitos con metros y pantalla de 10 cm





Opción adicional: sondas guía adaptables

Set de sondas guía de 13 piezas.
Ver página 46









Barra	Rec. Ø de tubo	Radio de curva	Barra radio de curva	Tensión de carga	Tensión total de carga
Ø					
7,5 mm	50 – 120 mm	500 mm	115 mm	3400 kg	400 kg
9 mm	60 – 200 mm	620 mm	140 mm	4500 kg	460 kg

Artículo		Longitud	Art. nº	P.V.R.
	**GF7.5 Guía de fibra de vidrio de Ø 7,5 mm**	40 m	10076	**455,00 €**
	con ruedas, Ø 730 mm	50 m	10077	**477,00 €**
	• Contador mecánico con rueda endurecida	60 m	10078	**497,00 €**
	• Freno lateral de bloqueo y doble sistema de salida	80 m	10079	**539,00 €**
	• Punta de guía con grillete	100 m	10080	**576,00 €**
	• Robusto KTL / carrete de acero con recubrimiento en polvo	120 m	10091	**610,00 €**
	**GF9 Guía de fibra de vidrio de Ø 9 mm**	40 m	10081	**458,00 €**
	con ruedas, Ø 730 mm	50 m	10082	**489,00 €**
	• Contador mecánico con rueda endurecida	60 m	10083	**519,00 €**
	• Freno lateral de bloqueo y doble sistema de salida	80 m	10084	**576,00 €**
	• Punta de guía con grillete	100 m	10085	**624,00 €**
	• Robusto KTL / carrete de acero con recubrimiento en polvo	120 m	10086	**656,00 €**
	Dimensiones: L 820 mm, Ancho 400 mm, Alto 900 mm	150 m	10110	**747,00 €**

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

GF7.5 / GF9 Guía de fibra de vidrio - accesorios - recambios

Artículo		Art. nº	P.V.R.
	**GF7.5 Guía de fibra de vidrio de recambio Ø 7.5 mm,** con juntas finales rosca RTG de Ø 12 mm 40 m 50 m 60 m 80 m 100 m 120 m	 20368 20369 20370 20371 20372 20414	 **130,00 €** **146,00 €** **166,00 €** **207,00 €** **244,00 €** **281,00 €**
	**GF9 Guía de fibra de vidrio de recambio Ø 9 mm,** con juntas finales rosca RTG de Ø 12 mm 40 m 50 m 60 m 80 m 100 m 120 m 150 m	 20373 20374 20375 20376 20377 20378 20562	 **144,00 €** **171,00 €** **199,00 €** **247,00 €** **309,00 €** **350,00 €** **416,00 €**
  Sección transversal RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm Incl. rosca de conexión para cabezal 'Punta flexible' o para malla tiracables pequeña incluyendo tornillo ciego (para protección de hilos)	**Rueda Ø 50 mm** acero inoxidable / aluminio rosca RTG de Ø 12 mm Incluye rosca de conexión y tapa ciega	20382	**40,20 €**
  Sección transversal RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm Incl. rosca de conexión para cabezal 'Punta flexible' o para malla tiracables pequeña incluyendo tornillo ciego (para protección de hilos)	**Grillete** acero inoxidable, acero galvanizado rosca RTG de Ø 12 mm Incluye rosca de conexión y tapa ciega	20383	**27,80 €**
  Sección transversal RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm Incl. rosca de conexión para cabezal 'Punta flexible' o para malla tiracables pequeña incluyendo tornillo ciego (para protección de hilos)	**Punta de inicio Ø 30 mm** acero inoxidable, rosca RTG de Ø 12 mm Incluye rosca de conexión y tapa ciega	20404	**25,80 €**
  Sección transversal RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm Incl. rosca de conexión para cabezal 'Punta flexible' o para malla tiracables pequeña incluyendo tornillo ciego (para protección de hilos)	**Punta de inicio Ø 20 mm** acero inoxidable, rosca RTG de Ø 12 mm Incluye rosca de conexión y tapa ciega	20409	**23,70 €**
 	**Conector giratorio Ø 25 mm** acero inoxidable, rosca RTG de Ø 12 mm	20387	**36,10 €**
	**Contador de metros** para carro de acero Ø 730 mm incluye set de montaje	20461	**109,00 €**
	**Set de ruedas de recambio** (4 ruedas) para carro Ø 730 mm y 1000 mm incluye set de fijación	20646	**31,90 €**
 Manual de reparación: página 69 o www.runpotec.com	**GF7.5 /GF9 kit de reparación** 1 x pegamento especial con 2 comp. 2 x juntas finales, RTG Ø 12 mm 1 x conector para Ø 7,5 mm para Ø 9 mm	 20384 20385	 **47,40 €** **53,00 €**

GF7.5 / GF9 Guía de fibra de vidrio - accesorios - recambios

Artículo		Art. nº	P.V.R.
	**GF7.5 /GF9 Punta final** acero inoxidable, rosca RTG de Ø 12 mm para Ø 7,5 mm para Ø 9 mm	 20381 20379	 **10,30 €** **10,30 €**
	**GF7.5 /GF9 Conector** (manguito) acero inoxidable para Ø 7,5 mm para Ø 9 mm	 20380 20412	 **14,40 €** **14,40 €**
	**Set de conectores ciegos** acero inoxidable, rosca RTG de Ø 12 mm Set de 3 unidades	20443	**6,00 €**
	**Pegamento especial de 2 componentes** 24 ml	30067	**20,60 €**
	**GF7.5 /GF9 Carro de acero** para Ø 7,5 mm y 9 mm incl. doble sistema de salida y contador de metros KTL / carrete de acero con recubrimiento en polvo con ruedas, Ø 730 mm	20405	**330,00 €**
 Información: Consulta todas las mallas tiracables en la p. 37	**Malla tiracables** con base giratoria acero inoxidable, rosca RTG de Ø 6 mm Ø 9 – 15 mm Ø 15 – 19 mm Ø 19 – 25 mm Ø 25 – 31 mm	 20266 20267 20268 20269	 **41,20 €** **43,30 €** **44,30 €** **46,40 €**
 Información: Varillas flexibles con funda. Ver página 46	**Varillas flexibles con funda** - 13 piezas Guías de basalto, recubrimiento de plástico, práctica funda de almacenamiento	20442	**102,00 €**
 NO INFLAMABLE **Consejo:** Pregunta por los precios de los contenedores.	Lubricantes de cables **ESPRAY** 400 ml **ESPUMA** 400 ml (con tubo rociador plegable) **No inflamable** **GEL** 1000 g **GEL** 250 g	 20523 20522 30064 30467	 **8,20 €** **7,10 €** **8,90 €** **4,40 €**
	Lubricantes de cables **LÍQUIDO** 1000 ml	30063	**7,40 €**
	**Goma de agarre antideslizante** para Ø 7.5 – 11 mm	21076	**8,10 €**

RUNPOTEC cámara compatible

RC2 Cámara de inspección – también es compatible con varilla de fibra de vidrio Ø 7,5 mm, Ø 9 mm, Ø 11 mm y Ø 15 mm. Esto permite el acoplamiento de rosca RTG Ø 12 mm a rosca RTG Ø 6 mm. Ver página 20.

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

GF11 Guía de fibra de vidrio de Ø 11 mm

VIDEO

GF11

KG 580



Asa de sujeción y transporte ergonómica

Freno de salida automático

Freno de bloqueo lateral

Contador mecánico con ruleta endurecida

Salida rápida con ruedas con cojinetes

Carro portátil KTL / recubrimiento en polvo

2 pernos roscados (para ruedas o puntas)




Inicio: Grillete, acero inoxidable, rosca RTG Ø 12 mm, enroscada a la guía



Fin: Punta final, acero inoxidable, rosca RTG Ø 12 mm

Doble sistema de salida de guía (salida rápida y salida controlada)

Mecanismo de salida controlada



Mecanismo de salida automática




Contador mecánico con rueda endurecida




Contador totalizador de 6 dígitos con metros y pantalla de 10 cm



Opción adicional: sondas guía adaptables



Set de sondas guía de 13 piezas.
Ver página 46



Barra	Rec. Ø de tubo	Radio de curva	Barra radio de curva	Tensión de carga	Tensión total de carga
Ø					
11 mm	80 – 250 mm	770 mm	210 mm	6200 kg	580 kg

Artículo		Longitud	Art. nº	P.V.R.
	**GF11 Guía de fibra de vidrio de Ø 11 mm** con ruedas, Ø 1000 mm • Contador mecánico con rueda endurecida • Freno lateral de bloqueo y doble sistema de salida • Punta de guía con grillete • Robusto KTL / carrete de acero con recubrimiento en polvo Dimensiones: L 1130 mm, Ancho 570 mm, Alto 1200 mm	100 m 120 m 150 m 200 m 250 m 300 m	10092 10093 10094 10095 10096 10097	**758,00 €** **831,00 €** **936,00 €** **1118,00 €** **1306,00 €** **1410,00 €**
	**GF11 Guía de fibra de vidrio de recambio Ø 11 mm** con juntas finales rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm Dimensiones: Ø 1060 mm, Alto 245 mm	100 m 120 m 150 m 200 m 250 m 300 m	20386 20417 20418 20419 20420 20421	**523,00 €** **535,00 €** **665,00 €** **832,00 €** **983,00 €** **1144,00 €**

GF11 Guía de fibra de vidrio - accesorios - recambios

Artículo		Art. nº	P.V.R.
	Sección transversal  RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm Incl. rosca de conexión para cabezal 'Punta flexible' o para malla tiracables pequeña incluyendo tornillo ciego (para protección de hilos)	**Rueda Ø 50 mm** acero inoxidable / aluminio rosca RTG de Ø 12 mm Incluye rosca de conexión y tapa ciega	20382	**40,20 €**
	Sección transversal  RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm Incl. rosca de conexión para cabezal 'Punta flexible' o para malla tiracables pequeña incluyendo tornillo ciego (para protección de hilos)	**Grillete** acero inoxidable, acero galvanizado rosca RTG de Ø 12 mm Incluye rosca de conexión y tapa ciega	20383	**27,80 €**
	Sección transversal  RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm Incl. rosca de conexión para cabezal 'Punta flexible' o para malla tiracables pequeña incluyendo tornillo ciego (para protección de hilos)	**Punta de inicio Ø 30 mm** acero inoxidable, rosca RTG de Ø 12 mm Incluye rosca de conexión y tapa ciega	20404	**25,80 €**
	Sección transversal  RTG Ø 12 mm RTG Ø 6 mm Incl. rosca de conexión para cabezal 'Punta flexible' o para malla tiracables pequeña incluyendo tornillo ciego (para protección de hilos)	**Punta de inicio Ø 20 mm** acero inoxidable, rosca RTG de Ø 12 mm Incluye rosca de conexión y tapa ciega	20409	**23,70 €**
		**Conector giratorio Ø 25 mm** acero inoxidable, rosca RTG de Ø 12 mm	20387	**36,10 €**
		**Contador de metros** para carro de acero Ø 1000 mm incluye set de montaje	20462	**115,00 €**
		**Set de ruedas de recambio** (4 ruedas) para carro Ø 730 mm y 1000 mm incluye set de fijación	20646	**31,90 €**
 Manual de reparación: página 69 o www.runpotec.com		**GF11 Kit de reparación** para Ø 11 mm 1 x pegamento especial con 2 comp. 2 x juntas finales, RTG Ø 12 mm 1 x conector	20424	**61,00 €**
		**GF11 Punta final** para Ø 11 mm acero inoxidable, rosca RTG de Ø 12 mm	20422	**12,40 €**
		**GF11 Conector** (manguito) para Ø 11 mm, acero inoxidable	20423	**17,50 €**
		**Set de conectores ciegos** acero inoxidable, rosca RTG de Ø 12 mm Set de 3 unidades	20443	**6,00 €**
		**Pegamento especial de 2 componentes** 24 ml	30067	**20,60 €**
		**GF11 Carro de acero** para Ø 11 mm incl. doble sistema de salida y contador de metros KTL / carrete de acero con recubrimiento en polvo con ruedas, Ø 1000 mm	20416	**411,00 €**
		**Goma de agarre antideslizante** para Ø 7.5 – 11 mm	21076	**8,10 €**

Information



Consulta todas las mallas tiracables en la página 37.

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

GF15 Guía de fibra de vidrio de Ø 15 mm

KG 690



- Cesta carrete - KTL / recubrimiento en polvo
- Freno de bloqueo lateral
- Contador mecánico con ruleta endurecida
- Salida con ruedas con cojinetes
- Carro portátil
- 2 pernos roscados (para ruedas o puntas)



Inicio: Grillete, acero inoxidable, rosca RTG Ø 12 mm, enroscada a la guía



Fin: Punta final, acero inoxidable, rosca RTG Ø 12 mm


Contador de metros con rueda moleteada endurecida

Contador totalizador de 6 dígitos con metros y pantalla de 10 cm




Sistema de salida con ruedas y freno de bloqueo

Salida con ruedas con cojinetes






Freno de bloqueo lateral




Opción adicional: sondas guía adaptables





Set de sondas guía de 13 piezas. Ver página 46



Barra	Rec. Ø de tubo	Radio de curva	Barra radio de curva	Tensión de carga	Tensión total de carga
Ø					
15 mm	180 – 450 mm	1200 mm	800 mm	14500 kg	690 kg

Artículo		Longitud	Art. nº	P.V.R.
	**GF15 Guía de fibra de vidrio de Ø 15 mm** con ruedas, Ø 1400 mm • Contador mecánico con rueda endurecida • Sistema de salida con ruedas y freno de bloqueo • Punta de guía con grillete • Robusto carro de acero - galvanizado Dimensiones: L 1558 mm, Ancho 628 mm, Alto 1593 mm	150 m 200 m 250 m 300 m 350 m 400 m	10099 10100 10101 10102 10103 10104	**2547,00 €** **2808,00 €** **3093,00 €** **3354,00 €** **3639,00 €** **3933,00 €**
	**GF15 Guía de fibra de vidrio de recambio Ø 15 mm** con juntas finales rosca RUNPOTEC RTG de Ø 12 mm Dimensiones: Ø 1470 mm, Alto 334 mm	150 m 200 m 250 m 300 m 350 m 400 m	20491 20492 20493 20494 20495 20496	**1029,00 €** **1272,00 €** **1545,00 €** **1815,00 €** **2081,00 €** **2394,00 €**

GF15 Guía de fibra de vidrio - accesorios - recambios

Artículo		Art. nº	P.V.R.
  Incl. rosca de conexión para cabezal 'Punta flexible' o para malla tiracables pequeña incluyendo tornillo ciego (para protección de hilos)	**Rueda Ø 50 mm** acero inoxidable / aluminio rosca RTG de Ø 12 mm Incluye rosca de conexión y tapa ciega	20382	**40,20 €**
  Incl. rosca de conexión para cabezal 'Punta flexible' o para malla tiracables pequeña incluyendo tornillo ciego (para protección de hilos)	**Grillete** acero inoxidable, acero galvanizado rosca RTG de Ø 12 mm Incluye rosca de conexión y tapa ciega	20383	**27,80 €**
  Incl. rosca de conexión para cabezal 'Punta flexible' o para malla tiracables pequeña incluyendo tornillo ciego (para protección de hilos)	**Punta de inicio Ø 30 mm** acero inoxidable, rosca RTG de Ø 12 mm Incluye rosca de conexión y tapa ciega	20404	**25,80 €**
  Incl. rosca de conexión para cabezal 'Punta flexible' o para malla tiracables pequeña incluyendo tornillo ciego (para protección de hilos)	**Punta de inicio Ø 20 mm** acero inoxidable, rosca RTG de Ø 12 mm Incluye rosca de conexión y tapa ciega	20409	**23,70 €**
	**Conector giratorio Ø 25 mm** acero inoxidable, rosca RTG de Ø 12 mm	20387	**36,10 €**
 Manual de reparación: página 69 o www.runpotec.com	**GF15 Kit de reparación** para Ø 15 mm 1 x pegamento especial con 2 comp. 2 x juntas finales, RTG Ø 12 mm 1 x conector	20489	**177,00 €**
	**GF15 Punta final** para Ø 15 mm acero inoxidable, rosca RTG de Ø 12 mm	20490	**57,00 €**
	**GF15 Conector** (manguito) para Ø 15 mm, acero inoxidable	20498	**58,00 €**
	**Pegamento especial de 2 componentes** 24 ml	30067	**20,60 €**
	**GF15 Carro de acero** para Ø 15 mm contador de metros Carro de acero - galvanizado Cesta carrete - KTL/recubrimiento en polvo con ruedas, Ø 1400 mm	20497	**1639,00 €**
 Información: Varillas flexibles con funda. Ver página 46	**Varillas flexibles con funda** - 13 piezas Guías de basalto, recubrimiento de plástico, práctica funda de almacenamiento	20442	**102,00 €**

Information



Consulta todas las mallas tiracables en la página 37.

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

RODILLOS GUÍA DE CABLE

VIDEO

Rodillos guía de cable

KG 4500


KG 2500



Ruedas de aluminio para cargas pesadas con rodamientos de bolas de acero inoxidable


Asa ergonómica de aluminio


Estructura metálica robusta
Recubrimiento KTL y recubrimiento en polvo



Los **rodillos guía de cable** se pueden utilizar en pozos, conductos de cables, columnas y similares para tirar de los cables con cuidado y con la menor resistencia posible en las esquinas. Las ruedas de aluminio de alta calidad para cargas pesadas con rodamientos de bolas integrados, así como el robusto bastidor de acero con recubrimiento en polvo, garantizan una larga vida útil. Su diseño ligero pero extremadamente robusto reduce considerablemente el esfuerzo necesario y permite trabajar con rapidez. El asa de transporte ergonómica de aluminio facilita aún más el manejo. Con una capacidad de carga de 4500 kg o 2500 kg, las poleas desviadoras de cable también son ideales para aplicaciones exigentes. Las poleas desviadoras se pueden fijar de forma rápida y fiable mediante las aberturas de montaje integradas.

La cadena de poleas de desviación de cables es muy versátil.


0 grados


60 grados


90 grados


120 grados


180 grados



Posibilidades de aplicación










Larga vida útil gracias a las ruedas de aluminio de alta calidad para cargas pesadas con rodamientos de bolas integrados y bastidores de acero con recubrimiento en polvo.





Las aberturas de montaje integradas permiten fijar las poleas de desviación de forma rápida y segura con tornillos o correas.



Posibilidades de aplicación para poleas de desviación de cables con tubo de introducción DM 48 / 60 / 76 / 89

















RODILLOS GUÍA DE CABLE


Artículo		Art. nº	P.V.R.
	**Rodillos guía de cable – de cadena** 3 rodillos De aplicación universal para pozos, recorridos de cables, pilares, etc., capacidad de carga 4.500 kg rodillos Ø 130 mm, máx. del cable: Ø 100 mm	10166	**241,00 €**
	**Rodillos guía de cable – de cadena** 4 rodillos Descripción ver 3 rodillos	10199	**321,00 €**
	**Rodillos guía de cable – de cadena** 5 rodillos Descripción ver 3 rodillos	10200	**402,00 €**
	**Rodillos guía de cable – de cadena** 6 rodillos Descripción ver 3 rodillos	10201	**481,00 €**
 	**Rodillos guía de cable – plano** para entradas o salidas de huecos, capacidad de carga 4.500 kg rodillos Ø 130 mm, máx. del cable: Ø 100 mm	10157	**82,00 €**
 	**Rodillos guía de cable – de esquina interior** para pozos, escaleras o arquetas, capacidad de carga 4.500 kg rodillos Ø 130 mm, máx. del cable: Ø 100 mm	10156	**82,00 €**
 	**Rodillos guía de cable 90 grados** para esquinas y bordes, capacidad de carga 4.500 kg rodillos Ø 130 mm, máx. del cable: Ø 100 mm Rodillos de aluminio para cargas pesadas	10153	**157,00 €**
 	**Rodillos guía de cable 90 grados 3 R** para esquinas y bordes, capacidad de carga 2.500 kg rodillos Ø 130 mm, máx. del cable: Ø 100 mm Rodillos de aluminio para cargas pesadas	10189	**247,00 €**
 	**Rodillos guía de cable** con tubo de inserción **DM 48** para pozos de entrada o salida, capacidad de carga 4.500 kg rodillos Ø 90 mm, máx. del cable: Ø 40 mm	10220	**119,00 €**
 	**Rodillos guía de cable** con tubo de inserción **DM 60** para pozos de entrada o salida, capacidad de carga 4.500 kg rodillos Ø 90 mm, máx. del cable: Ø 50 mm	10221	**122,00 €**
 	**Rodillos guía de cable** con tubo de inserción **DM 76** para pozos de entrada o salida, capacidad de carga 4.500 kg rodillos Ø 130 mm, máx. del cable: Ø 65 mm	10222	**126,00 €**
 	**Rodillos guía de cable** con tubo de inserción **DM 89** para pozos de entrada o salida, capacidad de carga 4.500 kg rodillos Ø 130 mm, máx. del cable: Ø 80 mm	10223	**129,00 €**

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

CW 800 E Cabrestante para tracción horizontal

VIDEO
CW 800 E

KG 800



EXTRA FUERTE, hace la fuerza de tensión de 8 a 10 personas

Rodillo de cable (cabrestante) Ø 55 mm, 4 m/min., máx. 800 kg

Rodillo de cable (cabrestante) Ø 110 mm, 8 m/min., máx. 400 kg

Carro con carril de montaje con 2 ruedas y muchas opciones de montaje

Correa de sujección de 3 metros con trabillas con 2 grilletes

OFERTA ESPECIAL

CW800E + 1x malla tiracable + 1x rodillos guía de cable – plano gratis! Ver página 72.

Ideal para tirar de uno o de varios cables horizontalmente. Ahorra el trabajo de varias personas ya que el cabrestante puede ser operado por una sola persona. La fuerza de tracción está en 4 m/min. | max. 800 kg u 8 m/min. | max. 400 kg. El cabrestante puede ser fijado a través de los orificios de montaje, o se puede anclar a objetos sólidos utilizando la correa adjunta. El carril de montaje es otra opción de sujeción muy conveniente, así como la pieza de acople especial ya que ofrecen múltiples opciones de enganche. También es posible montar el riel vertical u horizontalmente para permitir que el cabrestante CW 800 E se suspenda con facilidad y se sujete mediante los dos pernos de fijación.

Aviso de seguridad: No es adecuado para tirar del cable vertical, no debe usarse para soportar / levantar cargas o personas.

Artículo		Art. nº	P.V.R.
	**CW 800 E** Cabrestante para tracción horizontal de cables incl. carril de montaje en acero y 3 m correa peso total: 41,5 kg Voltaje de conexión: 230 V | 50 Hz Potencia del motor: 0,75 KWh | 5,1 A Dimensiones: L 990 mm, Ancho 370 mm, Alto 360 mm	10138	**2368,00 €**
	**CW 800 E** Cabrestante para tracción horizontal de cables, peso total: 41,5 kg Voltaje de conexión: 230 V | 50 Hz Potencia del motor: 0,75 KWh | 5,1 A Dimensiones: L 510 mm, Ancho 370 mm, Alto 350 mm	10148	**2270,00 €**
	**Carril de montaje en carro de acero** para CW 800 E cabrestante Fácil de transportar gracias a las ruedas y al asa de transporte ergonómica, acero galvanizado	20622	**143,00 €**
	**CW 800 E – Conversión establecida** al modelo 2026 1 x cabeza de cabrestante Ø 55 mm, incl. tornillos 1 x cabeza de cabrestante Ø 110 mm, incl. tornillos 1 x arandela de empuje Ø 55 mm, incl. tornillos 1 x arandela de empuje Ø 110 mm, incl. tornillos 1 x entrada de cuerda, incl. tornillos y tuercas 1 x Revestimiento de chapa con salida de cable Todas las piezas individuales están disponibles por separado bajo pedido, es necesario determinar previamente el modelo.	21099	**498,00 €**

CW 800 E *Cabrestante - ejemplos de fijación y aplicación*

El CW 800 E cabrestante portátil se puede acoplar de diferentes formas:

La estructura se puede atornillar al suelo 1, o fijar con una correa y los accesorios adecuados a través del agujero de fijación 2 anclado a un objeto sólido (por ejemplo, un árbol). También se puede fijar la carcasa en el carro riel de 3 mediante pernos de bloqueo 4. El propio carro puede atornillarse y colgarse directamente en un enganche de remolque 5 o fijarse con una correa a través del agujero de fijación a un objeto fijo.













Instrucciones de uso del CW 800 E cabrestante de:


El cable a estirar está agarrado, preferiblemente a través de un anclaje de conexión con giro, a la cuerda de tracción.





La cuerda de remolque se mete dentro del pasador de cable 6 y se enrolla al menos 3 veces alrededor del rodillo de tracción (7 o 8). Luego se mete por el aro del cable 9. Mantenga la cuerda de remolque tirante, para que no se enrede.









El operador debe colocarse al lado del cabrestante a una distancia de seguridad suficiente y tirar de la cuerda con poco esfuerzo en un ángulo de 90 ° con respecto a la dirección de tracción. El esfuerzo necesario es solo el que hace mover el rodillo progresivamente. ¡Más esfuerzo no significa un aumento de la fuerza de arrastre del cabrestante!





CUERDA DE TRACCIÓN DE POLIÉSTER con carro

VIDEO
CW 800 E


KG 1100
Carro 514/70


KG 1640
Carro 770/98


KG 2180
Carro 770/192


La **cuerda de tracción de poliéster** Ø 10 mm y Ø 12 mm es adecuada para el tendido horizontal de cables con el cabrestante de arrastre CW 800 E. Se recomienda el uso de un eslabón giratorio con compensación de torsión. Conecta la cuerda de tracción con la malla de tracción y compensa las torsiones, garantizando un tendido del cable cuidadoso. El carrete permite un enrollado y desenrollado controlado de la cuerda.

aviso de seguridad: No es adecuado para tirar del cable vertical, no debe usarse para soportar / levantar cargas o personas. *El cable de tracción de poliéster de Ø 8 mm no es adecuado para tirar del cable con el cabrestante CW 800 E.

Artículo		Cuerda Ø	Tensión de carga	Longitud	Carro Ø ext.	Carro Ø int.	Art. nº	P.V.R.
	**Cuerda de tracción de poliéster con carro** Carro con freno de bloqueo, lazos empalmados al principio y al final de la cuerda	* 8 mm	1100 kg	120 m	514 mm	70 mm	10169	**380,00 €**
		10 mm	1640 kg	120 m	514 mm	70 mm	10167	**428,00 €**
				200 m	770 mm	98 mm	10168	**582,00 €**
		12 mm	2180 kg	150 m	770 mm	98 mm	10120	**606,00 €**
				200 m	770 mm	98 mm	10121	**677,00 €**
				300 m	770 mm	192 mm	10122	**821,00 €**
				350 m	770 mm	192 mm	10123	**916,00 €**

Artículo		Cuerda Ø	Tensión de carga	Longitud	Cesta carrete Ø	Alto bobina	Art. nº	P.V.R.
	**Cuerda des tracción de poliéster en bobina** Lazos empalmados al principio y al final de la cuerda	* 8 mm	1100 kg	120 m	230 mm	217 mm	20621	**131,00 €**
		10 mm	1640 kg	120 m	250 mm	212 mm	20619	**178,00 €**
				200 m	300 mm	340 mm	20620	**262,00 €**
		12 mm	2180 kg	150 m	300 mm	340 mm	20615	**272,00 €**
				200 m	350 mm	342 mm	20616	**356,00 €**
				300 m	400 mm	370 mm	20617	**510,00 €**
				350 m	400 mm	425 mm	20618	**595,00 €**

Artículo		Carro Ø ext.	Carro Ø interior	Art. nº	P.V.R.
	Carro cuerda **514**	514 mm	70 mm	20527	**259,00 €**
	Carro cuerda **770**	770 mm	98 mm	20526	**335,00 €**
	Carro cuerda **770**	770 mm	192 mm	20525	**340,00 €**

Artículo		Longitud de malla	Tensión de carga	Ø	Art. nº	P.V.R.
 Longitud de malla	**Malla tiracables con lazo**	600 mm	1019 kg	Ø 10 – 15 mm	20661	**41,20 €**
		600 mm	2080 kg	Ø 15 – 20 mm	20662	**43,30 €**
		600 mm	2080 kg	Ø 20 – 25 mm	20663	**44,30 €**
		1000 mm	2080 kg	Ø 25 – 30 mm	20664	**48,40 €**
		1250 mm	3059 kg	Ø 30 – 40 mm	20665	**55,00 €**
		1250 mm	4078 kg	Ø 40 – 50 mm	20666	**60,00 €**
		1500 mm	4996 kg	Ø 50 – 60 mm	20667	**70,00 €**
		1500 mm	4996 kg	Ø 60 – 70 mm	20668	**82,00 €**
		1500 mm	4996 kg	Ø 70 – 85 mm	20669	**96,00 €**
		1500 mm	5812 kg	Ø 85 – 100 mm	20670	**109,00 €**
Ejemplo de aplicación 	Combinación óptima: cuerda des tracción de poliéster – anclaje conector – malla tiracables					

ACCESORIOS – Óptimo en combinación con cuerda de poliéster, malla tiracables y CW 800 E cabrestante

Artículo		Art. nº	Rec. trade price
	**Anclaje conector** con base giratoria | Ø 30 mm | L 132 mm, acero inox	10176	**196,00 €**

MALETÍN RUNPOTEC

W-BOXX® | Sortimo® COMPATIBLE



Apilable con sistema de clic



Maletín Systemkoffer con inserto de caja, UNIVERSAL, RC2 cámara de inspección y RM35. Perfecto para almacenar y transportar los productos RUNPOTEC mencionados anteriormente. El sistema de clic fijador ágil y rápido, permite conectar las cajas entre sí sin esfuerzo y desconectarse nuevamente con solo presionar un botón. Las cajas apiladas encajan perfectamente (Ver fotos). El maletín W-BOXX se integra perfectamente con el sistema universal Sortimo. El W-BOXX es de alta calidad y muy ligero, hecho de plástico PP, resistente a los golpes y a prueba de salpicaduras.

Maletín
UNIVERSAL



Símbolo foto sin contenido

Maletín para RC2
cámara de inspección



Símbolo foto sin contenido

Maletín para
RM 35



Símbolo foto sin contenido

Artículo		Art. nº	P.V.R.
 	**Maletín RUNPOTEC** con interior adaptado a la **RC2 cámara de inspección**	20612	**56,00 €**
 	**Maletín RUNPOTEC** **UNIVERSAL** Para XB 300 + Mandril multifunción + RUNPO 5	20613	**56,00 €**
 	**Maletín RUNPOTEC** con interior adaptado a la **RM 35** para RM 35 incl. Accesorios	20708	**56,00 €**

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

RM 80 *Medidor láser a distancia*

www
RM 80



POTENTE LÁSER
hasta 80 m



Láser frontal



Correa de mano



Funda protectora




Especificaciones técnicas


Rango de mediciones	0,05 m – 80 m
Desvío de mediciones	± 1,5 mm auf 80m
Tipo de láser	II
Sensor de inclinación	360°
Precisión del sensor de inclinación	± 0,3 ° *


Ratio IP	IP 54
Rayo láser	620 – 690 nm, < 1mW
Dimensiones (mm)	121 x 45 x 25
Batería	AAA 2 x 1,5 V
Duración de la batería	hasta 5000 mediciones


* Este es el valor típico. Dependiendo del entorno, la desviación puede elevarse ligeramente

Ejemplos de medición









Artículo		Art. nº	P.V.R.
	**Medidor láser a distancia RM80** • Mide hasta 80 m de distancia • Incluye indicador de ángulo e inclinación • Funciones de cálculo extra • Historial de mediciones almacenadas (hasta 99 mediciones) • Incluye funda protectora y correa de mano	10108	**118,00€**

MET4 Guía metálica Ø 4 mm

VIDEO

RG – punta de guía



Inicio: RG6 – punta de guía con ojal extragrande de Ø 6 mm, prensada a la guía.

Fin: Ojal Ø 6 mm, enroscada a la guía

KG 170







Envuelto 3 veces compensado

¡Peligro! conductivo

Ejemplo de aplicación / imagen de símbolo

MET4, guía metálica Ø 4 mm. Flexibilidad y deslizamiento excelente, ojal extragrande para conectar hasta 7 cables de 2.5 mm² para estirar o retirar cable, cómoda manipulación sin bordes que generen fricción y con alta carga de tracción. Fin: ojal Ø 6 mm, prensada a la guía. Área de despliegue óptima: Tubería Ø 13, 16, 20, 25 y 32 mm.

Barra	Rec. DI* del tubo	Radio de curva	Tensión de carga - fin	Tensión total de carga - inicio
Ø				
4 mm	Ø 9 - 32 mm	25 mm	170 Kg	170 Kg

Artículo		Longitud	Art. nº	P.V.R.
	**MET4** Guía metálica Ø 4 mm Tensión total de carga: 170 Kg	5 m	30054	**19,60 €**
		10 m	30017	**26,80 €**
		15 m	30018	**35,00 €**
		20 m	30019	**43,30 €**
		25 m	30020	**52,00 €**
		30 m	30021	**56,00 €**
		Largos especiales + 50 m	30031	**Price o. r.**

ACCESORIOS – Muy útil combinada con la Guía MET4

Artículo		Ø	Art. nº	P.V.R.
	**Malla tiracables con cierre rápido** incluye base giratoria de acero inoxidable	4 – 6 mm	20272	**26,80 €**
		6 – 9 mm	20273	**29,90 €**
		9 – 15 mm	20274	**34,00 €**
①  ② 	Solicitud: Cierre rápido compatible con RG - RUNPOGLIDER punta de guía!			

*** DI** = Diámetro interior

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

GUÍA PASACABLES METÁLICA *con ojal extragrande*

KG 120




Inicio: Cabeza de ojal Ø 6 mm, prensada a la guía

Fin: Cabeza de ojal Ø 6 mm, prensada a la guía

¡Peligro! conductivo



Triple cubierta de acero

Barra	Rec. DI* del tubo	Radio de curva	Tensión de carga - fin	Tensión total de carga - inicio
Ø				
4 mm	Ø 9 - 32 mm	25 mm	120 Kg	120 Kg

Artículo		Longitud	Art. nº	P.V.R.
	**Guía pasacables metálica Ø 4 mm** con ojal extragrande Tensión total de carga: 120 kg	10 m 15 m 20 m 25 m 30 m	30010 30011 30012 30013 30014	**14,40 €** **21,60 €** **26,80 €** **33,00 €** **40,20 €**

GUÍA PASACABLES DE NYLON


KG 110



Inicio: Punta de inicio con ojal incorporado Ø 6 mm, prensada a la guía

Fin: Cabeza de ojal Ø 6 mm, prensada a la guía

¡Peligro! conductivo

Barra	Rec. DI* del tubo	Radio de curva	Tensión de carga - fin	Tensión total de carga - inicio
Ø				
4 mm	Ø 9 - 20 mm	25 mm	110 Kg	110 Kg

Artículo		Longitud	Art. nº	P.V.R.
	**Guía pasacables de nylon Ø 4 mm** Tensión total de carga: 110 kg	5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m	20060 20061 20062 20063 20064 20065	**7,80 €** **9,30 €** **11,30 €** **12,40 €** **14,40 €** **15,50 €**

*** DI** = Diámetro interior

Página	EAN-Code	Art. nº	P.V.R.
26	9120045472806	10013	**140,00 €**
26	9120045472813	10014	**162,00 €**
29	9120045473094	10016	**119,00 €**
29	9120045473100	10020	**139,00 €**
30	9120045473186	10042	**24,70 €**
30	9120045473179	10043	**19,00 €**
30	9120045473162	10044	**20,00 €**
30	9120045473155	10045	**20,00 €**
40	9120045473520	10047	**361,00 €**
40	9120045473537	10048	**279,00 €**
40	9120045473544	10050	**416,00 €**
40	9120045473551	10051	**335,00 €**
40	9120045473568	10052	**280,00 €**
40	9120045473575	10054	**202,00 €**
40	9120045473582	10055	**307,00 €**
40	9120045473599	10056	**228,00 €**
40	9120045473605	10057	**335,00 €**
40	9120045473612	10058	**254,00 €**
43	9120045473629	10059	**341,00 €**
43	9120045473636	10060	**275,00 €**
43	9120045473643	10061	**369,00 €**
43	9120045473650	10062	**303,00 €**
43	9120045473667	10063	**401,00 €**
43	9120045473674	10064	**335,00 €**
43	9120045473681	10065	**468,00 €**
43	9120045473704	10066	**400,00 €**
47	9120045473858	10076	**455,00 €**
47	9120045473865	10077	**477,00 €**
47	9120045473872	10078	**497,00 €**
47	9120045473889	10079	**539,00 €**
47	9120045473896	10080	**576,00 €**
47	9120045473902	10081	**458,00 €**
47	9120045473919	10082	**489,00 €**
47	9120045473926	10083	**519,00 €**
47	9120045473933	10084	**576,00 €**
47	9120045473940	10085	**624,00 €**
47	9120045473957	10086	**656,00 €**
47	9120045474428	10091	**610,00 €**
50	9120045474480	10092	**758,00 €**
50	9120045474497	10093	**831,00 €**
50	9120045474503	10094	**936,00 €**
50	9120045474510	10095	**1 118,00 €**
50	9120045474527	10096	**1 306,00 €**
50	9120045474534	10097	**1 410,00 €**
52	9120045474749	10099	**2 547,00 €**
52	9120045474756	10100	**2 808,00 €**
52	9120045474763	10101	**3 093,00 €**
52	9120045474770	10102	**3 354,00 €**

Página	EAN-Code	Art. nº	P.V.R.
52	9120045474787	10103	**3 639,00 €**
52	9120045474794	10104	**3 933,00 €**
60	9120045474893	10108	**118,00 €**
47	9120045475210	10110	**747,00 €**
58	9120045475364	10120	**606,00 €**
58	9120045475371	10121	**677,00 €**
58	9120045475388	10122	**821,00 €**
58	9120045475395	10123	**916,00 €**
15	9120045475647	10134	**199,00 €**
15	9120045475654	10135	**230,00 €**
12	9120045475616	10136	**234,00 €**
11	9120045475623	10137	**114,40 €**
56	9120045475630	10138	**2 368,00 €**
22	9120045475579	10141	**608,00 €**
18	9120045475609	10142	**864,00 €**
16	9120045475708	10147	**139,00 €**
56	9120045475715	10148	**2 270,00 €**
55	9120045476361	10153	**157,00 €**
36	9120045475777	10154	**42,20 €**
55	9120045476378	10156	**82,00 €**
55	9120045476385	10157	**82,00 €**
36	9120045475821	10159	**42,20 €**
16	9120045476439	10161	**2 153,00 €**
16	9120045476446	10162	**2 688,00 €**
16	9120045476453	10163	**2 730,00 €**
16	9120045476460	10164	**2 771,00 €**
55	9120045476521	10166	**241,00 €**
58	9120045475906	10167	**428,00 €**
58	9120045475913	10168	**582,00 €**
58	9120045475920	10169	**380,00 €**
11	9120045476545	10170	**195,00 €**
7	9120045476583	10172	**349,00 €**
2,29	9120045478372	10173	**219,00 €**
11	9120045475685	10174	**152,00 €**
38,58	9120045475999	10176	**196,00 €**
7	9120045476910	10184	**489,00 €**
3,13	9120045477009	10187	**310,00 €**
55	9120045477047	10189	**247,00 €**
32	9120045476729	10192	**175,00 €**
4,32	9120045477122	10193	**159,00 €**
32	9120045477139	10195	**209,00 €**
32	9120045477146	10196	**112,00 €**
32	9120045477153	10197	**125,00 €**
32	9120045477160	10198	**149,00 €**
55	9120045477214	10199	**321,00 €**
55	9120045477221	10200	**402,00 €**
55	9120045477238	10201	**481,00 €**
26	9120045477573	10202	**170,00 €**

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

Página	EAN-Code	Art. nº	P.V.R.
3,26	9120045477580	10203	**189,00 €**
34	9120045477511	10207	**173,00 €**
4,34	9120045477528	10208	**157,00 €**
34	9120045477535	10209	**207,00 €**
34	9120045477542	10210	**110,00 €**
34	9120045477559	10211	**123,00 €**
34	9120045477566	10212	**147,00 €**
3,20	9120045477894	10214	**299,00 €**
9	9120045477924	10215	**99,00 €**
9	9120045477931	10216	**369,00 €**
2,9	9120045477993	10217	**495,00 €**
2,54	9120045478389	10220	**119,00 €**
2,54	9120045478396	10221	**122,00 €**
2,54	9120045478402	10222	**126,00 €**
2,54	9120045478419	10223	**129,00 €**
11,27	9120045478624	10224	**339,00 €**
70	9120045476224	11117	**161,00 €**
27,41	9120045473353	11120	**411,00 €**
23,41	9120045476392	11140	**739,00 €**
4	9120045476897	11143	**390,00 €**
	9120045477443	11147	**391,00 €**
21,29	9120045477900	11149	**429,00 €**
21	9120045477917	11150	**449,00 €**
70	9120045478631	11153	**209,00 €**
42	9120045473711	20002	**133,00 €**
30	9120045473049	20059	**21,60 €**
62	9120045472523	20060	**7,80 €**
62	9120045472530	20061	**9,30 €**
62	9120045472547	20062	**11,30 €**
62	9120045472554	20063	**12,40 €**
62	9120045472561	20064	**14,40 €**
62	9120045472578	20065	**15,50 €**
33, 35	9120045474053	20108	**7,20 €**
41,44	9120045474077	20116	**8,00 €**
41,44	9120045474091	20119	**8,20 €**
30	9120045473209	20238	**29,00 €**
27	9120045472820	20240	**110,00 €**
27	9120045472837	20241	**126,00 €**
27	9120045472844	20242	**144,00 €**
42	9120045473384	20250	**22,70 €**
42,44	9120045473391	20251	**18,00 €**
44	9120045473407	20252	**40,20 €**
31	9120045473032	20260	**9,30 €**
24,31	9120045473018	20261	**7,00 €**
30	9120045473001	20262	**10,30 €**
41,44,49	9120045473728	20266	**41,20 €**
41,44,49	9120045473735	20267	**43,30 €**
41,44,49	9120045473742	20268	**44,30 €**

Página	EAN-Code	Art. nº	P.V.R.
41,44,49	9120045473759	20269	**46,40 €**
25,27,37	9120045473292	20272	**26,80 €**
25,27,37	9120045473308	20273	**29,90 €**
25,27,37	9120045473315	20274	**34,00 €**
42,45	9120045474350	20278	**43,30 €**
42,44	9120045473230	20279	**18,50 €**
42,44	9120045474800	20280	**15,50 €**
45	9120045473766	20300	**171,00 €**
41,44	9120045474084	20303	**8,20 €**
41	9120045473438	20311	**82,00 €**
41	9120045473445	20312	**97,00 €**
41	9120045473452	20313	**113,00 €**
41	9120045473469	20314	**131,00 €**
41	9120045473476	20315	**162,00 €**
44	9120045473261	20316	**12,40 €**
44	9120045473483	20317	**106,00 €**
44	9120045473490	20318	**129,00 €**
44	9120045473506	20319	**148,00 €**
44	9120045473513	20320	**188,00 €**
44	9120045473414	20321	**14,40 €**
42	9120045473254	20322	**11,30 €**
42	9120045473421	20323	**14,40 €**
31,37	9120045474114	20365	**18,50 €**
31,37	9120045474121	20366	**19,60 €**
31,37	9120045474138	20367	**29,90 €**
48	9120045474145	20368	**130,00 €**
48	9120045474152	20369	**146,00 €**
48	9120045474169	20370	**166,00 €**
48	9120045474176	20371	**207,00 €**
48	9120045474183	20372	**244,00 €**
48	9120045474190	20373	**144,00 €**
48	9120045474206	20374	**171,00 €**
48	9120045474213	20375	**199,00 €**
48	9120045474220	20376	**247,00 €**
48	9120045474237	20377	**309,00 €**
48	9120045474244	20378	**350,00 €**
49	9120045474268	20379	**10,30 €**
49	9120045474275	20380	**14,40 €**
49	9120045474282	20381	**10,30 €**
48,51,53	9120045474299	20382	**40,20 €**
48,51,53	9120045474305	20383	**27,80 €**
48	9120045474312	20384	**47,40 €**
48	9120045474329	20385	**53,00 €**
50	9120045474541	20386	**523,00 €**
48,51,53	9120045474336	20387	**36,10 €**
38	9120045474343	20388	**22,70 €**
14	9120045477719	20401	**148,00 €**
42	9120045474374	20402	**183,00 €**

Página	EAN-Code	Art. nº	P.V.R.
45	9120045474367	20403	**231,00 €**
48,51,53	9120045474398	20404	**25,80 €**
49	9120045474404	20405	**330,00 €**
48,51,53	9120045474411	20409	**23,70 €**
33	9120045474107	20411	**7,20 €**
49	9120045474251	20412	**14,40 €**
48	9120045474442	20414	**281,00 €**
51	9120045474473	20416	**411,00 €**
50	9120045474558	20417	**535,00 €**
50	9120045474565	20418	**665,00 €**
50	9120045474572	20419	**832,00 €**
50	9120045474589	20420	**983,00 €**
50	9120045474596	20421	**1 144,00 €**
51	9120045474602	20422	**12,40 €**
51	9120045474985	20423	**17,50 €**
51	9120045474626	20424	**61,00 €**
29,42,45	9120045474633	20427	**7,10 €**
29,42,45	9120045474640	20428	**7,10 €**
38	9120045474657	20436	**64,00 €**
38	9120045474664	20437	**68,00 €**
38	9120045474671	20438	**72,00 €**
38	9120045474688	20439	**81,00 €**
38	9120045474695	20440	**96,00 €**
38	9120045474701	20441	**113,00 €**
46,49,53	9120045474718	20442	**102,00 €**
49,51	9120045474725	20443	**6,00 €**
31	9120045474831	20455	**17,50 €**
31	9120045474848	20457	**12,40 €**
24,41,44	9120045474855	20460	**29,00 €**
48	9120045474879	20461	**109,00 €**
51	9120045474886	20462	**115,00 €**
24,30	9120045475081	20468	**20,60 €**
24,33	9120045475098	20475	**23,70 €**
33	9120045475104	20476	**47,40 €**
23	9120045475180	20481	**69,00 €**
24	9120045475197	20483	**6,80 €**
24	9120045474930	20484	**9,60 €**
24,28	9120045474947	20485	**47,40 €**
25,33,42	9120045474954	20487	**9,40 €**
23	9120045474961	20488	**141,00 €**
53	9120045474978	20489	**177,00 €**
53	9120045474992	20490	**57,00 €**
52	9120045475005	20491	**1 029,00 €**
52	9120045475012	20492	**1 272,00 €**
52	9120045475029	20493	**1 545,00 €**
52	9120045475036	20494	**1 815,00 €**
52	9120045475043	20495	**2 081,00 €**
52	9120045475050	20496	**2 394,00 €**

Página	EAN-Code	Art. nº	P.V.R.
53	9120045475067	20497	**1 639,00 €**
53	9120045475203	20498	**58,00 €**
24	9120045475241	20509	**8,00 €**
19	9120045475265	20522	**7,00 €**
19	9120045475272	20523	**8,00 €**
58	9120045475296	20525	**340,00 €**
58	9120045475302	20526	**335,00 €**
58	9120045475319	20527	**259,00 €**
23	9120045476156	20559	**345,00 €**
48	9120045476194	20562	**416,00 €**
24	9120045476088	20606	**17,00 €**
24	9120045476064	20607	**12,50 €**
24	9120045476019	20608	**29,90 €**
15	9120045475678	20609	**29,90 €**
15	9120045476095	20610	**31,90 €**
24,59	9120045476026	20612	**56,00 €**
27,59	9120045476002	20613	**56,00 €**
30	9120045476101	20614	**24,70 €**
58	9120045475838	20615	**272,00 €**
58	9120045475845	20616	**356,00 €**
58	9120045475852	20617	**510,00 €**
58	9120045475869	20618	**595,00 €**
58	9120045475876	20619	**178,00 €**
58	9120045475883	20620	**262,00 €**
58	9120045475890	20621	**131,00 €**
56	9120045475722	20622	**143,00 €**
15	9120045475661	20623	**75,00 €**
36	9120045475739	20624	**14,40 €**
36	9120045475746	20625	**14,90 €**
36	9120045475753	20626	**15,50 €**
36	9120045475760	20627	**16,00 €**
36	9120045475784	20628	**14,40 €**
36	9120045475791	20629	**14,90 €**
36	9120045475807	20630	**15,50 €**
36	9120045475814	20631	**16,00 €**
11,12	9120045476071	20632	**6,00 €**
48,51	9120045476187	20646	**31,90 €**
38,58	9120045476248	20661	**41,20 €**
38,58	9120045476255	20662	**43,30 €**
38,58	9120045476262	20663	**44,30 €**
38,58	9120045476279	20664	**48,40 €**
38,58	9120045476286	20665	**55,00 €**
38,58	9120045476293	20666	**60,00 €**
38,58	9120045476309	20667	**70,00 €**
38,58	9120045476316	20668	**82,00 €**
38,58	9120045476323	20669	**96,00 €**
38,58	9120045476330	20670	**109,00 €**
16	9120045476484	20692	**519,00 €**

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

Página	EAN-Code	Art. nº	P.V.R.
16	9120045476491	20693	**562,00 €**
16	9120045476507	20694	**606,00 €**
11	9120045476538	20696	**55,00 €**
7	9120045475326	20706	**34,00 €**
7	9120045475333	20707	**13,40 €**
7,59	9120045475340	20708	**56,00 €**
16	9120045476644	20711	**139,00 €**
7	9120045476637	20714	**39,10 €**
7	9120045476705	20738	**17,50 €**
7	9120045476712	20739	**40,20 €**
33	9120045477184	20816	**44,00 €**
33	9120045477191	20817	**52,00 €**
33	9120045477207	20818	**63,00 €**
33	9120045477276	20819	**35,00 €**
33	9120045477269	20824	**5,80 €**
33	9120045477252	20825	**4,00 €**
33	9120045477283	20826	**29,00 €**
33	9120045477290	20829	**4,10 €**
7	9120045477337	20849	**20,50 €**
7	9120045477344	20850	**22,70 €**
7	9120045477351	20851	**22,70 €**
12,31	9120045477405	20881	**16,00 €**
35	9120045477627	20947	**7,90 €**
35	9120045477634	20948	**8,00 €**
35	9120045477641	20949	**8,50 €**
35	9120045477658	20950	**10,90 €**
35	9120045477665	20951	**19,90 €**
35	9120045477610	20952	**35,00 €**
35	9120045477672	20953	**43,00 €**
35	9120045477689	20954	**55,00 €**
35	9120045477733	20955	**9,50 €**
35	9120045477740	20956	**22,00 €**
14	9120045477726	20957	**148,00 €**
27	9120045477832	20976	**94,00 €**
21	9120045477962	21000	**63,00 €**
21	9120045477979	21001	**49,00 €**
21	9120045477986	21002	**73,00 €**
9	9120045478020	21005	**41,00 €**
9	9120045478037	21006	**4,50 €**
9	9120045478044	21007	**99,00 €**
9	9120045478082	21008	**7,40 €**
31	9120045478303	21045	**14,50 €**
49,51	9120045478365	21076	**8,10 €**
9	9120045478426	21097	**4,90 €**
56	9120045478440	21099	**498,00 €**
31	9120045478495	21107	**16,00 €**
31	9120045478501	21108	**15,00 €**
31	9120045478518	21109	**8,50 €**

Página	EAN-Code	Art. nº	P.V.R.
31	9120045478525	21110	**8,30 €**
31	9120045478532	21111	**8,50 €**
31	9120045478549	21112	**8,30 €**
31	9120045478556	21113	**8,50 €**
31	9120045478563	21114	**8,30 €**
31	9120045478570	21115	**7,90 €**
31	9120045478587	21116	**7,70 €**
9	9120045478617	21125	**4,90 €**
19	9120045478839	21155	**75,60 €**
19	9120045478846	21156	**93,60 €**
19	9120045478853	21157	**63,60 €**
19	9120045478860	21158	**87,60 €**
30	9120045473193	30009	**22,70 €**
62	9120045471977	30010	**14,40 €**
62	9120045471984	30011	**21,60 €**
62	9120045471991	30012	**26,80 €**
62	9120045472004	30013	**33,00 €**
62	9120045472011	30014	**40,20 €**
61	9120045472028	30017	**26,80 €**
61	9120045472035	30018	**35,00 €**
61	9120045472042	30019	**43,30 €**
61	9120045472059	30020	**52,00 €**
61	9120045472066	30021	**56,00 €**
25	9120045472073	30027	**17,10 €**
25	9120045472080	30028	**18,40 €**
25	9120045472097	30029	**22,10 €**
25	9120045472103	30030	**25,80 €**
37	9120045472158	30039	**21,60 €**
37	9120045472165	30040	**23,70 €**
37	9120045472172	30041	**36,10 €**
25	9120045472189	30042	**30,50 €**
25	9120045472196	30043	**35,30 €**
35,42,45	9120045472240	30050	**8,40 €**
61	9120045474466	30054	**19,60 €**
19	9120045472301	30063	**7,40 €**
19	9120045472318	30064	**8,70 €**
42,45,49	9120045472356	30067	**20,60 €**
35,42,45	9120045472387	30070	**6,40 €**
27	9120045473841	30146	**36,10 €**
42,44	9120045473025	30208	**4,90 €**
31	9120045473124	30210	**4,30 €**
31	9120045473056	30236	**5,50 €**
30	9120045472998	30239	**20,80 €**
19	9120045474862	30467	**4,30 €**

Nota


Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.

Nota


Manual de reparación - Pegamento especial de 2 componentes

Punta mezcladora 2K con rosca


Antes de pegar, desenroscar la punta mezcladora. La punta mezcladora solo se puede utilizar una vez.




⚠ **Sin punta mezcladora,** ¡mezclar antes de pegar!



Pegado con **Conector** (manguito)




Pegado con **punta final**




Fibra de vidrio Ø	6 mm	7,5 mm	9 mm	11 mm	15 mm
A	16 mm	24 mm	29 mm	39 mm	50 mm
B	30 mm	42 mm	57 mm	66 mm	80 mm

Manual de reparación - Pegamento especial


Pegado con **Conector** (manguito)





Fibra de vidrio Ø	3 mm	4.5 mm	6 mm
A	7 mm	10 mm	16 mm


Pegado con **punta final**





Fibra de vidrio Ø	3 mm	4.5 mm	6 mm
B	10 mm	15 mm	30 mm

Pegado con **manguito adhesivo**



Fibra de vidrio Ø	3 mm
C	12 mm



Control de calidad



Los productos Runpotec han sido revisados en diversas etapas para comprobar la

- Resistencia a la rotura
- Calidad del material
- Fatiga del material
- Tensión mecánica
- Capacidad funcional



Los productos RUNPOTEC se fabrican principalmente con acero inoxidable


- Acero inoxidable de alta calidad
- Procesamiento preciso
- Alta capacidad de carga

Los precios son sin IVA y sin gastos de envío. Toda la información sobre precios se presenta como recomendación y en ningún caso es vinculante. Precios válidos a partir de 2026 hasta nuevo cambio de tarifas. Todas las imágenes son meros ejemplos de producto. * IVA no incluido. Todos los derechos de error de transcripción e impresión reservados.





Ejemplos de aplicación



DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN

RUNPOSTICKS - paquete confort + **Lazo tiracables** con rosca RTG 6

1 x RUNPOSTICKS - paquete confort - 19 piezas
Campo de aplicación: falsos techos, conductos de cables, paredes huecas, y mucho más.
1 x Lazo tiracables con rosca RTG 6 - set de 4 unidades
Área de aplicación óptima: Para tirar de cables prefabricados con enchufes de forma segura.

Ver video del producto para más información.

€ 186,- más IVA


RUNPOSTICKS - lazo tiracables - oferta
RUNPOTEC Art. nº 11117

VIDEO RUNPOSTICKS

VIDEO Lazo tiracables



Ejemplos de aplicación



DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN

RP5 - con contador métrico digital – 30 m + **Lazo tiracables** con gancho

1 x RP5 - 30 m incl. 2 x RG7 - Punta de guía con base giratoria
1 x Lazo tiracables con gancho - set de 4 unidades
Área de aplicación óptima: Para tirar de cables prefabricados con enchufes de forma segura. Para tubos de a partir de 14 mm de diámetro interior y líneas no guiadas.

Ver video del producto para más información.

VALOR REAL € 231,20

€ 209,- más IVA

RP5 - lazo tiracables - oferta
RUNPOTEC Art. nº 11153

VIDEO RP5

VIDEO Lazo tiracables



VIDEO LIFTER 4500

Plegable y compacto – Fácil de transportar – Sólo 22 kg por soporte elevador.

RUNPOLIFTER 4500 - Elevador de bobinas

El RUNPOLIFTER 4500 es un elevador de bobinas de cable plegable para levantar tambores con un diámetro de hasta 1600 mm, un peso máximo de 4.500 kg y ancho máximo de 1250 mm levantar. Ver video del producto para más información.
Alcance de la entrega: 1 x Soporte elevador derecho, 1 x Soporte elevador izquierdo, 1 x Eje para bobinas, 2 x Conos de centrado





Set elevador	Longitud eje	Art. nº	P.V.R.
Lifter 1150	1150 mm	10162	2688,00 €
Lifter 1350	1350 mm	10163	2730,00 €
Lifter 1600	1600 mm	10164	2771,00 €



CONTENIDO DE LA PROMOCIÓN

RP5 + XB 300 – set completo
incluye mandril multifunción + maletín

1 x RP5 con contador digital integrado - 30 m, triple trenzada, tensión total de carga 270 Kg
1 x XB 300 - incluye mandril multifunción
El mandril multifuncional se ha desarrollado especialmente para el sistema de desenrollado de cables XB 300, XB 500 y XB 500 T.

Ver vídeos de productos para más información.

STATT € 414,40

€ 339,- zzgl. MwSt.

RP5 - 30 m - XB 300 - multi-set - oferta
RUNPOTEC Art. nº 10224

VIDEO RP5

VIDEO XB 300



CONTENIDO DE LA PROMOCIÓN

GF4.5 Guía de fibra de vidrio Ø 4,5 mm - 50 m + RC2 Cámara de inspección - 50 m

1 x GF4.5 - Guía de fibra de vidrio Ø 4,5 mm - profesional-set - 50 m
Campo de aplicación: Óptimo para tubo Ø 30 - 80 mm
1 x RC2 Cámara de inspección con cable de 50 m
Campo de aplicación y accesorios incluidos ver página 22

Ver vídeos de productos para más información.

STATT € 923,00

€ 739,- zzgl. MwSt.


GF4.5 -50 m - RC2 - 50 m - oferta
RUNPOTEC Art. nº 11140

VIDEO RC2

VIDEO GF4.5

Diagrama de carga – RUNPOLIFTER 4500 - Elevador de bobinas

Peso total admisible del tambor en función de la anchura del tambor, con el tambor de cable montado en el centro.



KG 800

SUPER POTENTE, hasta un máx. de 800 kg, tiene la fuerza de tracción de aprox. 10 personas





+ GRATIS



¡PROMOCIÓN DISPONIBLE EN TU DISTRIBUIDOR ESPECIALIZADO!

Comprando **1x cabrestante** + **1x cuerda de tracción** + **1x anclaje giratorio**, consigues **1x malle tiracable +**
1x rodillos guía de cable – plano gratis!

- EL CW 800 E cabrestante incl. carril de montaje del carro y correa para tracción horizontal de cables (230 V / 50 Hz - 0,75 KWh / 5,1 A)
- Cuerda poliester de tiro incl. el carro de acero
- Anclaje giratorio o quitavueltas Ø 30 mm
- Malla tiracables con lazo de malla de alambre doble de acero galvanizado de alta calidad

Puede encontrar más información en www.runpotec.com o en el video del producto.

PDF ACCIÓN

VIDEO CW 800 E

VIDEO Rodillos guía de cable

KG 4500

KG 2500

Rodillos guía de cable plano



Rodillos guía de cable de esquina interior



Rodillos guía de cable 90 grados 3 R



Rodillos guía de cable 90 grados



Rodillos guía de cable de cadena 3 a 6 rollos



Rodillos guía de cable

Las ruedas de aluminio de alta resistencia y la estable estructura de acero con recubrimiento en polvo garantizan una larga vida útil, rodillos Ø 130 mm, máx. del cable: Ø 100 mm
Capacidad de carga 4.500 kg - Art. nº 10166, 10157-156, 10153, 10199-201
Capacidad de carga 2.500 kg - Art. nº 10189





Rodillos guía de cable	Art. nº	empf. VK Preis
Plano (para entradas o salidas de huecos)	10157	82,00 €
De esquina interior edge (para pozos, escaleras o arquetas)	10156	82,00 €
90 grados (para esquinas y bordes)	10153	157,00 €
90 grados 3R (para esquinas y bordes)	10189	247,00 €
De cadena 3 rodillos (aplicación universal)	10166	241,00 €
De cadena 4 rodillos (aplicación universal)	10199	321,00 €
De cadena 5 rodillos (aplicación universal)	10200	402,00 €
De cadena 6 rodillos (aplicación universal)	10201	481,00 €

RUNPOTEC
STRONGEST CABLE PULLING TOOLS

Irlachstrasse 31
5303 Thalgau / Austria
Tel.: +43 6235 20335-0
Fax: +43 6235 20335-35

office@runpotec.com
www.runpotec.com

Suscríbete al boletín

Escanee el código QR, suscríbase y sea informado inmediatamente sobre nuevos productos y promociones.

